



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

00001 LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP						
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00017301	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 - BORRACHUDO 16 LONAS - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 1000/20; PROFUNDIDADE: 15MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: BORRACHUDO; CONSTR.: DIAGONAL. - O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SV	60,00			
Quantidade			60,00	Valor Total do Lote		
00002 LOTE 02 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP						
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00017302	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 - LISO - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 1000/20; PROFUNDIDADE: 15MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: LISO/RODOV; CONSTR.: DIAGONAL. - O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SV	30,00			
Quantidade			30,00	Valor Total do Lote		
00003 LOTE 03 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP						
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total

Comissão Permanente de Licitação

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Central - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23

Telefax: (28) 3545- 3066 - Email: licitacao@iuna.es.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

00017319	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 11/R22.5 LAMEIRO - DESCRIÇÃO: - O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SV	48,00			
Quantidade			48,00	Valor Total do Lote		
00004	LOTE 04 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00017320	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 11R 22.5 - 16 LONAS - DESCRIÇÃO: - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SV	16,00			
Quantidade			16,00	Valor Total do Lote		
00005	LOTE 05 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00017303	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12.4/24 - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 12.4/24; PROFUNDIDADE: 26MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO T; CONST: RADIAL. - A RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS	SV	16,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

	SEGUINTE INFORMAÇÕES: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.					
Quantidade			16,00	Valor Total do Lote		
00006	LOTE 06 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00017304	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12.5/80 - R18 - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 12.5/80R18; PROFUNDIDADE: 26MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO D; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL. - A RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SV	34,00			
Quantidade			34,00	Valor Total do Lote		
00007	LOTE 07 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00017305	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12/16.5 - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 12/16.5; PROFUNDIDADE: 26MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO D; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL. - A RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE	SV	30,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

	CONSTRUÇÃO DA CARÇAÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.					
Quantidade			30,00	Valor Total do Lote		
00008	LOTE 08 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00017308	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1400/24 - 12 LONAS - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 1400/24; PROFUNDIDADE: 28MM; POSIÇÃO: TODOS EIX; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL. - A RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇAÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SV	42,00			
Quantidade			42,00	Valor Total do Lote		
00009	LOTE 09 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00017309	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 17.5/25 - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 17.5/25; PROFUNDIDADE: 28MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL. - A RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇAÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA	SV	18,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

	USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.					
Quantidade			18,00	Valor Total do Lote		
00010	LOTE 10 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00017310	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 17.5/25 - 16 LONAS - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 17.5-25; PROFUNDIDADE: 28MM; POSIÇÃO: TODOS EIX; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL. - A RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SV	4,00			
Quantidade			4,00	Valor Total do Lote		
00011	LOTE 11 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00017311	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 18.4/34 - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 18.4/34; PROFUNDIDADE: 28MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: G2-L2; CONST.: RADIAL. - A RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E	SV	16,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

	INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.					
		Quantidade	16,00	Valor Total do Lote		
00012	LOTE 12 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00017344	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 19.5L/24 - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 19.5L/24; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL. - A RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SV	22,00			
		Quantidade	22,00	Valor Total do Lote		
00013	LOTE 13 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00017342	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 195/55 R16 - DESCRIÇÃO: - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SV	14,00			
		Quantidade	14,00	Valor Total do Lote		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

00014 LOTE 14 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP						
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00017296	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 205/75 R16 - DESCRIÇÃO: - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SV	20,00			
Quantidade			20,00	Valor Total do Lote		
00015 LOTE 15 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP						
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00017343	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75 R16 - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 215/75R16; PROFUNDIDADE: 12MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: LISO/RODOV; CONST.: RADIAL. - A RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SV	10,00			
Quantidade			10,00	Valor Total do Lote		
00016 LOTE 16 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP						
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00017297	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75 R17.5 -	SV	40,00			

Comissão Permanente de Licitação

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Central - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3066 - Email: licitacao@iuna.es.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

	DESCRIÇÃO: MEDIDA: 215/75R17.5; PROFUNDIDADE: 12MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: LISO/RODOV; CONSTR.: RADIAL. - O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.					
Quantidade			40,00	Valor Total do Lote		
00017	LOTE 17 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00017339	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75 R17.5 BORRACHUDO - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 215/75R17.5; PROFUNDIDADE: 15MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: MISTO/BORR; CONSTR.: RADIAL. - O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SV	50,00			
Quantidade			50,00	Valor Total do Lote		
00018	LOTE 18 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00017340	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5 - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 275/80R22.5; PROFUNDIDADE: 18MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: LISO/RODOV; CONSTR.: RADIAL.	SV	12,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

	- O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.					
Quantidade			12,00	Valor Total do Lote		
00019	LOTE 19 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00017312	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5 BORRACHUDO - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 275/80R22.5; PROFUNDIDADE: 18MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: MISTO/BORR; CONSTR.: RADIAL. - O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SV	20,00			
Quantidade			20,00	Valor Total do Lote		
00020	LOTE 20 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00017313	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5 LISO - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 275/80R22.5; PROFUNDIDADE: 18MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: MISTO/BORR; CONSTR.: RADIAL. - O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO	SV	20,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

	RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.					
Quantidade			20,00	Valor Total do Lote		
00021	LOTE 21 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00017315	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16 - BORRACHUDO 10 LONAS - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 750/16; PROFUNDIDADE: 15MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: MISTO/BORR; CONSTR.: DIAGONAL. - O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SV	20,00			
Quantidade			20,00	Valor Total do Lote		
00022	LOTE 22 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00017316	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16 - LISO - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 750/16; PROFUNDIDADE: 17MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: BORRACHUDO; CONST.: DIAGONAL - A RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU,	SV	18,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

	CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇAÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.					
Quantidade			18,00	Valor Total do Lote		
00023	LOTE 23 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00017321	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO P245/70 - R16 DIANTEIRO - DESCRIÇÃO: - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇAÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SV	4,00			
Quantidade			4,00	Valor Total do Lote		
00024	LOTE 24 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00017322	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO P245/70 R16 TRASEIRO - DESCRIÇÃO: - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇAÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA	SV	4,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

	REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.					
	Quantidade		4,00	Valor Total do Lote		
				Valor Total Geral		