



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

ANEXO - TERMO Nº 000052/2015 - SEQUÊNCIA Nº000001499

Origem	Pregão Presencial Nº 000021/2015		Processo	104317/2014			
Contrato	Termo Nº 000052/2015						
Empresa	M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO - MATRIZ						
CNPJ	CNPJ: 02.396.150/0001-91						
Endereço	Rua Eugênio Amorim, 11/13 - Guandú - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29300781						
Secretaria	00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO						
Local	00435 - SETOR DE COMPRAS						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
002	022	<p>CAPACETE DE SEGURANÇA - PEDREIRO</p> <p>descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">- capacete de segurança- casco: injetado numa única peça em polietileno de alta densidade- sem porosidade- não sendo condutor de corrente elétrica e com alta resistência dielétrica- classe a- proteção à cabeça contra impactos perigosos em usos gerais e industriais como especificado nos requisitos de desempenho da norma: abnt-nbr 8221/2003- cor a ser definida posteriormente pela prefeitura municipal de iúna- com aba frontal- com aberturas nas laterais para que sejam acoplados protetor facial e/ou auditivo- suspensão: carneira:- ajustável para todas as medidas de cabeça por meio de uma catraca ajustável- confeccionada em polietileno de baixa densidade e de alta resistência- cinta dupla amortecedora:- fitas de nylon posicionadas em forma de cruz com quatro pontos de apoio- tira de nuca: manter o capacete no lugar mesmo quando o usuário inclina a cabeça- testeira absorvedora de suor: em laminado de pvc atóxico- dublado com espuma multiperfurada em poliuretano na cor cinza- estes materiais absorvem e evaporam o suor refrescando a testa- jugular: tipo gancho para fixar no casco do capacete com regulagem	ULTRAMAS TER / C.A. 29738	UN	1,00	12,03	12,03
030	023	<p>CINTA AMARRACAO COM CATRACA</p> <p>descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">- cinta: 9m de comprimento x 100 mm largura- capacidade de carga: 10 ton (10000kg)- catraca para cinta 100mm com capacidade de 10 ton- cinta feita em poliéster de multifilamento de alta tenacidade- temperatura de trabalho: -40°C a +100°C <p>itens inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none">- 01 cinta com 9 metros de comprimento por 100mm capacidade 10 ton com gancho tipo j de 5/8- 01 catraca para cinta de 100mm com capacidade de 10 ton com gancho tipo j de 5/8	SERVEQ / S.Q. 5P1,5	KIT	1,00	406,45	406,45
017	024	<p>CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO ABDOMINAL</p>	SERVEQ / S.Q. 176-2	UN	1,00	76,44	76,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		descrição: - cinturão de segurança - tipo abdominal - acolchoado na cintura - confeccionado em couro - com sobrecinto de cadaço de material sintético e com duas argola em forma de d confeccionada em aço forjado fixa ao cinto por meio de chapa metálica com dois rebites de cobre - cadaço de material sintético e costura reforçada - uma fivela com pino de aço forjado utilizada para ajuste da correia de cintura - o modelo é utilizado com talabarte de segurança - o referido material deverá possuir o certificado de aprovação do ministério de trabalho e emprego					
023	025	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA descrição: - cinturão de segurança tipo paraquedista acolchoado na cintura - confeccionado em cadaço de material sintético dotado de quatro fivelas duplas sem pino confeccionadas em aço (inox) sendo: uma para regulagem da correia de cintura uma para regulagem da alça superior do lado esquerdo do suspensório e duas utilizadas para ajuste das pernas - uma fita elástica com engate rápido de plástico localizada na altura do peito três meias argolas em d de aço (forjado) sendo: duas fixas na correia de cintura através de costura dupla e uma localizada na parte traseira na altura dos ombros regulável ao cinto através de um passador de plástico e laços frontais utilizados para ancoragem localizados na altura do peito - tamanho único	SERVEQ / S.Q. 12802	UN	1,00	231,27	231,27
024	026	COLETE REFLETIVO TIPO X EM PVC descrição: - colete refletivo tipo x em pvc forrado - com faixas refletivas em pvc lumian de alta luminosidade - fechamento por velcro nas laterais - refletivos nas cores: laranja e branco - tamanho único	GANIRI'S	UN	1,00	7,41	7,41
026	035	FITA SINALIZADORA ZEBRADA descrição: - fita sinalizadora zebrada - com: aproximadamente 30 micras - nas cores: preto e amarelo - em rolos de 200 metros - com: 7cm de largura	GANIRI'S	RL	1,00	6,43	6,43
011	036	KIT EPI PARA SOLDADOR (LUVA, PERNEIRA, AVENTAL) descrição: contendo: - 01 luva de segurança contra abrasivos e escoriantes confeccionada em raspa reforço interno em raspa na palma tira de reforço externo em raspa externo em raspa entre o polegar e indicador tamanho unico - 01 perneira de segurança confeccionada em raspa de couro grupon curtido ao cromo totalmente reforçada nao deve apresentar cortes ou furos no couro partes deformadas e costuras abertas ou irregularidades devem ser presas as pernas atraves de velcro possuindo tiras sobrepostas do mesmo couro da perneira com fechamento em velcro ou fivelas plasticas para melhor ajuste devem ser	WORK	KIT	1,00	65,90	65,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		providas de tala cobrindo os pes evitando a penetracao de agentes agressivos pelas frestas do calçado nao podem conter nenhuma area descoberta medidas: 40 cm de comprimento na frente 20 cm de comprimento atras 9 cm de comprimento sobre o metatarso e 40cm de cirunferencia as perneiras devem ser marcadas com o nome do fabricante e o numero do ca - 01 avental de raspa inteiro - avental de segurança confeccionado em raspa inteiro 1 00m x 0 60m tira com rebite em raspa e fivela metálicas no pescoço e na cintura para ajustes					
020	044	LUVAS DE SEGURANÇA PARA ALTA TENSÃO descrição: - luva de segurança isolante de borracha - tipo ii - classe 3 - (26500 v) - utilizada para proteção das mãos contra choques e arcos elétricos em trabalhos de redes elétrica	ORION	PAR	1,00	1.029,00	1.029,00
037	046	MACACÃO DE SEGURANÇA TIPO SANEAMENTO - TAMANHO G descrição: - macacão de segurança tipo saneamento - confeccionado em tecido de pvc (trevira) de face dupla - com capuz fixo e cadarço de nylon para ajuste - fechamento frontal através de zíper e botões de pressão - costuras através de solda eletrônica - com luvas e botas de pvc soldadas eletronicamente - tamanho g	GANIRI'S	KIT	1,00	172,00	172,00
036	047	MACACÃO DE SEGURANÇA TIPO SANEAMENTO - TAMANHO M descrição: - macacão de segurança tipo saneamento - confeccionado em tecido de pvc (trevira) de face dupla - com capuz fixo e cadarço de nylon para ajuste - fechamento frontal através de zíper e botões de pressão - costuras através de solda eletrônica - com luvas e botas de pvc soldadas eletronicamente - tamanho m	GANIRI'S	KIT	1,00	172,00	172,00
012	056	RESPIRADOR PFF2 descrição: - com filtro químico descartável pff2 - tipo semi facial filtrante - modelo dobrável - com solda eletrônica em todo perímetro - confeccionada com manta sintética com tratamento eletrostático - para partículas p2 - com elásticos para fixação e ajuste a cabeça do usuário - proteção das vias respiratórias do usuário contra poeiras névoas e fumos metálicos - classe pff2 - caixa com 100 unidades	INTRAB	CX	1,00	117,00	117,00
027	057	TALABARTE DE SEGURANÇA COM 02 MOSQUETÕES descrição: - talabarte de segurança em tecido lonado - com dois mosquetoes e trava dupla - com certificado de aprovação ca - compatível com o cinturo de segurança	SERVEQ / S.Q.168R	PÇ	1,00	194,97	194,97
SETOR DE COMPRAS:						2.490,90	
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:						2.490,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

Secretaria		00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Local		00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
044	035	FITA SINALIZADORA ZEBRADA descrição: - fita sinalizadora zebraada - com: aproximadamente 30 micras - nas cores: preto e amarelo - em rolos de 200 metros - com: 7cm de largura	GANIRI'S	RL	10,00	6,43	64,30
045	036	KIT EPI PARA SOLDADOR (LUVA, PERNEIRA, AVENTAL) descrição: contendo: - 01 luva de segurança contra abrasivos e escoriantes confeccionada em raspa reforço interno em raspa na palma tira de reforço externo em raspa externo em raspa entre o polegar e indicador tamanho unico - 01 perneira de segurança confeccionada em raspa de couro grupon curtido ao cromo totalmente reforçada nao deve apresentar cortes ou furos no couro partes deformadas e costuras abertas ou irregularidades devem ser presas as pernas através de velcro possuindo tiras sobrepostas do mesmo couro da perneira com fechamento em velcro ou fivelas plasticas para melhor ajuste devem ser providas de tala cobrindo os pes evitando a penetracao de agentes agressivos pelas frestas do calçado nao podem conter nenhuma area descoberta medidas: 40 cm de comprimento na frente 20 cm de comprimento atras 9 cm de comprimento sobre o metatarso e 40cm de cirunferencia as perneiras devem ser marcadas com o nome do fabricante e o numero do ca - 01 avental de raspa inteiro - avental de segurança confeccionado em raspa inteiro 1 00m x 0 60m tira com rebite em raspa e fivela metálicas no pescoço e na cintura para ajustes	WORK	KIT	1,00	65,90	65,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:							130,20
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:							130,20
Secretaria		00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Local		00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
088	003	BOLSA descrição: - confeccionada em lona de algodão impermeabilizada toda debruada alça de cadarço de algodão largura 50mm da mesma cor com regulagem fechamento com 2 tiras de cadarço 25mm 5 divisões internas mais um bolso sem lapela por baixo da tampa - tamanho: 15 cm (largura) x 40 cm (altura) x 30 cm (lateral)	ARTFORM	UN	12,00	97,80	1.173,60
077	022	CAPACETE DE SEGURANÇA - PEDREIRO descrição: - capacete de segurança - casco: injetado numa única peça em polietileno de alta densidade - sem porosidade - não sendo condutor de corrente elétrica e com alta	ULTRAMAS TER / C.A. 29738	UN	2,00	12,03	24,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		<p>resistência dielétrica</p> <ul style="list-style-type: none">- classe a- proteção à cabeça contra impactos perigosos em usos gerais e industriais como especificado nos requisitos de desempenho da norma: abnt-nbr 8221/2003- cor a ser definida posteriormente pela prefeitura municipal de iúna- com aba frontal- com aberturas nas laterais para que sejam acoplados protetor facial e/ou auditivo- suspensão: carneira:- ajustável para todas as medidas de cabeça por meio de uma catraca ajustável- confeccionada em polietileno de baixa densidade e de alta resistência- cinta dupla amortecedora:- fitas de nylon posicionadas em forma de cruz com quatro pontos de apoio- tira de nuca: manter o capacete no lugar mesmo quando o usuário inclina a cabeça- testeira absorvedora de suor: em laminado de pvc atóxico- dublado com espuma multiperfurada em poliuretano na cor cinza- estes materiais absorvem e evaporam o suor refrescando a testa- jugular: tipo gancho para fixar no casco do capacete com regulagem					
076	025	<p>CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA</p> <p>descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">- cinturão de segurança tipo paraquedista acolchoado na cintura- confeccionado em cardaço de material sintético dotado de quatro fivelas duplas sem pino confeccionadas em aço (inox) sendo: uma para regulagem da correia de cintura uma para regulagem da alça superior do lado esquerdo do suspensório e duas utilizadas para ajuste das pernas- uma fita elástica com engate rápido de plástico localizada na altura do peito três meias argolas em d de aço (forjado) sendo: duas fixas na correia de cintura através de costura dupla e uma localizada na parte traseira na altura dos ombros regulável ao cinto através de um passador de plástico e laços frontais utilizados para ancoragem localizados na altura do peito- tamanho único	SERVEQ / S.Q. 12802	UN	2,00	231,27	462,54
080	026	<p>COLETE REFLETIVO TIPO X EM PVC</p> <p>descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">- colete refletivo tipo x em pvc forrado- com faixas refletivas em pvc lumian de alta luminosidade- fechamento por velcro nas laterais- refletivos nas cores: laranja e branco- tamanho único	GANIRI'S	UN	2,00	7,41	14,82
091	029	<p>CONJUNTO PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLA (ROUPÃO DE EPI) TAMANHO G</p> <p>descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">- vestimenta para aplicação de defensivos agrícolas confeccionados em tecido 100% algodão impermeabilizado de gramatura 120 a 160g/m2 tratado com fluorcarbono na concentração de 50g/l somente na parte externa do tecido garantindo assim ao usuário fácil transpiração e conforto térmicoé composto por:- blusão de mangas compridas fechamento através de costuras com elástico nos punhos e cordão de ajuste na	PERISSATO	UN	3,00	63,21	189,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		cintura abertura frontal tipo polo com fechamento através de velcro - calça comprida com reforço de pvc nas pernas na parte frontal do joelho para baixo - avental de pvc forrado 90 x 60 cm para proteção do usuário no preparo da calda - boné tipo árabe do mesmo tecido com saia de 30 cm de comprimento frontal em velcro					
090	030	CONJUNTO PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLA (ROUPÃO DE EPI) TAMANHO M descrição: - vestimenta para aplicação de defensivos agrícolas confeccionados em tecido 100% algodão impermeabilizado de gramatura 120 a 160g/m2 tratado com fluorcarbono na concentração de 50g/l somente na parte externa do tecido garantindo assim ao usuário fácil transpiração e conforto térmico é composto por: - blusão de mangas compridas fechamento através de costuras com elástico nos punhos e cordão de ajuste na cintura abertura frontal tipo polo com fechamento através de velcro - calça comprida com reforço de pvc nas pernas na parte frontal do joelho para baixo - avental de pvc forrado 90 x 60 cm para proteção do usuário no preparo da calda - boné tipo árabe do mesmo tecido com saia de 30 cm de comprimento frontal em velcro	PERISSATO	UN	3,00	59,53	178,59
089	031	CONJUNTO PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLA (ROUPÃO DE EPI) TAMANHO P descrição: - vestimenta para aplicação de defensivos agrícolas confeccionados em tecido 100% algodão impermeabilizado de gramatura 120 a 160g/m2 tratado com fluorcarbono na concentração de 50g/l somente na parte externa do tecido garantindo assim ao usuário fácil transpiração e conforto térmico é composto por: - blusão de mangas compridas fechamento através de costuras com elástico nos punhos e cordão de ajuste na cintura abertura frontal tipo polo com fechamento através de velcro - calça comprida com reforço de pvc nas pernas na parte frontal do joelho para baixo - avental de pvc forrado 90 x 60 cm para proteção do usuário no preparo da calda - boné tipo árabe do mesmo tecido com saia de 30 cm de comprimento frontal em velcro	PERISSATO	UN	3,00	59,53	178,59
092	032	CONJUNTO PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLA (ROUPÃO DE EPI) TAMANHO XG descrição: - vestimenta para aplicação de defensivos agrícolas confeccionados em tecido 100% algodão impermeabilizado de gramatura 120 a 160g/m2 tratado com fluorcarbono na concentração de 50g/l somente na parte externa do tecido garantindo assim ao usuário fácil transpiração e conforto térmico é composto por: - blusão de mangas compridas fechamento através de costuras com elástico nos punhos e cordão de ajuste na cintura abertura frontal tipo polo com fechamento através de velcro - calça comprida com reforço de pvc nas pernas na parte frontal do joelho para baixo	PERISSATO	UN	3,00	64,39	193,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		- avental de pvc forrado 90 x 60 cm para proteção do usuário no preparo da calda - boné tipo árabe do mesmo tecido com saia de 30 cm de comprimento frontal em velcro						
073	035	FITA SINALIZADORA ZEBRADA descrição: - fita sinalizadora zebrada - com: aproximadamente 30 micras - nas cores: preto e amarelo - em rolos de 200 metros - com: 7cm de largura	GANIRI'S	RL	10,00	6,43	64,30	
094	054	RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF3 COM VÁLVULA descrição: - respirador 20 03 - ca 16968 - poeiras tóxicas névoas fumos e radionuclídeos respirador de classe pff-3 testado conforme norma nbr 13698 para peças semi faciais filtrante respirador 20 03 - ca 16968 - poeiras tóxicas névoas fumos e radionuclídeos respirador de classe pff-3 testado conforme norma nbr 13698 para peças semi faciais filtrante indicações de uso: -indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras tóxicas como poeiras de grãos cimento portland fibras têxteis fumos metálicos e radionuclídeos até 10 vezes o seu limite de tolerância - caixa com 100 unidades	INTRAB	CX	3,00	220,50	661,50	
086	056	RESPIRADOR PFF2 descrição: - com filtro químico descartável pff2 - tipo semi facial filtrante - modelo dobrável - com solda eletrônica em todo perímetro - confeccionada com manta sintética com tratamento eletrostático - para partículas p2 - com elásticos para fixação e ajuste a cabeça do usuário - proteção das vias respiratórias do usuário contra poeiras névoas e fumos metálicos - classe pff2 - caixa com 100 unidades	INTRAB	CX	3,00	117,00	351,00	
071	057	TALABARTE DE SEGURANÇA COM 02 MOSQUETÕES descrição: - talabarte de segurança em tecido lonado - com dois mosquetoes e trava dupla - com certificado de aprovação ca - compatível com o cinturão de segurança	SERVEQ / S.Q.168R	PÇ	2,00	194,97	389,94	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:							3.881,74	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:							3.881,74	
Secretaria		00006 - SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS						
Local		00573 - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERV.URBANOS						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total	
115	022	CAPACETE DE SEGURANÇA - PEDREIRO descrição: - capacete de segurança - casco: injetado numa única peça em polietileno de alta densidade - sem porosidade - não sendo condutor de corrente elétrica e com alta resistência dielétrica - classe a	ULTRAMAS TER / C.A. 29738	UN	30,00	12,03	360,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		<ul style="list-style-type: none">- proteção à cabeça contra impactos perigosos em usos gerais e industriais como especificado nos requisitos de desempenho da norma: abnt-nbr 8221/2003- cor a ser definida posteriormente pela prefeitura municipal de iúna- com aba frontal- com aberturas nas laterais para que sejam acoplados protetor facial e/ou auditivo- suspensão: carneira:- ajustável para todas as medidas de cabeça por meio de uma catraca ajustável- confeccionada em polietileno de baixa densidade e de alta resistência- cinta dupla amortecedora:- fitas de nylon posicionadas em forma de cruz com quatro pontos de apoio- tira de nuca: manter o capacete no lugar mesmo quando o usuário inclina a cabeça- testeira absorvedora de suor: em laminado de pvc atóxico- dublado com espuma multiperfurada em poliuretano na cor cinza- estes materiais absorvem e evaporam o suor refrescando a testa- jugular: tipo gancho para fixar no casco do capacete com regulagem					
102	023	<p>CINTA AMARRACAO COM CATRACA</p> <p>descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">- cinta: 9m de comprimento x 100 mm largura- capacidade de carga: 10 ton (10000kg)- catraca para cinta 100mm com capacidade de 10 ton- cinta feita em poliéster de multifilamento de alta tenacidade- temperatura de trabalho: -40°C a +100°C <p>itens inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none">- 01 cinta com 9 metros de comprimento por 100mm capacidade 10 ton com gancho tipo j de 5/8- 01 catraca para cinta de 100mm com capacidade de 10 ton com gancho tipo j de 5/8	SERVEQ / S.Q. 5P1,5	KIT	2,00	406,45	812,90
111	024	<p>CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO ABDOMINAL</p> <p>descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">- cinturão de segurança- tipo abdominal- acolchoado na cintura- confeccionado em couro- com sobrecinto de cadarço de material sintético e com duas argola em forma de d confeccionada em aço forjado fixa ao cinto por meio de chapa metálica com dois rebites de cobre- cadarço de material sintético e costura reforçada- uma fivela com pino de aço forjado utilizada para ajuste da correia de cintura- o modelo é utilizado com talabarte de segurança- o referido material deverá possuir o certificado de aprovação do ministério de trabalho e emprego	SERVEQ / S.Q. 176-2	UN	2,00	76,44	152,88
112	025	<p>CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA</p> <p>descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">- cinturão de segurança tipo paraquedista acolchoado na cintura- confeccionado em cardaço de material sintético dotado de quatro fivelas duplas sem pino confeccionadas em aço (inox) sendo: uma para regulagem da correia de cintura uma para regulagem da alça superior do lado esquerdo do suspensório e duas utilizadas para ajuste das pernas- uma fita elástica com engate rápido de plástico localizada na altura do peito três meias argolas em d de aço (forjado)	SERVEQ / S.Q. 12802	UN	2,00	231,27	462,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		sendo: duas fixas na correia de cintura através de costura dupla e uma localizada na parte traseira na altura dos ombros regulável ao cinto através de um passador de plástico e laços frontais utilizados para ancoragem localizados na altura do peito - tamanho único						
101	035	FITA SINALIZADORA ZEBRADA descrição: - fita sinalizadora zebrada - com: aproximadamente 30 micras - nas cores: preto e amarelo - em rolos de 200 metros - com: 7cm de largura	GANIRI'S	RL	50,00	6,43	321,50	
107	036	KIT EPI PARA SOLDADOR (LUVA, PERNEIRA, AVENTAL) descrição: contendo: - 01 luva de segurança contra abrasivos e escoriantes confeccionada em raspa reforço interno em raspa na palma tira de reforço externo em raspa externo em raspa entre o polegar e indicador tamanho unico - 01 perneira de segurança confeccionada em raspa de couro grupon curtido ao cromo totalmente reforçada não deve apresentar cortes ou furos no couro partes deformadas e costuras abertas ou irregularidades devem ser presas as pernas através de velcro possuindo tiras sobrepostas do mesmo couro da perneira com fechamento em velcro ou fivelas plasticas para melhor ajuste devem ser providas de tala cobrindo os pes evitando a penetração de agentes agressivos pelas frestas do calçado não podem conter nenhuma area descoberta medidas: 40 cm de comprimento na frente 20 cm de comprimento atrás 9 cm de comprimento sobre o metatarso e 40cm de circunferencia as perneiras devem ser marcadas com o nome do fabricante e o numero do ca - 01 avental de raspa inteiro - avental de segurança confeccionado em raspa inteiro 1 00m x 0 60m tira com rebite em raspa e fivela metálicas no pescoço e na cintura para ajustes	WORK	KIT	2,00	65,90	131,80	
113	044	LUVAS DE SEGURANÇA PARA ALTA TENSÃO descrição: - luva de segurança isolante de borracha - tipo ii - classe 3 - (26500 v) - utilizada para proteção das mãos contra choques e arcos elétricos em trabalhos de redes elétrica	ORION	PAR	10,00	1.029,00	10.290,00	
116	046	MACACÃO DE SEGURANÇA TIPO SANEAMENTO - TAMANHO G descrição: - macacão de segurança tipo saneamento - confeccionado em tecido de pvc (trevira) de face dupla - com capuz fixo e cadarço de nylon para ajuste - fechamento frontal através de zíper e botões de pressão - costuras através de solda eletrônica - com luvas e botas de pvc soldadas eletronicamente - tamanho g	GANIRI'S	KIT	10,00	172,00	1.720,00	
124	047	MACACÃO DE SEGURANÇA TIPO SANEAMENTO - TAMANHO M descrição: - macacão de segurança tipo saneamento	GANIRI'S	KIT	10,00	172,00	1.720,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		- confeccionado em tecido de pvc (trevisa) de face dupla - com capuz fixo e cadarço de nylon para ajuste - fechamento frontal através de zíper e botões de pressão - - costuras através de solda eletrônica - com luvas e botas de pvc soldadas eletronicamente - tamanho m					
118	057	TALABARTE DE SEGURANÇA COM 02 MOSQUETÕES descrição: - talabarte de segurança em tecido lonado - com dois mosquetoes e trava dupla - com certificado de aprovação ca - compatível com o cinturão de segurança	SERVEQ / S.Q.168R	PÇ	4,00	194,97	779,88
SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVURBANOS:						16.752,40	
SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:						16.752,40	
<i>Secretaria</i>		00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO					
<i>Local</i>		00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO					
<i>Item</i>	<i>Lote</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>UN</i>	<i>Quant</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
060	023	CINTA AMARRAÇÃO COM CATRACA descrição: - cinta: 9m de comprimento x 100 mm largura - capacidade de carga: 10 ton (10000kg) - catraca para cinta 100mm com capacidade de 10 ton - cinta feita em poliéster de multifilamento de alta tenacidade - temperatura de trabalho: -40°C a +100°C itens inclusos: - 01 cinta com 9 metros de comprimento por 100mm capacidade 10 ton com gancho tipo j de 5/8 - 01 catraca para cinta de 100mm com capacidade de 10 ton com gancho tipo j de 5/8	SERVEQ / S.Q. 5P1,5	KIT	4,00	406,45	1.625,80
064	024	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO ABDOMINAL descrição: - cinturão de segurança - tipo abdominal - acolchoado na cintura - confeccionado em couro - com sobrecinto de cadarço de material sintético e com duas argola em forma de d confeccionada em aço forjado fixa ao cinto por meio de chapa metálica com dois rebites de cobre - cadarço de material sintético e costura reforçada - uma fivela com pino de aço forjado utilizada para ajuste da correia de cintura - o modelo é utilizado com talabarte de segurança - o referido material deverá possuir o certificado de aprovação do ministério de trabalho e emprego	SERVEQ / S.Q. 176-2	UN	3,00	76,44	229,32
065	025	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA descrição: - cinturão de segurança tipo paraquedista acolchoado na cintura - confeccionado em cardaço de material sintético dotado de quatro fivelas duplas sem pino confeccionadas em aço (inox) sendo: uma para regulagem da correia de cintura uma para regulagem da alça superior do lado esquerdo do suspensório e duas utilizadas para ajuste das pernas - uma fita elástica com engate rápido de plástico localizada na altura do peito três meias argolas em d de aço (forjado) sendo: duas fixas na correia de cintura através de costura dupla e uma localizada na parte traseira na altura dos ombros regulável ao cinto através de um passador de plástico e laços frontais utilizados para ancoragem	SERVEQ / S.Q. 12802	UN	3,00	231,27	693,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		localizados na altura do peito - tamanho único					
061	036	KIT EPI PARA SOLDADOR (LUVA, PERNEIRA, AVENTAL) descrição: contendo: - 01 luva de segurança contra abrasivos e escoriantes confeccionada em raspa reforço interno em raspa na palma tira de reforço externo em raspa externo em raspa entre o polegar e indicador tamanho unico - 01 perneira de segurança confeccionada em raspa de couro grupon curtido ao cromo totalmente reforçada não deve apresentar cortes ou furos no couro partes deformadas e costuras abertas ou irregularidades devem ser presas as pernas através de velcro possuindo tiras sobrepostas do mesmo couro da perneira com fechamento em velcro ou fivelas plasticas para melhor ajuste devem ser providas de tala cobrindo os pes evitando a penetração de agentes agressivos pelas frestas do calçado não podem conter nenhuma area descoberta medidas: 40 cm de comprimento na frente 20 cm de comprimento atrás 9 cm de comprimento sobre o metatarso e 40cm de circunferencia as perneiras devem ser marcadas com o nome do fabricante e o numero do ca - 01 avental de raspa inteiro - avental de segurança confeccionado em raspa inteiro 1 00m x 0 60m tira com rebite em raspa e fivela metálicas no pescoço e na cintura para ajustes	WORK	KIT	6,00	65,90	395,40
070	056	RESPIRADOR PFF2 descrição: - com filtro químico descartável pff2 - tipo semi facial filtrante - modelo dobrável - com solda eletrônica em todo perímetro - confeccionada com manta sintética com tratamento eletrostático - para partículas p2 - com elásticos para fixação e ajuste a cabeça do usuário - proteção das vias respiratórias do usuário contra poeiras névoas e fumos metálicos - classe pff2 - caixa com 100 unidades	INTRAB	CX	1,00	117,00	117,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:						3.061,33	
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:						3.061,33	
M G DE OLIVEIRA MILHORATO - MATRIZ:						26.316,57	