



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

ANEXO - TERMO Nº 000054/2015 - SEQUÊNCIA Nº000001501

Origem	Pregão Presencial Nº 000021/2015		Processo	104317/2014			
Contrato	Termo Nº 000054/2015						
Empresa	RS Comercial LTDA ME						
CNPJ	CNPJ: 11.396.978/0001-30						
Endereço	Rua São Geraldo, 77 - planalto serrano - Serra - ES - CEP: 29178250						
Secretaria	00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO						
Local	00435 - SETOR DE COMPRAS						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
003	005	BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO SEM BIQUEIRA DE AÇO - Nº 36 A 37 descrição: - calçado de segurança de uso profissional tipo botina - fechamento em elástico - confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo - palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel - com biqueira em composite e solado de poliuretano bidensidade - proteção dos pés contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos - numeração: 36 a 37	KADESCH	PAR	1,00	42,90	42,90
004	006	BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO SEM BIQUEIRA DE AÇO - Nº 38 A 44 descrição: - calçado de segurança de uso profissional tipo botina - fechamento em elástico - confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo - palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel - com biqueira em composite e solado de poliuretano bidensidade - proteção dos pés contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos - numeração: 38 a 44	KADESCH	PAR	1,00	42,90	42,90
034	009	BOTINA DE SEGURANÇA SEM COMPONENTES METÁLICOS Nº 36 A 37 descrição: - confeccionado em vaqueta - cor preta - biqueira de composite - sem componentes metálicos - atacadores para amarrar - cano acolchoado com espuma - palmilha de montagem em não tecido fixada - palmilha interna solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal - barra antitorção e sistema de absorção de impacto no salto - para uso de eletricitistas tamanho: 36 a 37	KADESCH	PAR	1,00	48,50	48,50
035	010	BOTINA DE SEGURANÇA SEM COMPONENTES METÁLICOS Nº 38 A 44 descrição: - confeccionado em vaqueta - cor preta	KADESCH	PAR	1,00	48,50	48,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		<ul style="list-style-type: none">- biqueira de composite- sem componentes metálicos- atacadores para amarrar- cano acolchoado com espuma- palmilha de montagem em não tecido fixada- palmilha interna solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal- barra antitorção e sistema de absorção de impacto no salto- para uso de eletricitas tamanho: 38 a 44					
028	028	CONJUNTO CAPA DE CHUVA TIPO MOTOQUEIRO descrição: <ul style="list-style-type: none">- conjunto desenvolvido em nylon com revestimento em pvc na cor preta- linhas refletivas na frente e nas costas composto de calça jaqueta e par de botas de boracha tam 41- cintura manualmente ajustável- leve e confortável- bolso externo impermeável- gola em tecido para maior conforto no pescoço- cor preta	REDUCAP	CJ	1,00	63,75	63,75
031	033	CORDA EM NYLON TRANÇADA 12 MM descrição: <ul style="list-style-type: none">- corda 100% poliamida (nylon)- 12mm de diametro- rolo com 50 metros	ARTE	ROLO	1,00	135,00	135,00
008	034	CREME INDUSTRIAL - ÓLEO RESISTENTE POTE 200G descrição: <ul style="list-style-type: none">- classificação: grupo 2- creme protetor para pele hidrossolúvel e óleo resistente que aplicado a pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos sem que o usuário perca a sensibilidade do tato- facilita a remoção de impurezas protegendo a pele e proporcionando fácil limpeza- embalagem: pote com 200 gramas	HELAU	PT	1,00	5,56	5,56
018	048	MÁSCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO descrição: <ul style="list-style-type: none">- tonalidade regulável de 9 até 13 e sensibilidade regulável- dimensão do filtro de escurecimento: 110x90x10mm- área de visão: 98x43mm- tempo de ativação: claro-escuro: 0 1 milissegundoescuro-claro: 0 1~1 0 segundo(automático)- proteção: ultra-violeta e infra-vermelho- tonalidade: estado claro: 4- estado escuro: 9 a 13- alimentação: células solares- temperatura de trabalho: -5°c à 60°c- peso: 450 gramas- garantia: 2 anos contra defeitos de fabricação- cassete: plástico de alta resistência à prova de fogo- lente protetora: acrílico resistente à impactos e removível para limpeza- carneira: regulável (horizontal e vertical)- o gw escudo apropriado para todos os arcos de solda: mig tig mag porém não proporciona proteção para soldas oxi-acetilenas e solda a laser- no sistema de auto-escurecimento o soldador permanece com a máscara e visualiza normalmente o campo de trabalho evitando diversas interrupções durante a soldagem encontra os pontos exatos da solda e pode utilizar as duas mãos reduzindo erros e gerando qualidade e produtividade	V8 BRAS	UN	1,00	275,00	275,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		com proteção					
038	050	MÁSCARA SEMI FACIAL descrição: - máscara respiratória semifacial - composta de 2 filtros - indicado para proteção de vias respiratórias até 10 vezes o limite de tolerância contra poeiras tóxicas fumos de solda vapores orgânicos gases ácidos amônia e formaldeído	AIR SAFETY	UN	1,00	79,00	79,00
029	051	PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERÇÃO NO CANAL descrição: - protetor auditivo tipo inserção no canal auditivo - confeccionado em borracha de silicone tipo farmacêutico fisiologicamente inerte - neutro e antialérgico - com dois plugues no formato de pinos com três discos concêntricos de dimensões variáveis entre 8 mm e 11 mm - os plugues são ligados por um cordão de algodão ou cordão sintético removíveis - disponível em tamanho único e nas cores azul verde laranja e amarelo - proteção auditiva do usuário contra ruídos superiores á 85 db conforme tabela de atenuação	VILMAR	UN	1,00	0,60	0,60
007	052	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA descrição: - protetor auricular do tipo concha - confeccionado em plástico e revestido internamente por espuma com almofadas substituíveis - fácil colocação - ajustável	BRAFT	UN	1,00	7,80	7,80
022	053	PROTETOR SOLAR FATOR 60 descrição: protetor / bloqueador solar - protecao: raios uva/uvb - fator protecao solar: 60 - validade: 12 meses - acondicionamento: frasco 120 ml - unidade de fornecimento: unidade	ALG	FR	1,00	7,70	7,70

SETOR DE COMPRAS: 757,21

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO: 757,21

Secretaria		00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Local		00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
042	048	MÁSCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO descrição: - tonalidade regulável de 9 até 13 e sensibilidade regulável - dimensão do filtro de escurecimento: 110x90x10mm - área de visão: 98x43mm - tempo de ativação: claro-escuro: 0 1 milisegundo escuro-claro: 0 1~1 0 segundo(automático) - proteção: ultra-violeta e infra-vermelho - tonalidade: estado claro: 4 - estado escuro: 9 a 13 - alimentação: células solares - temperatura de trabalho: -5°C à 60°C - peso: 450 gramas	V8 BRAS	UN	1,00	275,00	275,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		- garantia: 2 anos contra defeitos de fabricação - cassete: plástico de alta resistência à prova de fogo - lente protetora: acrílico resistente à impactos e removível para limpeza - carneira: regulável (horizontal e vertical) - o gw escudo apropriado para todos os arcos de solda: mig tig mag porém não proporciona proteção para soldas oxi-acetilenas e solda a laser - no sistema de auto-escurecimento o soldador permanece com a máscara e visualiza normalmente o campo de trabalho evitando diversas interrupções durante a soldagem encontra os pontos exatos da solda e pode utilizar as duas mãos reduzindo erros e gerando qualidade e produtividade com proteção					
046	053	PROTETOR SOLAR FATOR 60 descrição: protetor / bloqueador solar - protecao: raios uva/uvb - fator protecao solar: 60 - validade: 12 meses - acondicionamento: frasco 120 ml - unidade de fornecimento: unidade	ALG	FR	20,00	7,70	154,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:							429,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:							429,00
Secretaria	00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Local	00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
085	033	CORDA EM NYLON TRANÇADA 12 MM descrição: - corda 100% poliamida (nylon) - 12mm de diametro - rolo com 50 metros	ARTE	ROLO	3,00	135,00	405,00
093	049	MÁSCARA FACIAL TR 2002 COM FILTRO DUPLO descrição: - máscara facial com conector de rosca 40mm com a en 148-1 composto por: - corpo ergonômico anti alérgico - visor em policarbonato de ampla visão - bocal com conexão tipo "baioneta" para utilização de 02 cartuchos - mascarilha interna com válvula direcional - tirante de cinco pontas ajustável - alça de transporte classificação: - máscara facial classe 2 com a en 136:1998 e directiva 89/686/cee (ppe) materiais: - corpo: silicone - visor: policarbonato - tirante de cabeça: epdm - mascarilha: tpe - alça de transporte: pvc	AIR SAFETY	UN	5,00	310,00	1.550,00
074	051	PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERÇÃO NO CANAL descrição: - protetor auditivo tipo inserção no canal auditivo - confeccionado em borracha de silicone tipo farmacêutico fisiologicamente inerte - neutro e antialérgico - com dois plugues no formato de pinos com três	VILMAR	UN	5,00	0,60	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		discos concêntricos de dimensões variáveis entre 8 mm e 11 mm - os plugues são ligados por um cordão de algodão ou cordão sintético removíveis - disponível em tamanho único e nas cores azul verde laranja e amarelo - proteção auditiva do usuário contra ruídos superiores á 85 db conforme tabela de atenuação							
079	053	PROTETOR SOLAR FATOR 60 descrição: protetor / bloqueador solar - protecao: raios uva/uvb - fator protecao solar: 60 - validade: 12 meses - acondicionamento: frasco 120 ml - unidade de fornecimento: unidade	ALG	FR	300,00	7,70	2.310,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:							4.268,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:							4.268,00		
Secretaria		00006 - SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS							
Local		00573 - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERV.URBANOS							
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total		
128	006	BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO SEM BIQUEIRA DE AÇO - Nº 38 A 44 descrição: - calçado de segurança de uso profissional tipo botina - fechamento em elástico - confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo - palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel - com biqueira em composite e solado de poliuretano bidensidade - proteção dos pés contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos - numeração: 38 a 44	KADESCH	PAR	65,00	42,90	2.788,50		
104	010	BOTINA DE SEGURANÇA SEM COMPONENTES METÁLICOS Nº 38 A 44 descrição: - confeccionado em vaqueta - cor preta - biqueira de composite - sem componentes metálicos - atacadores para amarrar - cano acolchoado com espuma - palmilha de montagem em não tecido fixada - palmilha interna solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal - barra antitorção e sistema de absorção de impacto no salto - para uso de eletricitas tamanho: 38 a 44	KADESCH	PAR	6,00	48,50	291,00		
097	028	CONJUNTO CAPA DE CHUVA TIPO MOTOQUEIRO descrição: - conjunto desenvolvido em nylon com revestimento em pvc na cor preta - linhas refletivas na frente e nas costas composto de calça jaqueta e par de botas de boracha tam 41 - cintura manualmente ajustável - leve e confortável - bolso externo impermeável - gola em tecido para maior conforto no pescoço	REDUCAP	CJ	150,00	63,75	9.562,50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		- cor preta					
119	033	CORDA EM NYLON TRANÇADA 12 MM descrição: - corda 100% poliamida (nylon) - 12mm de diametro - rolo com 50 metros	ARTE	ROLO	10,00	135,00	1.350,00
109	034	CREME INDUSTRIAL - ÓLEO RESISTENTE POTE 200G descrição: - classificação: grupo 2 - creme protetor para pele hidrossolúvel e óleo resistente que aplicado a pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos sem que o usuário perca a sensibilidade do tato - facilita a remoção de impurezas protegendo a pele e proporcionando fácil limpeza - embalagem: pote com 200 gramas	HELAU	PT	30,00	5,56	166,80
105	050	MÁSCARA SEMI FACIAL descrição: - máscara respiratória semifacial - composta de 2 filtros - indicado para proteção de vias respiratórias até 10 vezes o limite de tolerância contra poeiras tóxicas fumos de solda vapores orgânicos gases ácidos amônia e formaldeído	AIR SAFETY	UN	20,00	79,00	1.580,00
106	051	PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERÇÃO NO CANAL descrição: - protetor auditivo tipo inserção no canal auditivo - confeccionado em borracha de silicone tipo farmacêutico fisiologicamente inerte - neutro e antialérgico - com dois plugues no formato de pinos com três discos concêntricos de dimensões variáveis entre 8 mm e 11 mm - os plugues são ligados por um cordão de algodão ou cordão sintético removíveis - disponível em tamanho único e nas cores azul verde laranja e amarelo - proteção auditiva do usuário contra ruídos superiores a 85 db conforme tabela de atenuação	VILMAR	UN	50,00	0,60	30,00
127	052	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA descrição: - protetor auricular do tipo concha - confeccionado em plástico e revestido internamente por espuma com almofadas substituíveis - fácil colocação - ajustável	BRAFT	UN	20,00	7,80	156,00
121	053	PROTETOR SOLAR FATOR 60 descrição: protetor / bloqueador solar - protecao: raios uva/uvb - fator protecao solar: 60 - validade: 12 meses - acondicionamento: frasco 120 ml - unidade de fornecimento: unidade	ALG	FR	1500,00	7,70	11.550,00
SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVURBANOS:						27.474,80	
SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:						27.474,80	
Secretaria	00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

Local		00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO					
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
063	034	CREME INDUSTRIAL - ÓLEO RESISTENTE POTE 200G descrição: - classificação: grupo 2 - creme protetor para pele hidrossolúvel e óleo resistente que aplicado a pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos sem que o usuário perca a sensibilidade do tato - facilita a remoção de impurezas protegendo a pele e proporcionando fácil limpeza - embalagem: pote com 200 gramas	HELAU	PT	20,00	5,56	111,20
062	051	PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERÇÃO NO CANAL descrição: - protetor auditivo tipo inserção no canal auditivo - confeccionado em borracha de silicone tipo farmacêutico fisiologicamente inerte - neutro e antialérgico - com dois plugues no formato de pinos com três discos concêntricos de dimensões variáveis entre 8 mm e 11 mm - os plugues são ligados por um cordão de algodão ou cordão sintético removíveis - disponível em tamanho único e nas cores azul verde laranja e amarelo - proteção auditiva do usuário contra ruídos superiores a 85 db conforme tabela de atenuação	VILMAR	UN	40,00	0,60	24,00
066	053	PROTETOR SOLAR FATOR 60 descrição: protetor / bloqueador solar - protecao: raios uva/uvb - fator protecao solar: 60 - validade: 12 meses - acondicionamento: frasco 120 ml - unidade de fornecimento: unidade	ALG	FR	200,00	7,70	1.540,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:							1.675,20
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:							1.675,20
RS Comercial LTDA ME:							34.604,21