



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

ANEXO - TERMO Nº 000105/2015 - SEQUÊNCIA Nº000001566

Origem	Pregão Presencial Nº 000035/2015		Processo	001221/2015			
Contrato	Termo Nº 000105/2015						
Empresa	AUTO PEÇAS ABC LTDA - ME						
CNPJ	CNPJ: 07.479.794/0001-67						
Endereço	AVENIDA MÁRIO ANDREAZZA, 82 - CENTRO - IBATIBA - ES - CEP: 29395000						
Secretaria	00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO						
Local	00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
001	006	OLEO BASE SINTETICA - 15W50 descrição: - óleo de base sintética para motores a gasolina e álcool (flex) - alto índice de viscosidade e excelente estabilidade em serviço - excelentes propriedades detergente e dispersante - propriedades antidesgastes - conteúdo: 1 litro	PETRONAS	L	8,00	22,00	176,00
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:							176,00
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:							176,00
Secretaria	00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Local	00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
007	002	FLUÍDO PARA FREIOS com as seguintes características: - fluido sintético de alto ponto de ebulição para uso em freios a disco ou a tambor de veículos automotivos e tratores sae j 1703 fmvss-116 dot3 e abnt nbr 9292 eb 155/1991 - tipo 3 aditivos anticorrosivos e antioxidante classificação dot 3 embalagem: caixa com 24 frascos de 500 ml	RADNAQ	CX	50,00	250,00	12.500,00
008	003	GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO com as seguintes especificações: - para rolamentos cubos de rodas cabos correntes pinos e partes móveis de equipamentos e máquinas composição: - óleo mineral derivado de petróleo espessante a base de lítio e aditivo prazo de validade: - mínimo de 03 anos a partir da data de entrega embalagem: balde de 20 kg	PETRONAS	BD	10,00	256,00	2.560,00
009	012	ÓLEO HIDRÁULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSÃO com as seguintes especificações: - para transmissão automática direção hidráulica industrial aditivo anticorrosivo antidesgaste antiferrugem antioxidante detergente dispersante antiespumante abaixador de ponto de fluidez modificador de átrio melhorador do índice de viscosidade e corante vermelho	GP	L	150,00	14,00	2.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		classificação: - gm dextron iii db 236 7 voith alisson c-4 renk caterpillarto-2 zf te-ml09 e 14 man 339-c embalagem: - frasco de 01 litro					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:							17.160,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:							17.160,00
<i>Secretaria</i>		00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
<i>Local</i>		00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<i>Item</i>	<i>Lote</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>UN</i>	<i>Quant</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
010	001	ANTI-FERRUGEM SPRAY descrição: - frasco com 400 ml	TEC BRIL	FR	10,00	8,70	87,00
015	002	FLUÍDO PARA FREIOS com as seguintes características: - fluido sintético de alto ponto de ebulição para uso em freios a disco ou a tambor de veículos automotivos e tratores sae j 1703 fmvss-116 dot3 e abnt nbr 9292 eb 155/1991 - tipo 3 aditivos anticorrosivos e antioxidante classificação dot 3 embalagem: caixa com 24 frascos de 500 ml	RADNAQ	CX	3,00	250,00	750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:							837,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:							837,00
<i>Secretaria</i>		00006 - SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS					
<i>Local</i>		00573 - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERV.URBANOS					
<i>Item</i>	<i>Lote</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>UN</i>	<i>Quant</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
016	001	ANTI-FERRUGEM SPRAY descrição: - frasco com 400 ml	TEC BRIL	FR	50,00	8,70	435,00
021	002	FLUIDO PARA FREIOS com as seguintes características: - fluido sintético de alto ponto de ebulição para uso em freios a disco ou a tambor de veículos automotivos e tratores sae j 1703 fmvss-116 dot3 e abnt nbr 9292 eb 155/1991 - tipo 3 aditivos anticorrosivos e antioxidante classificação dot 3 embalagem: caixa com 24 frascos de 500 ml	RADNAQ	CX	100,00	250,00	25.000,00
022	003	GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO com as seguintes especificações: - para rolamentos cubos de rodas cabos correntes pinos e partes móveis de equipamentos e máquinas composição: - óleo mineral derivado de petróleo espessante a base de lítio e aditivo prazo de validade: - mínimo de 03 anos a partir da data de entrega embalagem: balde de 20 kg	PETRONAS	BD	100,00	256,00	25.600,00
023	012	ÓLEO HIDRÁULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSÃO com as seguintes especificações: - para transmissão automática direção hidráulica industrial aditivo anticorrosivo antidesgaste antiferrugem	GP	L	200,00	14,00	2.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		antioxidante detergente dispersante antiespumante abaixador de ponto de fluidez modificador de átrio melhorador do índice de viscosidade e corante vermelho classificação: - gm dextron iii db 236 7 voith alisson c-4 renk caterpillarto-2 zf te-ml09 e 14 man 339-c embalagem: - frasco de 01 litro					
024	013	ÓLEO HIDRÁULICO VISCOSIDADE 68 com as seguintes especificações: - cst a 40º atendendo as exigências da fda (food and drug administration) registrado como h-1 pela nfs internacional com o nº 123926 embalagem: - bombona de 20 litros	GP	BB	100,00	167,00	16.700,00
SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVURBANOS:							70.535,00
SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:							70.535,00
Secretaria		00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO					
Local		00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO					
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
026	001	ANTI-FERRUGEM SPRAY descrição: - frasco com 400 ml	TEC BRIL	FR	40,00	8,70	348,00
029	002	FLUÍDO PARA FREIOS com as seguintes características: - fluido sintético de alto ponto de ebulição para uso em freios a disco ou a tambor de veículos automotivos e tratores sae j 1703 fmvss-116 dot3 e abnt nbr 9292 eb 155/1991 - tipo 3 aditivos anticorrosivos e antioxidante classificação dot 3 embalagem: caixa com 24 frascos de 500 ml	RADNAQ	CX	3,00	250,00	750,00
031	005	OLEO 10W30 descricao: - fluido multifuncional de alta performance formulado com básicos minerais e aditivos específicos - sae30 - cat t04 zfte-ml3c - para lubrificação de sistemas do tipo tdh - tração diferencial e hidráulico de tratores e equipamentos fora de estradas - bombonas de 20 litros	PETRONAS	BB	15,00	279,00	4.185,00
032	012	ÓLEO HIDRÁULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSÃO com as seguintes especificações: - para transmissão automática direção hidráulica industrial aditivo anticorrosivo antidesgaste antiferrugem antioxidante detergente dispersante antiespumante abaixador de ponto de fluidez modificador de átrio melhorador do índice de viscosidade e corante vermelho classificação: - gm dextron iii db 236 7 voith alisson c-4 renk caterpillarto-2 zf te-ml09 e 14 man 339-c embalagem: - frasco de 01 litro	GP	L	80,00	14,00	1.120,00
033	013	ÓLEO HIDRÁULICO VISCOSIDADE 68	GP	BB	50,00	167,00	8.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		com as seguintes especificações: - cst a 40º atendendo as exigências da fda (food and drug administration) registrado como h-1 pela nfs internacional com o nº 123926 embalagem: - bombona de 20 litros					
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:							14.753,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:							14.753,00
Secretaria	00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE						
Local	00483 - SEC. MUN. DE INTERIOR E TRANSPORTES						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
038	003	GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO com as seguintes especificações: - para rolamentos cubos de rodas cabos correntes pinos e partes móveis de equipamentos e máquinas composição: - óleo mineral derivado de petróleo espessante a base de lítio e aditivo prazo de validade: - mínimo de 03 anos a partir da data de entrega embalagem: balde de 20 kg	PETRONAS	BD	100,00	256,00	25.600,00
035	009	ÓLEO 2 TEMPOS - embalagem com 500 ml para motosserra sthil obs : foi especificado a marca pois os equipamentos que temos é da marca sthil portanto o óleo tem que atender as especificações dessa marca para maior vida útil do equipamento	LUBRAX	FR	200,00	8,50	1.700,00
039	012	ÓLEO HIDRÁULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSÃO com as seguintes especificações: - para transmissão automática direção hidráulica industrial aditivo anticorrosivo antidesgaste antiferrugem antioxidante detergente dispersante antiespumante abaixador de ponto de fluidez modificador de átrio melhorador do índice de viscosidade e corante vermelho classificação: - gm dexron iii db 236 7 voith alisson c-4 renk caterpillarto-2 zf te-ml09 e 14 man 339-c embalagem: - frasco de 01 litro	GP	L	1000,00	14,00	14.000,00
040	013	ÓLEO HIDRÁULICO VISCOSIDADE 68 com as seguintes especificações: - cst a 40º atendendo as exigências da fda (food and drug administration) registrado como h-1 pela nfs internacional com o nº 123926 embalagem: - bombona de 20 litros	GP	BB	100,00	167,00	16.700,00
SEC MUN DE INTERIOR E TRANSPORTES:							58.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:							58.000,00
Secretaria	00016 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL						
Local	00433 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

045	002	FLUÍDO PARA FREIOS com as seguintes características: - fluido sintético de alto ponto de ebulição para uso em freios a disco ou a tambor de veículos automotivos e tratores sae j 1703 fmvss-116 dot3 e abnt nbr 9292 eb 155/1991 - tipo 3 aditivos anticorrosivos e antioxidante classificação dot 3 embalagem: caixa com 24 frascos de 500 ml	RADNAQ	CX	1,00	250,00	250,00
046	012	ÓLEO HIDRÁULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSÃO com as seguintes especificações: - para transmissão automática direção hidráulica industrial aditivo anticorrosivo antidesgaste antiferrugem antioxidante detergente dispersante antiespumante abaixador de ponto de fluidez modificador de átrio melhorador do índice de viscosidade e corante vermelho classificação: - gm dextron iii db 236 7 voith alisson c-4 renk caterpillarto-2 zf te-ml09 e 14 man 339-c embalagem: - frasco de 01 litro	GP	L	6,00	14,00	84,00
SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:							334,00
SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:							334,00
Secretaria	00017 - GABINETE DO PREFEITO						
Local	00432 - GABINETE DO PREFEITO						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
048	002	FLUÍDO PARA FREIOS com as seguintes características: - fluido sintético de alto ponto de ebulição para uso em freios a disco ou a tambor de veículos automotivos e tratores sae j 1703 fmvss-116 dot3 e abnt nbr 9292 eb 155/1991 - tipo 3 aditivos anticorrosivos e antioxidante classificação dot 3 embalagem: caixa com 24 frascos de 500 ml	RADNAQ	CX	1,00	250,00	250,00
049	012	ÓLEO HIDRÁULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSÃO com as seguintes especificações: - para transmissão automática direção hidráulica industrial aditivo anticorrosivo antidesgaste antiferrugem antioxidante detergente dispersante antiespumante abaixador de ponto de fluidez modificador de átrio melhorador do índice de viscosidade e corante vermelho classificação: - gm dextron iii db 236 7 voith alisson c-4 renk caterpillarto-2 zf te-ml09 e 14 man 339-c embalagem: - frasco de 01 litro	GP	L	24,00	14,00	336,00
GABINETE DO PREFEITO:							586,00
GABINETE DO PREFEITO:							586,00
Secretaria	00027 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA						
Local	00570 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
050	001	ANTI-FERRUGEM SPRAY descrição: - frasco com 400 ml	TEC BRIL	FR	6,00	8,70	52,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

052	002	FLUÍDO PARA FREIOS com as seguintes características: - fluido sintético de alto ponto de ebulição para uso em freios a disco ou a tambor de veículos automotivos e tratores sae j 1703 fmvss-116 dot3 e abnt nbr 9292 eb 155/1991 - tipo 3 aditivos anticorrosivos e antioxidante classificação dot 3 embalagem: caixa com 24 frascos de 500 ml	RADNAQ	CX	1,00	250,00	250,00
053	003	GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO com as seguintes especificações: - para rolamentos cubos de rodas cabos correntes pinos e partes móveis de equipamentos e máquinas composição: - óleo mineral derivado de petróleo espessante a base de lítio e aditivo prazo de validade: - mínimo de 03 anos a partir da data de entrega embalagem: balde de 20 kg	PETRONAS	BD	24,00	256,00	6.144,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:							6.446,20
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:							6.446,20
AUTO PEÇAS ABC LTDA - ME:							168.827,20