



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

ANEXO - TERMO Nº 000106/2015 - SEQUÊNCIA Nº000001567

Origem	Pregão Presencial Nº 000035/2015		Processo	001221/2015			
Contrato	Termo Nº 000106/2015						
Empresa	PETROLINA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA						
CNPJ	CNPJ: 06.242.495/0001-41						
Endereço	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 882 - NITÉROI - Iúna - ES - CEP: 29390000						
Secretaria	00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Local	00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
002	007	OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS - UNIVERSAL 90 GL-4 com as seguintes especificações: - óleo lubrificante para engrenagens automotivas (ep) 90 classificação: - api gl-4 característica: antiespumante antiferrugem e anticorrosivo embalagem: - bombona de 20 litros obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio	HAVOLINE	BB	10,00	205,00	2.050,00
003	008	ÓLEO 100% SINTÉTICO PARA MOTORES GRAU - SAE 10W40 com as seguintes especificações: - 100% sintético para motores a gasolina álcool e gnv com as seguintes características: - óleo multi-grau com componente sintético de alto desempenho recomendado para uso nos motores a gasolina álcool e convertidos a gás natural (injeção eletrônica multiválvulas e turbo alimentados) sendo compatível com o conversor catalítico atende aos recentes níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98 qualificado de acordo com os protocolos do acc e atc/atiel embalagem: - frasco de 1 litro obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio	HAVOLINE	L	120,00	28,00	3.360,00
054	010	ÓLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES 15W40 com as seguintes especificações: - para motores a gasolina, álcool e gnv com as seguintes características: - óleo multi-grau com componentes sintético de alto desempenho. recomendado para uso nos motores a gasolina, álcool e convertidos a gás natural (injeção, eletrônica, multiválvulas e turbo alimentados), sendo compatível com o conversor catalítico. atende aos recentes níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98. qualificado de acordo com os protocolos do acc e atc/atiel. embalagem: - caixa com 24 frascos de 1 litro.	HAVOLINE	CX	13,00	588,32	7.648,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
		obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio					
004	011	<p>ÓLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES 15W40</p> <p>com as seguintes especificações: - para motores a gasolina álcool e gnv</p> <p>com as seguintes características: - óleo multi-grau com componentes sintético de alto desempenho recomendado para uso nos motores a gasolina álcool e convertidos a gás natural (injeção eletrônica multiválvulas e turbo alimentados) sendo compatível com o conversor catalítico atende aos recentes níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98 qualificado de acordo com os protocolos do acc e atc/atiel</p> <p>embalagem: - caixa com 24 frascos de 1 litro</p> <p>obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio.</p>	HAVOLINE	CX	42,00	588,32	24.709,44
005	015	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO PARA MOTOR A DIESEL 15W40</p> <p>com as seguintes especificações: - motores a diesel turbinado ou naturalmente espirado novos ou usados</p> <p>classificação: - api ci-4 acea e7-04 b3-98 issue 2 e a2-96 issue 3 jaso dh-1 global dhd-1 aprovado pela caterpillar (ecf) cummins (ces 20072 20076 20077 e 20078) ddc/mtu (series 2000/4000 type 2) mack (eo-m plus) man (m3275) mercedez benz (mb 228 3) mtu grau 15w40</p> <p>embalagem: - bombona de 20 litros</p> <p>obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio</p>	URSA SUPER	BB	50,00	219,97	10.998,50
006	018	<p>ÓLEO PARA MOTOR GASOLINA 5W30</p> <p>com as seguintes especificações: - óleo 100% sintético para motores a gasolina álcool e gnv com as seguintes características: - óleo multi-grau com componentes sintético de alto desempenho recomendado para uso nos motores a gasolina álcool e convertidos a gás natural (injeção eletrônica multiválvulas e tubo alimentados) sendo compatível com o conversor catalítico atende aos recentes níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98 qualificado de acordo com os protocolos do acc e atc/atiel grau - sae 5w30</p> <p>embalagem: - frasco com 1 litro</p> <p>obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio</p>	HAVOLINE	L	72,00	28,40	2.044,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:							50.810,90
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:							50.810,90
Secretaria		00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Local		00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

011	007	<p>OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGENHAGENS - UNIVERSAL 90 GL-4</p> <p>com as seguintes especificações: - óleo lubrificante para engrenagens automotivas (ep) 90 classificação: - api gl-4 característica: antiespumante antiferrugem e anticorrosivo</p> <p>embalagem: - bombona de 20 litros</p> <p>obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio</p>	HAVOLINE	BB	10,00	205,00	2.050,00
055	010	<p>ÓLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES 15W40</p> <p>com as seguintes especificações: - para motores a gasolina, álcool e gnv</p> <p>com as seguintes características: - óleo multi-grau com componentes sintético de alto desempenho. recomendado para uso nos motores a gasolina, álcool e convertidos a gás natural (injeção, eletrônica, multiválvulas e turbo alimentados), sendo compatível com o conversor catalítico. atende aos recentes níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98. qualificado de acordo com os protocolos do acc e atc/atiel.</p> <p>embalagem: - caixa com 24 frascos de 1 litro.</p> <p>obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio</p>	HAVOLINE	CX	11,00	588,32	6.471,52
012	011	<p>ÓLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES 15W40</p> <p>com as seguintes especificações: - para motores a gasolina álcool e gnv</p> <p>com as seguintes características: - óleo multi-grau com componentes sintético de alto desempenho recomendado para uso nos motores a gasolina álcool e convertidos a gás natural (injeção eletrônica multiválvulas e turbo alimentados) sendo compatível com o conversor catalítico atende aos recentes níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98 qualificado de acordo com os protocolos do acc e atc/atiel</p> <p>embalagem: - caixa com 24 frascos de 1 litro</p> <p>obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio.</p>	HAVOLINE	CX	34,00	588,32	20.002,88
013	016	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO PARA MOTORES A DIESEL R3 15W/40 C14</p> <p>com as seguintes especificações: - alta potência superalimentados ou turbo alimentados recomendado para caminhões ônibus e tratores como caterpillar cummins ford gmc iveco mbb man mwm scania volkswagen e volvo aprovado pela api e qualificado de acordo com acc arc e atiel aditivos - abaixador do ponto de fluidez anticorrosivo antioxidante anti-desgaste antiespumante detergente dispersante melhorador do índice de viscosidade e agente de reserva alcalina</p> <p>classificação: - api ci-4/sl acea e5 m benz 228 3 volvo vds 3 cummins</p>	URSA PREMIUM	BB	10,00	243,50	2.435,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		ces 20078 grau - sae 15w/40 embalagem: - bombona de 20 litros obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio					
014	017	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES 2 TEMPOS 8017 H com as seguintes especificações: - base mineral aditivos antidesgaste detergente/ dispersante e anticorrosivos data de validade: - 36 meses após a entrega embalagem: - frasco de 500ml obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio	CASTROL STHIL	FR	20,00	22,00	440,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:							31.399,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:							31.399,40
Secretaria		00006 - SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS					
Local		00573 - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERV.URBANOS					
<i>Item</i>	<i>Lote</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>UN</i>	<i>Quant</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
017	007	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRELAGENS - UNIVERSAL 90 GL-4 com as seguintes especificações: - óleo lubrificante para engrenagens automotivas (ep) 90 classificação: - api gl-4 característica: antiespumante antiferrugem e anticorrosivo embalagem: - bombona de 20 litros obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio	HAVOLINE	BB	20,00	205,00	4.100,00
056	010	ÓLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES 15W40 com as seguintes especificações: - para motores a gasolina, álcool e gnv com as seguintes características: - óleo multi-grau com componentes sintético de alto desempenho. recomendado para uso nos motores a gasolina, álcool e convertidos a gás natural (injeção, eletrônica, multiválvulas e turbo alimentados), sendo compatível com o conversor catalítico. atende aos recentes níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98. qualificado de acordo com os protocolos do acc e atc/atiel. embalagem: - caixa com 24 frascos de 1 litro. obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio	HAVOLINE	CX	30,00	588,32	17.649,60
018	011	ÓLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES 15W40 com as seguintes especificações: - para motores a gasolina álcool e gnv	HAVOLINE	CX	90,00	588,32	52.948,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		com as seguintes características: - óleo multi-grau com componentes sintético de alto desempenho recomendado para uso nos motores a gasolina álcool e convertidos a gás natural (injeção eletrônica multiválvulas e turbo alimentados) sendo compatível com o conversor catalítico atende aos recentes níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98 qualificado de acordo com os protocolos do acc e atc/atiel embalagem: - caixa com 24 frascos de 1 litro obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio.					
019	016	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL R3 15W/40 C14 com as seguintes especificações: - alta potência superalimentados ou turbo alimentados recomendado para caminhões ônibus e tratores como caterpillar cummins ford gmc iveco mbb man mwm scania volkswagen e volvo aprovado pela api e qualificado de acordo com acc arc e atiel aditivos - abaixador do ponto de fluidez anticorrosivo antioxidante anti-desgaste antiespumante detergente dispersante melhorador do índice de viscosidade e agente de reserva alcalina classificação: - api ci-4/sl acea e5 m benz 228 3 volvo vds 3 cummins ces 20078 grau - sae 15w/40 embalagem: - bombona de 20 litros obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio	URSA PREMIUM	BB	100,00	243,50	24.350,00
020	017	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES 2 TEMPOS 8017 H com as seguintes especificações: - base mineral aditivos antidesgaste detergente/ dispersante e anticorrosivos data de validade: - 36 meses após a entrega embalagem: - frasco de 500ml obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio	CASTROL STHIL	FR	200,00	22,00	4.400,00
SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVURBANOS:							103.448,40
SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:							103.448,40
Secretaria		00010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Local		00427 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
025	014	ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR GASOLINA 20W40 embalagem de 1 litro obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento proprio	HAVOLINE	L	72,00	13,00	936,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:							936,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:							936,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

Secretaria		00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO					
Local		00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO					
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
030	004	LIQUIDO DE ARREFECIMENTO descricao: - anticongelante à base de etilenoglicol com inibidor de corrosão que atenda à especificação internacional astm d6210 - embalagem de 1 litro	RADNAQ	L	24,00	12,50	300,00
057	010	ÓLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES 15W40 com as seguintes especificações: - para motores a gasolina, álcool e gnv com as seguintes características: - óleo multi-grau com componentes sintético de alto desempenho. recomendado para uso nos motores a gasolina, álcool e convertidos a gás natural (injeção, eletrônica, multiválvulas e turbo alimentados), sendo compatível com o conversor catalítico. atende aos recentes níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98. qualificado de acordo com os protocolos do acc e atc/atiel. embalagem: - caixa com 24 frascos de 1 litro. obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio	HAVOLINE	CX	3,00	588,32	1.764,96
027	011	ÓLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES 15W40 com as seguintes especificações: - para motores a gasolina álcool e gnv com as seguintes características: - óleo multi-grau com componentes sintético de alto desempenho recomendado para uso nos motores a gasolina álcool e convertidos a gás natural (injeção eletrônica multiválvulas e turbo alimentados) sendo compatível com o conversor catalítico atende aos recentes níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98 qualificado de acordo com os protocolos do acc e atc/atiel embalagem: - caixa com 24 frascos de 1 litro obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio.	HAVOLINE	CX	7,00	588,32	4.118,24
028	016	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO PARA MOTORES A DIESEL R3 15W/40 C14 com as seguintes especificações: - alta potência superalimentados ou turbo alimentados recomendado para caminhões ônibus e tratores como caterpillar cummins ford gmc iveco mbb man mwm scania volkswagen e volvo aprovado pela api e qualificado de acordo com acc arc e atiel aditivos - abaixador do ponto de fluidez anticorrosivo antioxidante anti-desgaste antiespumante detergente dispersante melhorador do índice de viscosidade e agente de reserva alcalina classificação: - api ci-4/sl acea e5 m benz 228 3 volvo vds 3 cummins ces 20078 grau - sae 15w/40	URSA PREMIUM	BB	50,00	243,50	12.175,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		embalagem: - bombona de 20 litros obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio						
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:							18.358,20	
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:							18.358,20	
Secretaria		00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE						
Local		00483 - SEC. MUN. DE INTERIOR E TRANSPORTES						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total	
034	007	OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRELAGENS - UNIVERSAL 90 GL-4 com as seguintes especificações: - óleo lubrificante para engrenagens automotivas (ep) 90 classificação: - api gl-4 característica: antiespumante antiferrugem e anticorrosivo embalagem: - bombona de 20 litros obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio	HAVOLINE	BB	10,00	205,00	2.050,00	
058	010	ÓLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES 15W40 com as seguintes especificações: - para motores a gasolina, álcool e gnv com as seguintes características: - óleo multi-grau com componentes sintético de alto desempenho. recomendado para uso nos motores a gasolina, álcool e convertidos a gás natural (injeção, eletrônica, multiválvulas e turbo alimentados), sendo compatível com o conversor catalítico. atende aos recentes níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98. qualificado de acordo com os protocolos do acc e atc/atiel. embalagem: - caixa com 24 frascos de 1 litro. obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio	HAVOLINE	CX	13,00	588,32	7.648,16	
036	011	ÓLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES 15W40 com as seguintes especificações: - para motores a gasolina álcool e gnv com as seguintes características: - óleo multi-grau com componentes sintético de alto desempenho recomendado para uso nos motores a gasolina álcool e convertidos a gás natural (injeção eletrônica multiválvulas e turbo alimentados) sendo compatível com o conversor catalítico atende aos recentes níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98 qualificado de acordo com os protocolos do acc e atc/atiel embalagem: - caixa com 24 frascos de 1 litro obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio.	HAVOLINE	CX	37,00	588,32	21.767,84	
037	016	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO PARA MOTORES A DIESEL R3 15W/40 C14	URSA PREMIUM	BB	50,00	243,50	12.175,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		<p>com as seguintes especificações: - alta potência superalimentados ou turbo alimentados recomendado para caminhões ônibus e tratores como caterpillar cummins ford gmc iveco mbb man mwm scania volkswagen e volvo aprovado pela api e qualificado de acordo com acc arc e atiel aditivos - abaixador do ponto de fluidez anticorrosivo antioxidante anti-desgaste antiespumante detergente dispersante melhorador do índice de viscosidade e agente de reserva alcalina</p> <p>classificação: - api ci-4/sl acea e5 m benz 228 3 volvo vds 3 cummins ces 20078 grau - sae 15w/40</p> <p>embalagem: - bombona de 20 litros</p> <p>obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio</p>					
SEC MUN DE INTERIOR E TRANSPORTES:							43.641,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:							43.641,00
Secretaria		00016 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL					
Local		00433 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL					
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
041	007	<p>OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS - UNIVERSAL 90 GL-4</p> <p>com as seguintes especificações: - óleo lubrificante para engrenagens automotivas (ep) 90 classificação: - api gl-4 característica: antiespumante antiferrugem e anticorrosivo</p> <p>embalagem: - bombona de 20 litros</p> <p>obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio</p>	HAVOLINE	BB	1,00	205,00	205,00
042	011	<p>ÓLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES 15W40</p> <p>com as seguintes especificações: - para motores a gasolina álcool e gnv</p> <p>com as seguintes características: - óleo multi-grau com componentes sintético de alto desempenho recomendado para uso nos motores a gasolina álcool e convertidos a gás natural (injeção eletrônica multiválvulas e turbo alimentados) sendo compatível com o conversor catalítico atende aos recentes níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98 qualificado de acordo com os protocolos do acc e atc/atiel</p> <p>embalagem: - caixa com 24 frascos de 1 litro</p> <p>obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio.</p>	HAVOLINE	CX	1,00	588,32	588,32
043	016	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL R3 15W/40 C14</p> <p>com as seguintes especificações: - alta potência superalimentados ou turbo alimentados recomendado para caminhões ônibus e tratores como caterpillar cummins ford gmc iveco mbb man mwm</p>	URSA PREMIUM	BB	3,00	243,50	730,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		scania volkswagen e volvo aprovado pela api e qualificado de acordo com acc arc e atiel aditivos - abaixador do ponto de fluidez anticorrosivo antioxidante anti-desgaste antiespumante detergente dispersante melhorador do índice de viscosidade e agente de reserva alcalina classificação: - api ci-4/sl acea e5 m benz 228 3 volvo vds 3 cummins ces 20078 grau - sae 15w/40 embalagem: - bombona de 20 litros obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio					
044	018	ÓLEO PARA MOTOR GASOLINA 5W30 com as seguintes especificações: - óleo 100% sintético para motores a gasolina álcool e gnv com as seguintes características: - óleo multi-grau com componentes sintético de alto desempenho recomendado para uso nos motores a gasolina álcool e convertidos a gás natural (injeção eletrônica multiválvulas e tubo alimentados) sendo compatível com o conversor catalítico atende aos recentes níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98 qualificado de acordo com os protocolos do acc e atc/atiel grau - sae 5w30 embalagem: - frasco com 1 litro obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio	HAVOLINE	L	60,00	28,40	1.704,00
SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:							3.227,82
SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:							3.227,82
Secretaria	00017 - GABINETE DO PREFEITO						
Local	00432 - GABINETE DO PREFEITO						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
047	016	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO PARA MOTORES A DIESEL R3 15W/40 C14 com as seguintes especificações: - alta potência superalimentados ou turbo alimentados recomendado para caminhões ônibus e tratores como caterpillar cummins ford gmc iveco mbb man mwm scania volkswagen e volvo aprovado pela api e qualificado de acordo com acc arc e atiel aditivos - abaixador do ponto de fluidez anticorrosivo antioxidante anti-desgaste antiespumante detergente dispersante melhorador do índice de viscosidade e agente de reserva alcalina classificação: - api ci-4/sl acea e5 m benz 228 3 volvo vds 3 cummins ces 20078 grau - sae 15w/40 embalagem: - bombona de 20 litros obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio	URSA PREMIUM	BB	3,00	243,50	730,50
GABINETE DO PREFEITO:							730,50
GABINETE DO PREFEITO:							730,50
Secretaria	00027 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

Local		00570 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA					
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
051	011	<p>ÓLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES 15W40</p> <p>com as seguintes especificações: - para motores a gasolina álcool e gnv</p> <p>com as seguintes características: - óleo multi-grau com componentes sintético de alto desempenho recomendado para uso nos motores a gasolina álcool e convertidos a gás natural (injeção eletrônica multiválvulas e turbo alimentados) sendo compatível com o conversor catalítico atende aos recentes níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98 qualificado de acordo com os protocolos do acc e atc/atiel</p> <p>embalagem: - caixa com 24 frascos de 1 litro</p> <p>obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio.</p>	HAVOLINE	CX	2,00	588,32	1.176,64
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:							1.176,64
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:							1.176,64
PETROLINA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA:							253.728,86