



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

ANEXO - TERMO Nº 000119/2014 - SEQUÊNCIA Nº000001417

Origem	Pregão Presencial Nº 000060/2014		Processo	102879/2014			
Contrato	Termo Nº 000119/2014						
Empresa	IÚNA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP						
CNPJ	CNPJ: 08.633.155/0001-77						
Endereço	Avenida Presidente Getúlio Vargas, 168 - Centro - Iúna - ES - CEP: 29390000						
Secretaria	00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO						
Local	00435 - SETOR DE COMPRAS						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
053	006	OLEO BASE SINTETICA - 15W50 descrição: - óleo de base sintética para motores a gasolina e álcool (flex) - alto índice de viscosidade e excelente estabilidade em serviço - excelentes propriedades detergente e dispersante - propriedades antidesgastes - conteúdo: 1 litro	IPIRANGA	L	8,00	16,90	135,20
SETOR DE COMPRAS:							135,20
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:							135,20
Secretaria	00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Local	00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
045	007	OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS - UNIVERSAL 90 GL-4 com as seguintes especificações: - óleo lubrificante para engrenagens automotivas (ep) 90 classificação: - api gl-4 característica: antiespumante antiferrugem e anticorrosivo embalagem: - bombona de 20 litros obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio	IPIRANGA	BB	10,00	196,55	1.965,50
052	008	ÓLEO 100% SINTÉTICO PARA MOTORES GRAU - SAE 10W40 com as seguintes especificações: - 100% sintético para motores a gasolina álcool e gnv com as seguintes características: - óleo multi-grau com componente sintético de alto desempenho recomendado para uso nos motores a gasolina álcool e convertidos a gás natural (injeção eletrônica multiválvulas e turbo alimentados) sendo compatível com o conversor catalítico atende aos recentes níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98 qualificado de acordo com os protocolos do acc e atc/atiel embalagem: - frasco de 1 litro obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por	IPIRANGA	L	120,00	16,90	2.028,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		conta da contratada em estabelecimento próprio						
048	010	<p>ÓLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES 15W40</p> <p>com as seguintes especificações: - para motores a gasolina álcool e gnv</p> <p>com as seguintes características: - óleo multi-grau com componentes sintético de alto desempenho recomendado para uso nos motores a gasolina álcool e convertidos a gás natural (injeção eletrônica multiválvulas e turbo alimentados) sendo compatível com o conversor catalítico atende aos recentes níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98 qualificado de acordo com os protocolos do acc e atc/atiel</p> <p>embalagem: - caixa com 24 frascos de 1 litro</p> <p>obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio</p>	IPIRANGA	CX	55,00	309,60	17.028,00	
050	014	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTOR A DIESEL 15W40</p> <p>com as seguintes especificações: - motores a diesel turbinado ou naturalmente espirado novos ou usados</p> <p>classificação: - api ci-4 acea e7-04 b3-98 issue 2 e a2-96 issue 3 jaso dh-1 global dhd-1 aprovado pela caterpillar (ecf) cummins (ces 20072 20076 20077 e 20078) ddc/mtu (series 2000/4000 type 2) mack (eo-m plus) man (m3275) mercedes benz (mb 228 3) mtu grau 15w40</p> <p>embalagem: - bombona de 20 litros</p> <p>obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio</p>	IPIRANGA	BB	50,00	216,85	10.842,50	
051	017	<p>ÓLEO PARA MOTOR GASOLINA 5W30</p> <p>com as seguintes especificações: - óleo 100% sintético para motores a gasolina álcool e gnv</p> <p>com as seguintes características: - óleo multi-grau com componentes sintético de alto desempenho recomendado para uso nos motores a gasolina álcool e convertidos a gás natural (injeção eletrônica multiválvulas e tubo alimentados) sendo compatível com o conversor catalítico atende aos recentes níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98 qualificado de acordo com os protocolos do acc e atc/atiel grau - sae 5w30</p> <p>embalagem: - frasco com 1 litro</p> <p>obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio</p>	IIRANGA	L	72,00	21,40	1.540,80	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:							33.404,80	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:							33.404,80	
Secretaria		00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Local		00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

023	001	ANTI-FERRUGEM SPRAY descrição: - frasco com 400 ml	TECBRIL	FR	10,00	6,50	65,00
020	007	OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS - UNIVERSAL 90 GL-4 com as seguintes especificações: - óleo lubrificante para engrenagens automotivas (ep) 90 classificação: - api gl-4 característica: antiespumante antiferrugem e anticorrosivo embalagem: - bombona de 20 litros obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio	IPIRANGA	BB	10,00	196,55	1.965,50
021	010	ÓLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES 15W40 com as seguintes especificações: - para motores a gasolina álcool e gnv com as seguintes características: - óleo multi-grau com componentes sintético de alto desempenho recomendado para uso nos motores a gasolina álcool e convertidos a gás natural (injeção eletrônica multiválvulas e turbo alimentados) sendo compatível com o conversor catalítico atende aos recentes níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98 qualificado de acordo com os protocolos do acc e atc/atiel embalagem: - caixa com 24 frascos de 1 litro obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio	IPIRANGA	CX	45,00	309,60	13.932,00
022	015	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO PARA MOTORES A DIESEL R3 15W/40 C14 com as seguintes especificações: - alta potência superalimentados ou turbo alimentados recomendado para caminhões ônibus e tratores como caterpillar cummins ford gmc iveco mbb man mwm scania volkswagen e volvo aprovado pela api e qualificado de acordo com acc arc e atiel aditivos - abaixador do ponto de fluidez anticorrosivo antioxidante anti-desgaste antiespumante detergente dispersante melhorador do índice de viscosidade e agente de reserva alcalina classificação: - api ci-4/sl acea e5 m benz 228 3 volvo vds 3 cummins ces 20078 grau - sae 15w/40 embalagem: - bombona de 20 litros obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio	IPIRANGA	BB	10,00	208,28	2.082,80
024	016	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES 2 TEMPOS 8017 H com as seguintes especificações: - base mineral aditivos antidesgaste detergente/ dispersante e anticorrosivos data de validade: - 36 meses após a entrega	IPIRANGA	FR	20,00	8,90	178,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		embalagem: - frasco de 500ml obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:							18.223,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:							18.223,30
Secretaria		00006 - SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS					
Local		00573 - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERV.URBANOS					
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
012	001	ANTI-FERRUGEM SPRAY descrição: - frasco com 400 ml	TEC BRIL	FR	50,00	6,50	325,00
013	007	OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS - UNIVERSAL 90 GL-4 com as seguintes especificações: - óleo lubrificante para engrenagens automotivas (ep) 90 classificação: - api gl-4 característica: antiespumante antiferrugem e anticorrosivo embalagem: - bombona de 20 litros obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio	IPIRANGA	BB	20,00	196,55	3.931,00
014	010	ÓLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES 15W40 com as seguintes especificações: - para motores a gasolina álcool e gnv com as seguintes características: - óleo multi-grau com componentes sintético de alto desempenho recomendado para uso nos motores a gasolina álcool e convertidos a gás natural (injeção eletrônica multiválvulas e turbo alimentados) sendo compatível com o conversor catalítico atende aos recentes níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98 qualificado de acordo com os protocolos do acc e atc/atiel embalagem: - caixa com 24 frascos de 1 litro obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio	IPIRANGA	CX	120,00	309,60	37.152,00
017	015	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO PARA MOTORES A DIESEL R3 15W/40 C14 com as seguintes especificações: - alta potência superalimentados ou turbo alimentados recomendado para caminhões ônibus e tratores como caterpillar cummins ford gmc iveco mbb man mwm scania volkswagen e volvo aprovado pela api e qualificado de acordo com acc arc e atiel aditivos - abaixador do ponto de fluidez anticorrosivo antioxidante anti-desgaste antiespumante detergente dispersante melhorador do índice de viscosidade e agente de reserva alcalina classificação: - api ci-4/sl acea e5 m benz 228 3 volvo vds 3 cummins ces 20078 grau - sae 15w/40	IPIRANGA	BB	100,00	208,28	20.828,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		embalagem: - bombona de 20 litros obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio					
016	016	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES 2 TEMPOS 8017 H com as seguintes especificações: - base mineral aditivos antidesgaste detergente/ dispersante e anticorrosivos data de validade: - 36 meses após a entrega embalagem: - frasco de 500ml obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio	IPIRANGA	FR	200,00	8,90	1.780,00
SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVURBANOS:							64.016,00
SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:							64.016,00
<i>Secretaria</i>		00010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
<i>Local</i>		00427 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
<i>Item</i>	<i>Lote</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>UN</i>	<i>Quant</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
025	013	ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR GASOLINA 20W40 embalagem de 1 litro obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio	IPIRANGA	L	72,00	11,90	856,80
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:							856,80
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:							856,80
<i>Secretaria</i>		00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO					
<i>Local</i>		00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO					
<i>Item</i>	<i>Lote</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>UN</i>	<i>Quant</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
033	001	ANTI-FERRUGEM SPRAY descrição: - frasco com 400 ml	TECBRIL	FR	40,00	6,50	260,00
034	010	ÓLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES 15W40 com as seguintes especificações: - para motores a gasolina álcool e gnv com as seguintes características: - óleo multi-grau com componentes sintético de alto desempenho recomendado para uso nos motores a gasolina álcool e convertidos a gás natural (injeção eletrônica multiválvulas e turbo alimentados) sendo compatível com o conversor catalítico atende aos recentes níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98 qualificado de acordo com os protocolos do acc e atc/atiel embalagem: - caixa com 24 frascos de 1 litro obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio	IPIRANGA	CX	10,00	309,60	3.096,00
037	015	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL R3 15W/40 C14	IPIRANGA	BB	50,00	208,28	10.414,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		com as seguintes especificações: - alta potência superalimentados ou turbo alimentados recomendado para caminhões ônibus e tratores como caterpillar cummins ford gmc iveco mbb man mwm scania volkswagen e volvo aprovado pela api e qualificado de acordo com acc arc e atiel aditivos - abaixador do ponto de fluidez anticorrosivo antioxidante anti-desgaste antiespumante detergente dispersante melhorador do índice de viscosidade e agente de reserva alcalina classificação: - api ci-4/sl acea e5 m benz 228 3 volvo vds 3 cummins ces 20078 grau - sae 15w/40 embalagem: - bombona de 20 litros obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio					
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:							13.770,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:							13.770,00
Secretaria		00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE					
Local		00483 - SEC. MUN. DE INTERIOR E TRANSPORTES					
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
032	007	OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS - UNIVERSAL 90 GL-4 com as seguintes especificações: - óleo lubrificante para engrenagens automotivas (ep) 90 classificação: - api gl-4 característica: antiespumante antiferrugem e anticorrosivo embalagem: - bombona de 20 litros obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio	IPIRANGA	BB	10,00	196,55	1.965,50
026	009	ÓLEO 2 TEMPOS oleo 2 tempos 500 ml para motosserra sthil - obs foi especificada a marca pois o equipamento que temos é da marca sthil portanto o oleo tem que atender as especificações dessa marca para maior vida útil da mesma	STHIL	FR	200,00	20,15	4.030,00
029	010	ÓLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES 15W40 com as seguintes especificações: - para motores a gasolina álcool e gnv com as seguintes características: - óleo multi-grau com componentes sintético de alto desempenho recomendado para uso nos motores a gasolina álcool e convertidos a gás natural (injeção eletrônica multiválvulas e turbo alimentados) sendo compatível com o conversor catalítico atende aos recentes níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98 qualificado de acordo com os protocolos do acc e atc/atiel embalagem: - caixa com 24 frascos de 1 litro obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio	IPIRANGA	CX	50,00	309,60	15.480,00
031	015	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A	IPIRANGA	BB	50,00	208,28	10.414,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		<p>DIESEL R3 15W/40 C14</p> <p>com as seguintes especificações: - alta potência superalimentados ou turbo alimentados recomendado para caminhões ônibus e tratores como caterpillar cummins ford gmc iveco mbb man mwm scania volkswagen e volvo aprovado pela api e qualificado de acordo com acc arc e atiel aditivos - abaixador do ponto de fluidez anticorrosivo antioxidante anti-desgaste antiespumante detergente dispersante melhorador do índice de viscosidade e agente de reserva alcalina</p> <p>classificação: - api ci-4/sl acea e5 m benz 228 3 volvo vds 3 cummins ces 20078 grau - sae 15w/40</p> <p>embalagem: - bombona de 20 litros</p> <p>obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio</p>					
SEC MUN DE INTERIOR E TRANSPORTES:							31.889,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:							31.889,50
Secretaria		00016 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL					
Local		00433 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL					
<i>Item</i>	<i>Lote</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>UN</i>	<i>Quant</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
006	007	<p>OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRELAGENS - UNIVERSAL 90 GL-4</p> <p>com as seguintes especificações: - óleo lubrificante para engrenagens automotivas (ep) 90 classificação: - api gl-4 característica: antiespumante antiferrugem e anticorrosivo</p> <p>embalagem: - bombona de 20 litros</p> <p>obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio</p>	IPIRANGA	BB	1,00	196,55	196,55
007	010	<p>ÓLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES 15W40</p> <p>com as seguintes especificações: - para motores a gasolina álcool e gnv</p> <p>com as seguintes características: - óleo multi-grau com componentes sintético de alto desempenho recomendado para uso nos motores a gasolina álcool e convertidos a gás natural (injeção eletrônica multiválvulas e turbo alimentados) sendo compatível com o conversor catalítico atende aos recentes níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98 qualificado de acordo com os protocolos do acc e atc/atiel</p> <p>embalagem: - caixa com 24 frascos de 1 litro</p> <p>obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio</p>	IPIRANGA	CX	1,00	309,60	309,60
004	015	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL R3 15W/40 C14</p> <p>com as seguintes especificações: - alta potência superalimentados ou turbo alimentados recomendado para caminhões ônibus e tratores como</p>	IPIRANGA	BB	3,00	208,28	624,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		caterpillar cummins ford gmc iveco mbb man mwm scania volkswagen e volvo aprovado pela api e qualificado de acordo com acc arc e atiel aditivos - abaixador do ponto de fluidez anticorrosivo antioxidante anti-desgaste antiespumante detergente dispersante melhorador do índice de viscosidade e agente de reserva alcalina classificação: - api ci-4/sl acea e5 m benz 228 3 volvo vds 3 cummins ces 20078 grau - sae 15w/40 embalagem: - bombona de 20 litros obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio					
009	017	ÓLEO PARA MOTOR GASOLINA 5W30 com as seguintes especificações: - óleo 100% sintético para motores a gasolina álcool e gnv com as seguintes características: - óleo multi-grau com componentes sintético de alto desempenho recomendado para uso nos motores a gasolina álcool e convertidos a gás natural (injeção eletrônica multiválvulas e tubo alimentados) sendo compatível com o conversor catalítico atende aos recentes níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98 qualificado de acordo com os protocolos do acc e atc/atiel grau - sae 5w30 embalagem: - frasco com 1 litro obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio	IPIRANGA	L	60,00	21,40	1.284,00
SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:							2.414,99
SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:							2.414,99
Secretaria	00017 - GABINETE DO PREFEITO						
Local	00432 - GABINETE DO PREFEITO						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
001	015	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL R3 15W/40 C14 com as seguintes especificações: - alta potência superalimentados ou turbo alimentados recomendado para caminhões ônibus e tratores como caterpillar cummins ford gmc iveco mbb man mwm scania volkswagen e volvo aprovado pela api e qualificado de acordo com acc arc e atiel aditivos - abaixador do ponto de fluidez anticorrosivo antioxidante anti-desgaste antiespumante detergente dispersante melhorador do índice de viscosidade e agente de reserva alcalina classificação: - api ci-4/sl acea e5 m benz 228 3 volvo vds 3 cummins ces 20078 grau - sae 15w/40 embalagem: - bombona de 20 litros obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio	IPIRANGA	BB	3,00	208,28	624,84
GABINETE DO PREFEITO:							624,84
GABINETE DO PREFEITO:							624,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

Secretaria		00027 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA					
Local		00570 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA					
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
042	001	ANTI-FERRUGEM SPRAY descrição: - frasco com 400 ml	TECBRIL	FR	6,00	6,50	39,00
041	010	ÓLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES 15W40 com as seguintes especificações: - para motores a gasolina álcool e gnv com as seguintes características: - óleo multi-grau com componentes sintético de alto desempenho recomendado para uso nos motores a gasolina álcool e convertidos a gás natural (injeção eletrônica multiválvulas e turbo alimentados) sendo compatível com o conversor catalítico atende aos recentes níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98 qualificado de acordo com os protocolos do acc e atc/atiel embalagem: - caixa com 24 frascos de 1 litro obs : os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta da contratada em estabelecimento próprio	IPIRANGA	CX	2,00	309,60	619,20
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:							658,20
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:							658,20
IÚNA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP:							165.993,63