



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

00001 LOTE 01						
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00027919	BOMBA MANUAL PARA GRAXA - COM COMPACTADOR DE GRAXA COM MOLA. ESPECIFICAÇÕES: BOMBA MANUAL PARA GRAXA COR AZUL - RESERVATÓRIO DE 5 KG - VAZÃO DE 7 G/CICLO - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ INTERNA E EXTERNA - MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE 1,30 M - EXTENSÃO RÍGIDA E ACOPLADOR HIDRÁULICO (MOD. 310-C) - COMPACTADOR DE GRAXA COM MOLA - PRESSÃO MÁXIMA DE 2.500 PSI - BOMBEAMENTO POR DESLOCAMENTO DA ALAVANCA - LARGURA: 365 MM / ALTURA: 400 MM - PESO LÍQUIDO: 3,220 KG - PESO BRUTO: 3,892 KG - QUANTIDADE DE VOLUMES: 1 - DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 280 MM (C) X 280 MM (L) X 300 MM (A)	PÇ	25,00			
Quantidade			25,00	Valor Total do Lote		
00002 LOTE 02						
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00011791	CAVADEIRA LISA, EM FERRO MACICO - DESCRICAO MINIMA: - BOCA 8,0 CM - BOLA DO CABO 5,0 CM DE DIAMETRO - FENDA COM NO MINIMO 15 CM - COMPRIMENTO TOTAL NO MINIMO 1,5 M - BITOLA DE 1	UN	30,00			
Quantidade			30,00	Valor Total do Lote		
00003 LOTE 03						
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00013918	ELETRODO OK - 048 3.25 MM -	KG	50,00			
Quantidade			50,00	Valor Total do Lote		
00004 LOTE 04						
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00013917	ELETRODO OK 046 2.25MM -	KG	50,00			
Quantidade			50,00	Valor Total do Lote		
00005 LOTE 05						
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00012535	ELETRODO MÉDIO 3,25 MM -	KG	50,00			
Quantidade			50,00	Valor Total do Lote		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

00006		LOTE 06				
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00027039	ESMERILHADEIRA - DESCRIÇÃO: - Esmerilhadeira Angular 115mm (4 1/2) Profissional - 800 Watts - 127V ou bivolt. - Caixa de engrenagem com tampa rebaixada - Empunhadura auxiliar ergonômica e de tamanho compacto - Interruptor totalmente selado contra pó; ESPECIFICAÇÕES: - Potência: 800 Watts - Velocidade 12.000 rpm - Peso aprox.: 1,85kg - Acompanha: Empunhadura lateral; - Disco abrasivo;	UN	1,00			
		Quantidade	1,00	Valor Total do Lote		
00007		LOTE 07				
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00011932	FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL 700W - DESCRIÇÃO: - COM MANDRIL 1/2 - REVERSÍVEL ELETRÔNICA PARA PERFURAÇÕES EM CONCRETO E ALVENARIA (TRABALHOS PESADOS) - MOTOR DE 700 WATS - VELOCIDADE VARIÁVEL - REDUÇÃO MECÂNICA DE VELOCIDADE. - COM GUIA DE PROFUNDIDADE - EMPUNHADURA LATERAL E CHAVE DE MANDRIL 1/2 - 13MM - ROTAÇÕES/MINUTO MÍNIMO DE 0...1.000/3.000 MIN-1 - CAPACIDADE DE PERFURAR EM AÇO MÍNIMA DE 13/08MM; - CAPACIDADE DE PERFURAR EM CONCRETO MÍNIMA DE 20/13MM; - CAPACIDADE DE PERFURAR EM MADEIRA MÍNIMA DE 40/25MM. - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	UN	1,00			
		Quantidade	1,00	Valor Total do Lote		
00008		LOTE 08				
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00026067	JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 6MM A 32MM - DESCRIÇÃO MÍNIMA: - (BOCA ESTRIA) COMPLETO de 6 A 32MM - CONTENDO 15 PEÇAS - FABRICADAS EM AÇO ALTO CARBONO - ACABAMENTO NIQUELADO - COMPOSTO POR CHAVES DE: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 MM.	JG	10,00			
		Quantidade	10,00	Valor Total do Lote		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

00009		LOTE 09				
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00020630	MOTOESMERIL INDUSTRIAL 1/2 CV 2 PEDRAS- (110/220) - DESCRIÇÃO: - APARELHO DE LINHA INDUSTRIAL EXTREMAMENTE ROBUSTO E RESISTENTE, COM A BASE, PROTETORES (GUARNIÇÕES DE REBOLOS), TAMPAS E APOIOS EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE PRIMEIRA QUALIDADE. -PROTETORES DE REBOLO COM FECHAMENTO LATERAL. BASE COM PÉS DE BORRACHA PASSANTES PARA FIXAÇÃO. MAIOR PASSAGEM FRONTAL PARA ESMERILHAMENTO. REBOLOS DE MAIORES DIMENSÕES, APROPRIADOS PARA O TRABALHO PESADO 6 X 1 X 3/4 (A36 E A60). - EQUIPADO COM O MOTOR 1/2 CV (400W), PARA REGIME CONTÍNUO. INTERRUPTORES DE 15 AMPÉRES MAIS ROBUSTOS E RESISTENTES. - ACABAMENTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, INCLUSIVE NAS PEÇAS FUNDIDAS E PINTURA MARTELADA. - 220 VOLTS; RPM 2800/3400; HZ 50/60; REBOLOS 6 X 1 X 1/2. PESO MÍNIMO APROXIMADO 9,4KG. - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	UN	1,00			
		Quantidade	1,00	Valor Total do Lote		
00010		LOTE 10				
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00008777	MOTOSSERRA 72,2 CC - DESCRIÇÕES MÍNIMAS: - POTENCIA: 3,9 KW (5,6 DIN PS) - CILINDRADA: 72,2 CM³ - PESO APROXIMADO: 6,6 KG - ROTAÇÃO DE 12.500 RPM - COMPOSTO DE SABRE 40 CM DUROMATIC - CORRENTE DE 1,6 MM - 3/8	UN	3,00			
		Quantidade	3,00	Valor Total do Lote		
00011		LOTE 11				
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00011820	MÁQUINA DE SOLDA - DESCRIÇÃO: - FONTE INVERSORA UTILIZADA PARA SOLDAGEM COM ELETRODO REVESTIDO DOS MAIS VARIADOS TIPOS. - POSSIBILITA A LIGAÇÃO EM REDES MONOFÁSICAS DE 110V E 220V SEM NECESSIDADES DE TROCA DE LIGAÇÃO NA MÁQUINA. - FABRICADA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ATUAIS VIGENTES. - ACESSÓRIOS: CABOS, PORTA ELETRODO, GARRA NEGATIVA E CONECTORES 13MM. - MOBILIDADE DEVIDO AO BAIXO PESO -EXCELENTE ABERTURA ARCO -PROTEÇÃO ANTIQUEDA -PROTEÇÃO CONTRA TENSÃO E TEMPERATURA - VENTILAÇÃO INTELIGENTE	UN	1,00			

Comissão Permanente de Licitação

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Central - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23

Telefax: (28) 3545- 3066 - Email: licitacao@iuna.es.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

	- CONSUMO EFICIENTE DE ENERGIA - RECURSOS ESPECIAIS: HOTSTART, ARC FORCE, ANTI STICK, LIFT ARC DE ALTA FREQUENCIA INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 110V/220V AUTOMÁTICO FAIXA DE CORRENTE 5 A 160A PESO 7 KG POTÊNCIA MÁXIMA/NOMINAL 7,2/3,7 KVA					
Quantidade			1,00	Valor Total do Lote		
00012	LOTE 12					
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00027979	MÁQUINA DE SOLDA - FIXA - DESCRIÇÃO: - CORRENTE MÍNIMA DE 420 - TENSÃO ABERTURA DE ARCO MÍNIMA DE 70 V - TENSÃO DE ARCO MÍNIMA 30 V - FATOR DE TRABALHO MÍNIMO DE MÍNIMO DE 80% - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 + 380 + 440 V - FREQUÊNCIA DE REDE MÍNIMA 60HZ - POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA 6KW - CORRENTE NA LINHA SEM CARGA +3 - CORRENTE NA LINHA COM CARGA DE +3 A 70A - PESO APROXIMADO 105 KG - MEDIDAS DO GABINETE APROXIMADAMENTE A:50/ I:40/ C:80CM - O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER EQUIPADO COM RODÍZIOS, ALÇA PARA MELHOR LOCOMOÇÃO E MÍNIMO DE 20 METROS DE CABO 3/8 COM ALICATE DE SOLDA.	UN	1,00			
Quantidade			1,00	Valor Total do Lote		
00013	LOTE 13					
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00027576	MÁSCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO - DESCRIÇÃO: - Tonalidade regulável de 9 até 13 e sensibilidade regulável - Dimensão do filtro de escurecimento: 110x90x10mm - Área de visão: 98x43mm - Tempo de ativação: claro-escuro: 0,1 milissegundo escuro-claro: 0.1~1.0 segundo(automático) - Proteção: ultra-violeta e infra-vermelho - Tonalidade: estado claro: 4 - Estado escuro: 9 a 13 - Alimentação: células solares - Temperatura de trabalho: -5°C à 60°C - Peso: 450 gramas - Garantia: 2 anos contra defeitos de fabricação. - Cassete: plástico de alta resistência, à prova de fogo. - Lente protetora: acrílico, resistente à impactos e removível para limpeza. - Carneira: regulável (horizontal e vertical) - O gw escudo apropriado para todos os arcos de solda: mig, tig, mag, porém não proporciona proteção para soldas oxi-acetilenas e solda a laser. - No sistema de auto-escurecimento o soldador permanece	UN	1,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

	com a máscara e visualiza normalmente o campo de trabalho, evitando diversas interrupções durante a soldagem, encontra os pontos exatos da solda e pode utilizar as duas mãos, reduzindo erros e gerando qualidade e produtividade com proteção.					
Quantidade			1,00	Valor Total do Lote		
00014	LOTE 14					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00027817	RETIFICADEIRA 600 WATTS COM PINÇA DE 1/4" - DESCRIÇÃO: - POTÊNCIA: 600 WATTS - VELOCIDADE: 19.000 RPMS; - INTERRUPTOR: AC / DC; DIÂMETRO MÁXIMO DO REBOLO 50MM; - EMPUNHADURA FRONTAL EMBORRACHADA - DIÂMETRO DA PINÇA: 1/4 E 6 MM (COM REDUÇÃO DE 1/8).	UN	1,00			
Quantidade			1,00	Valor Total do Lote		
00015	LOTE 15					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00022296	ROÇADEIRA - DESCRIÇÃO MÍNIMA: - COM PROTEÇÃO NO TANQUE DE COMBUSTIVEL - ÂNGULO DE TRANSMISSÃO DE 35 GRAUS - PROTETOR COMBINADO (TRIMER DE NYLON + LÂMINA) - LÂMINA DE 2 PONTAS - CARRETEL DE NYLON - COM CILINDRADAS 41.5CM CÚBICOS - POTÊNCIA 1.5 KW/2.0 HP - VELOCIDADE À POTENCIA MÁXIMA NO CORTE 6.500 RPM; - VELOCIDADE MÁXIMA NO MOTOR 12.000 RPM - CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 0,95 LITROS - PESO SEM ACESSÓRIOS 7.2 KG.	UN	7,00			
Quantidade			7,00	Valor Total do Lote		
00016	LOTE 16					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00027920	ROÇADEIRA LATERAL - KIT DERRIÇADOR - ESPECIFICAÇÃO: - MÍNIMO DE 25,4 CILINDRADAS; - KIT DERRIÇADEIRA; - POTÊNCIA MÍNIMA DE 0,8 KW; - VOLUME MÍNIMO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 0,6 LTR; - PESO MÁXIMO DE 6 KG;	UN	5,00			
Quantidade			5,00	Valor Total do Lote		
00017	LOTE 17					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00022376	ROÇADEIRA TIPO LATERAL - DESCRIÇÃO:	UN	3,00			

Comissão Permanente de Licitação

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Central - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3066 - Email: licitacao@iuna.es.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

	<ul style="list-style-type: none">- MOTOR 2 TEMPOS- POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 1,6KW/2,2CV- CAPACIDADE TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 0,5 LITROS- PESO APROXIMADO DE : 6,0KG- COMPATIVEL COM CORTADORES DE FIO NYLON OU LÂMINA DE CORTE, COM PROTEÇÃO DA LÂMINA- LIMITADOR DO FIO DE NYLON- EXTENSÃO DA PROTEÇÃO HASTE- EMPUNHADURA FRONTAL- ALÇA DE SUSTENTAÇÃO DUPLA- TRAVA DO GATILHO DO ACELERADOR E COM CABO MULTIFUNCIONAL, ACOMPANHADA DO TRIMCUT.					
Quantidade			3,00	Valor Total do Lote		
00018	LOTE 18					
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00023472	<p>TRATOR - CORTADOR DE GRAMA - DESCRIÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none">- Trator cortador de grama com durabilidade, desempenho e facilidade de uso com linhas modernas, conforto e qualidade.- Motor de 17,5 HP- Largura de corte de 107 cm (42)- Transmissão de 7 velocidades.- Potência: 17,5 HP- Peso líquido: 163 kg- Número de lâminas: 02- Motor de alta qualidade- Transmissão: 7 velocidades- Largura de corte: 42 (107 cm)- Capacidade do tanque de combustível: 5,7 l- Regulagem da altura de corte: 5 posições- Pneus: 15,0 x 6,0 (diant.), 20,0 x 8,0 (tras.)- Tipo: Monocilíndrico, OHV, 4 tempos, refrigerado a ar, gasolina.- Dimensões da embalagem (CxLxA) 177 x 89 x 73 cm. com coletor de grama.	UN	2,00			
Quantidade			2,00	Valor Total do Lote		
Valor Total Geral						