



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE CONTRATOS**

**ANEXO - TERMO Nº 000060/2016 - SEQUÊNCIA Nº000001798**

<i>Origem</i>	<b>Pregão Presencial Nº 000022/2016</b>		<i>Processo</i>	<b>001418/2016</b>			
<i>Contrato</i>	<b>Termo Nº 000060/2016</b>						
<i>Empresa</i>	<b>GABRIELA HUBNER SILVERIO ME</b>						
<i>CNPJ</i>	<b>CNPJ: 12.642.623/0001-47</b>						
<i>Endereço</i>	<b>AVENIDA MANOEL LUIZ TRINDADE, 98 - BOA ESPERANÇA - Ibatiba - ES - CEP: 29395000</b>						
<i>Secretaria</i>	<b>00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>						
<i>Local</i>	<b>00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<i>Item</i>	<i>Lote</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>UN</i>	<i>Quant</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
002	002	FLUIDO PARA FREIOS com as seguintes características: - fluido sintético de alto ponto de ebulição para uso em freios a disco ou a tambor, de veículos automotivos e tratores sae j 1703, fmvss-116 dot3 e abnt nbr 9292 eb 155/1991 - tipo 3. aditivos anticorrosivos e antioxidante classificação dot 3. embalagem: caixa com 24 frascos de 500 ml.	VARGA	CX	50,00	277,00	13.850,00
003	003	GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO com as seguintes especificações: - para rolamentos, cubos de rodas, cabos, correntes, pinos e partes móveis de equipamentos e máquinas. composição: - óleo mineral derivado de petróleo, espessante a base de lítio e aditivo. prazo de validade: - mínimo de 03 anos a partir da data de entrega. embalagem: balde de 20 kg.	PETRONAS	BD	10,00	260,00	2.600,00
004	012	ÓLEO HIDRÁULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSÃO com as seguintes especificações: - para transmissão automática, direção hidráulica industrial. aditivo, anticorrosivo, antidesgaste, antiferrugem, antioxidante, detergente, dispersante, antiespumante, abaixador de ponto de fluidez, modificador de átrio, melhorador do índice de viscosidade e corante vermelho. classificação: - gm dextron iii, db 236.7, voith, alisson c-4, renk, caterpillarto-2, zf te-m109, e 14, man 339-c. embalagem: - frasco de 01 litro	G TOIL	L	150,00	12,80	1.920,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:</b>							<b>18.370,00</b>
<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:</b>							<b>18.370,00</b>
<i>Secretaria</i>	<b>00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<i>Local</i>	<b>00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<i>Item</i>	<i>Lote</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>UN</i>	<i>Quant</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
048	002	FLUÍDO PARA FREIOS com as seguintes características: - fluido sintético de alto ponto de ebulição para uso em freios	VARGA	CX	3,00	277,00	831,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE CONTRATOS**

		a disco ou a tambor, de veículos automotivos e tratores sae j 1703, fmvss-116 dot3 e abnt nbr 9292 eb 155/1991 - tipo 3. aditivos anticorrosivos e antioxidante classificação dot 3.  embalagem: caixa com 24 frascos de 500 ml.					
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:</b>							<b>831,00</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:</b>							<b>831,00</b>
<b>Secretaria</b>		<b>00006 - SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS</b>					
<b>Local</b>		<b>00573 - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERV.URBANOS</b>					
<b>Item</b>	<b>Lote</b>	<b>Especificação</b>	<b>Marca</b>	<b>UN</b>	<b>Quant</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
011	002	FLUIDO PARA FREIOS  com as seguintes características: - fluido sintético de alto ponto de ebulição para uso em freios a disco ou a tambor, de veículos automotivos e tratores sae j 1703, fmvss-116 dot3 e abnt nbr 9292 eb 155/1991 - tipo 3. aditivos anticorrosivos e antioxidante classificação dot 3.  embalagem: caixa com 24 frascos de 500 ml.	VARGA	CX	100,00	277,00	27.700,00
012	003	GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO  com as seguintes especificações: - para rolamentos, cubos de rodas, cabos, correntes, pinos e partes móveis de equipamentos e máquinas.  composição: - óleo mineral derivado de petróleo, espessante a base de lítio e aditivo.  prazo de validade: - mínimo de 03 anos a partir da data de entrega.  embalagem: balde de 20 kg.	PETRONAS	BD	100,00	260,00	26.000,00
013	012	ÓLEO HIDRÁULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSÃO  com as seguintes especificações: - para transmissão automática, direção hidráulica industrial. aditivo, anticorrosivo, antidesgaste, antiferrugem, antioxidante, detergente, dispersante, antiespumante, abaixador de ponto de fluidez, modificador de átrio, melhorador do índice de viscosidade e corante vermelho.  classificação: - gm dexron iii, db 236.7, voith, alisson c-4, renk, caterpillarto-2, zf te-ml09, e 14, man 339-c.  embalagem: - frasco de 01 litro	G TOIL	L	200,00	12,80	2.560,00
014	013	ÓLEO HIDRÁULICO VISCOSIDADE 68  com as seguintes especificações: - cst a 40º atendendo as exigências da fda (food and drug administration), registrado como h-1 pela nfs internacional com o nº 123926.  embalagem: - bombona de 20 litros	G TOIL	BB	100,00	159,00	15.900,00
<b>SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVURBANOS:</b>							<b>72.160,00</b>
<b>SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:</b>							<b>72.160,00</b>
<b>Secretaria</b>		<b>00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO</b>					
<b>Local</b>		<b>00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO</b>					
<b>Item</b>	<b>Lote</b>	<b>Especificação</b>	<b>Marca</b>	<b>UN</b>	<b>Quant</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor Total</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE CONTRATOS**

020	002	<b>FLUÍDO PARA FREIOS</b>  com as seguintes características: - fluido sintético de alto ponto de ebulição para uso em freios a disco ou a tambor, de veículos automotivos e tratores sae j 1703, fmvss-116 dot3 e abnt nbr 9292 eb 155/1991 - tipo 3. aditivos anticorrosivos e antioxidante classificação dot 3.  embalagem: caixa com 24 frascos de 500 ml.	VARGA	CX	3,00	277,00	831,00
027	003	<b>GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO</b>  com as seguintes especificações: - para rolamentos, cubos de rodas, cabos, correntes, pinos e partes móveis de equipamentos e máquinas.  composição: - óleo mineral derivado de petróleo, espessante a base de lítio e aditivo.  prazo de validade: - mínimo de 03 anos a partir da data de entrega.  embalagem: balde de 20 kg.	PETRONAS	BD	20,00	260,00	5.200,00
021	005	<b>OLEO 10W30</b>  descricao: - fluido multifuncional de alta performance formulado com básicos minerais e aditivos específicos. - sae30 - cat t04, zfte-ml3c, - para lubrificação de sistemas do tipo tdh - tração, diferencial e hidráulico de tratores e equipamentos fora de estradas. - bombonas de 20 litros.	PETRONAS	BB	15,00	274,00	4.110,00
022	012	<b>ÓLEO HIDRÁULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSÃO</b>  com as seguintes especificações: - para transmissão automática, direção hidráulica industrial. aditivo, anticorrosivo, antidesgaste, antiferrugem, antioxidante, detergente, dispersante, antiespumante, abaixador de ponto de fluidez, modificador de âtrio, melhorador do índice de viscosidade e corante vermelho.  classificação: - gm dextron iii, db 236.7, voith, alisson c-4, renk, caterpillarto-2, zf te-ml09, e 14, man 339-c.  embalagem: - frasco de 01 litro	G TOIL	L	40,00	12,80	512,00
023	013	<b>ÓLEO HIDRÁULICO VISCOSIDADE 68</b>  com as seguintes especificações: - cst a 40º atendendo as exigências da fda (food and drug administration), registrado como h-1 pela nfs internacional com o nº 123926.  embalagem: - bombona de 20 litros	G TOIL	BB	50,00	159,00	7.950,00
<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:</b>						<b>18.603,00</b>	
<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:</b>						<b>18.603,00</b>	
<b>Secretaria</b>		<b>00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE</b>					
<b>Local</b>		<b>00422 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>					
<b>Item</b>	<b>Lote</b>	<b>Especificação</b>	<b>Marca</b>	<b>UN</b>	<b>Quant</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
029	003	GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO	PETRONAS	BD	100,00	260,00	26.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE CONTRATOS**

		com as seguintes especificações: - para rolamentos, cubos de rodas, cabos, correntes, pinos e partes móveis de equipamentos e máquinas.  composição: - óleo mineral derivado de petróleo, espessante a base de lítio e aditivo.  prazo de validade: - mínimo de 03 anos a partir da data de entrega.  embalagem: balde de 20 kg.					
030	009	ÓLEO 2 TEMPOS - embalagem com 500 ml, para motosserra sthil. obs.: foi especificado a marca pois os equipamentos que temos é da marca sthil, portanto, o óleo tem que atender as especificações dessa marca, para maior vida útil do equipamento.	LUBRAX	FR	200,00	6,70	1.340,00
031	012	ÓLEO HIDRÁULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSÃO  com as seguintes especificações: - para transmissão automática, direção hidráulica industrial. aditivo, anticorrosivo, antidesgaste, antiferrugem, antioxidante, detergente, dispersante, antiespumante, abaixador de ponto de fluidez, modificador de átrio, melhorador do índice de viscosidade e corante vermelho.  classificação: - gm dexron iii, db 236.7, voith, alisson c-4, renk, caterpillarto-2, zf te-ml09, e 14, man 339-c.  embalagem: - frasco de 01 litro	G TOIL	L	1000,00	12,80	12.800,00
032	013	ÓLEO HIDRÁULICO VISCOSIDADE 68  com as seguintes especificações: - cst a 40º atendendo as exigências da fda (food and drug administration), registrado como h-1 pela nfs internacional com o nº 123926.  embalagem: - bombona de 20 litros	G TOIL	BB	100,00	159,00	15.900,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:</b>							<b>56.040,00</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:</b>							<b>56.040,00</b>
Secretaria	<b>00016 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL</b>						
Local	<b>00433 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL</b>						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
036	002	FLUIDO PARA FREIOS  com as seguintes características: - fluido sintético de alto ponto de ebulição para uso em freios a disco ou a tambor, de veículos automotivos e tratores sae j 1703, fmvss-116 dot3 e abnt nbr 9292 eb 155/1991 - tipo 3. aditivos anticorrosivos e antioxidante classificação dot 3.  embalagem: caixa com 24 frascos de 500 ml.	VARGA	CX	1,00	277,00	277,00
037	012	ÓLEO HIDRÁULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSÃO  com as seguintes especificações: - para transmissão automática, direção hidráulica industrial. aditivo, anticorrosivo, antidesgaste, antiferrugem, antioxidante, detergente, dispersante, antiespumante, abaixador de ponto de fluidez, modificador de átrio, melhorador do índice de viscosidade e corante vermelho.	G TOIL	L	6,00	12,80	76,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE CONTRATOS**

		classificação: - gm dextron iii, db 236.7, voith, alisson c-4, renk, caterpillarto-2, zf te-ml09, e 14, man 339-c.  embalagem: - frasco de 01 litro					
<b>SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:</b>							<b>353,80</b>
<b>SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:</b>							<b>353,80</b>
<i>Secretaria</i>		<b>00017 - GABINETE DO PREFEITO</b>					
<i>Local</i>		<b>00432 - GABINETE DO PREFEITO</b>					
<i>Item</i>	<i>Lote</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>UN</i>	<i>Quant</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
053	002	FLUIDO PARA FREIOS  com as seguintes características: - fluido sintético de alto ponto de ebulição para uso em freios a disco ou a tambor, de veículos automotivos e tratores sae j 1703, fmvss-116 dot3 e abnt nbr 9292 eb 155/1991 - tipo 3. aditivos anticorrosivos e antioxidante classificação dot 3.  embalagem: caixa com 24 frascos de 500 ml.	VARGA	CX	1,00	277,00	277,00
054	012	ÓLEO HIDRÁULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSÃO  com as seguintes especificações: - para transmissão automática, direção hidráulica industrial. aditivo, anticorrosivo, antidesgaste, antiferrugem, antioxidante, detergente, dispersante, antiespumante, abaixador de ponto de fluidez, modificador de átrio, melhorador do índice de viscosidade e corante vermelho.  classificação: - gm dextron iii, db 236.7, voith, alisson c-4, renk, caterpillarto-2, zf te-ml09, e 14, man 339-c.  embalagem: - frasco de 01 litro	G TOIL	L	24,00	12,80	307,20
<b>GABINETE DO PREFEITO:</b>							<b>584,20</b>
<b>GABINETE DO PREFEITO:</b>							<b>584,20</b>
<i>Secretaria</i>		<b>00027 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA</b>					
<i>Local</i>		<b>00570 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA</b>					
<i>Item</i>	<i>Lote</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>UN</i>	<i>Quant</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
043	002	FLUIDO PARA FREIOS  com as seguintes características: - fluido sintético de alto ponto de ebulição para uso em freios a disco ou a tambor, de veículos automotivos e tratores sae j 1703, fmvss-116 dot3 e abnt nbr 9292 eb 155/1991 - tipo 3. aditivos anticorrosivos e antioxidante classificação dot 3.  embalagem: caixa com 24 frascos de 500 ml.	VARGA	CX	1,00	277,00	277,00
044	003	GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO  com as seguintes especificações: - para rolamentos, cubos de rodas, cabos, correntes, pinos e partes móveis de equipamentos e máquinas.  composição: - óleo mineral derivado de petróleo, espessante a base de lítio e aditivo.  prazo de validade: - mínimo de 03 anos a partir da data de entrega.	PETRONAS	BD	24,00	260,00	6.240,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE CONTRATOS**

		embalagem: balde de 20 kg.						
							<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:</b>	<b>6.517,00</b>
							<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:</b>	<b>6.517,00</b>
							<b>GABRIELA HUBNER SILVERIO ME:</b>	<b>173.459,00</b>