



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**ANEXO 01 - B - LOTES**

<b>00001 LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP</b>						
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
00017301	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 - BORRACHUDO 16 LONAS - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 1000/20; PROFUNDIDADE: 15MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: BORRACHUDO; CONSTR.: DIAGONAL. - O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SV	60,00			
<b>Quantidade</b>			<b>60,00</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		
<b>00002 LOTE 02 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP</b>						
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
00017302	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 - LISO - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 1000/20; PROFUNDIDADE: 15MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: LISO/RODOV; CONSTR.: DIAGONAL. - O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SV	30,00			
<b>Quantidade</b>			<b>30,00</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		
<b>00003 LOTE 03 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP</b>						
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor Total</b>

Comissão Permanente de Licitação

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Central - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23  
Telefax: (28) 3545- 3066 - Email: licitacao@iuna.es.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**ANEXO 01 - B - LOTES**

00017319	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 11/R22.5 LAMEIRO - DESCRIÇÃO: - O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SV	48,00			
<b>Quantidade</b>			<b>48,00</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		
<b>00004</b>	<b>LOTE 04 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP</b>					
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
00017320	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 11R 22.5 - 16 LONAS - DESCRIÇÃO: - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO. O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO.	SV	16,00			
<b>Quantidade</b>			<b>16,00</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		
<b>00005</b>	<b>LOTE 05 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP</b>					
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
00017303	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12.4/24 - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 12.4/24; PROFUNDIDADE: 26MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO T; CONST: RADIAL. - A RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO OU QUENTE. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO	SV	16,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**ANEXO 01 - B - LOTES**

	RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.					
<b>Quantidade</b>			<b>16,00</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		
<b>00006</b>	<b>LOTE 06 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP</b>					
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00017304	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12.5/80 - R18 - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 12.5/80R18; PROFUNDIDADE: 26MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO D; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL. - A RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO OU QUENTE. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SV	34,00			
<b>Quantidade</b>			<b>34,00</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		
<b>00007</b>	<b>LOTE 07 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP</b>					
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00017305	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12/16.5 - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 12/16.5; PROFUNDIDADE: 26MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO D; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL. - A RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO OU QUENTE. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A	SV	30,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**ANEXO 01 - B - LOTES**

	IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇAÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.					
<b>Quantidade</b>			<b>30,00</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		
<b>00008</b>	<b>LOTE 08 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP</b>					
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
00017308	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1400/24 - 12 LONAS - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 1400/24; PROFUNDIDADE: 28MM; POSIÇÃO: TODOS EIX; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL. - A RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO OU QUENTE. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇAÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SV	42,00			
<b>Quantidade</b>			<b>42,00</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		
<b>00009</b>	<b>LOTE 09 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP</b>					
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
00017309	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 17.5/25 - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 17.5/25; PROFUNDIDADE: 28MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL. - A RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO OU QUENTE. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇAÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A	SV	18,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**ANEXO 01 - B - LOTES**

	EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.					
<b>Quantidade</b>			<b>18,00</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		
<b>00010</b>	<b>LOTE 10 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP</b>					
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
00017310	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 17.5/25 - 16 LONAS - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 17.5-25; PROFUNDIDADE: 28MM; POSIÇÃO: TODOS EIX; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL. - A RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SV	4,00			
<b>Quantidade</b>			<b>4,00</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		
<b>00011</b>	<b>LOTE 11 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP</b>					
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
00017311	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 18.4/34 - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 18.4/34; PROFUNDIDADE: 28MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: G2-L2; CONST.: RADIAL. - A RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO OU QUENTE. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA	SV	16,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**ANEXO 01 - B - LOTES**

	REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.					
<b>Quantidade</b>			<b>16,00</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		
<b>00012</b>	<b>LOTE 12 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP</b>					
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00017344	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 19.5L/24 - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 19.5L/24; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL. - A RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO OU QUENTE. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SV	22,00			
<b>Quantidade</b>			<b>22,00</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		
<b>00013</b>	<b>LOTE 13 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP</b>					
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00017342	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 195/55 R16 - DESCRIÇÃO: - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO. O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO.	SV	14,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**ANEXO 01 - B - LOTES**

		<i>Quantidade</i>	<i>14,00</i>	<i>Valor Total do Lote</i>		
<b>00014</b>	<b>LOTE 14 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP</b>					
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00017296	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 205/75 R16 - DESCRIÇÃO: - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO. O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO.	SV	20,00			
		<i>Quantidade</i>	<i>20,00</i>	<i>Valor Total do Lote</i>		
<b>00015</b>	<b>LOTE 15 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP</b>					
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00017343	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75 R16 - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 215/75R16; PROFUNDIDADE: 12MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: LISO/RODOV; CONST.: RADIAL. - A RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SV	10,00			
		<i>Quantidade</i>	<i>10,00</i>	<i>Valor Total do Lote</i>		
<b>00016</b>	<b>LOTE 16 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP</b>					
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**ANEXO 01 - B - LOTES**

00017297	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75 R17.5 - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 215/75R17.5; PROFUNDIDADE: 12MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: LISO/RODOV; CONSTR.: RADIAL. - O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SV	40,00			
<b>Quantidade</b>			<b>40,00</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		
<b>00017</b>	<b>LOTE 17 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP</b>					
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00017339	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75 R17.5 BORRACHUDO - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 215/75R17.5; PROFUNDIDADE: 15MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: MISTO/BORR; CONSTR.: RADIAL. - O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SV	50,00			
<b>Quantidade</b>			<b>50,00</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		
<b>00018</b>	<b>LOTE 18 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP</b>					
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00017340	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5 - DESCRIÇÃO:	SV	12,00			





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**ANEXO 01 - B - LOTES**

	MEDIDA: 275/80R22.5; PROFUNDIDADE: 18MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: LISO/RODOV; CONSTR.: RADIAL. - O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.					
<b>Quantidade</b>			<b>12,00</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		
<b>00019</b>	<b>LOTE 19 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP</b>					
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
00017312	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5 BORRACHUDO - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 275/80R22.5; PROFUNDIDADE: 18MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: MISTO/BORR; CONSTR.: RADIAL. - O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SV	20,00			
<b>Quantidade</b>			<b>20,00</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		
<b>00020</b>	<b>LOTE 20 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP</b>					
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
00017313	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5 LISO - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 275/80R22.5; PROFUNDIDADE: 18MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: MISTO/BORR; CONSTR.: RADIAL. - O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO.	SV	20,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**ANEXO 01 - B - LOTES**

	- CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.					
<b>Quantidade</b>			<b>20,00</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		
<b>00021</b>	<b>LOTE 21 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP</b>					
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
00017315	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16 - BORRACHUDO 10 LONAS - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 750/16; PROFUNDIDADE: 15MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: MISTO/BORR; CONSTR.: DIAGONAL. - O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SV	20,00			
<b>Quantidade</b>			<b>20,00</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		
<b>00022</b>	<b>LOTE 22 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP</b>					
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
00017316	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16 - LISO - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 750/16; PROFUNDIDADE: 17MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: BORRACHUDO; CONST.: DIAGONAL - A RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS	SV	18,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**ANEXO 01 - B - LOTES**

	SEGUINTE INFORMAÇÕES: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.					
<b>Quantidade</b>			<b>18,00</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		
<b>00023</b>	<b>LOTE 23 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP</b>					
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
00017321	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO P245/70 - R16 DIANTEIRO - DESCRIÇÃO: - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO. O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO.	SV	4,00			
<b>Quantidade</b>			<b>4,00</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		
<b>00024</b>	<b>LOTE 24 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP</b>					
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
00017322	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO P245/70 R16 TRASEIRO - DESCRIÇÃO: - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA	SV	4,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**ANEXO 01 - B - LOTES**

	USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO. O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO.					
<b>Quantidade</b>			<b>4,00</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		
<b>Valor Total Geral</b>						