



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE CONTRATOS**

**ANEXO - TERMO Nº 000134/2018 - SEQUÊNCIA Nº000002183**

<i>Origem</i>	<b>Pregão Presencial Nº 000053/2018</b>		<i>Processo</i>	<b>003882/2017</b>			
<i>Contrato</i>	<b>Termo Nº 000134/2018</b>						
<i>Empresa</i>	<b>PAULO HENRIQUE CEZAR EPP</b>						
<i>CNPJ</i>	<b>CNPJ: 03.532.048/0001-39</b>						
<i>Endereço</i>	<b>AVENIDA OTACÍLIO SEVERINO DA SILVA, 64 - Quilombo - Iúna - ES - CEP: 29390000</b>						
<i>Secretaria</i>	<b>00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS</b>						
<i>Local</i>	<b>00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS</b>						
<i>Item</i>	<i>Lote</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>UN</i>	<i>Quant</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
003	002	ALICATE DE BICO MEIA CANA 6"  descrição: - alicate de bico; - modelo do bico: meia cana; - tamanho: 6; - material: aço carbono especial forjado; - tratamento: temperado; - acabamento: fosfatizado; - isolamento: abnt nbr 9699 - 1 kv; - suporte plástico; - conforme norma: din 5745;	LOTUS	UN	8,00	9,40	75,20
004	003	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"  descrição: - alicate de corte universal diagonal 6 polegadas, - 160mm com isolamento 1000 volts	LOTUS	UN	8,00	9,70	77,60
006	005	ALICATE DE PRESSAO COM DENTES ENDURECIDOS  descrição: - alicate de pressão: mordentes forjados em aço carbono especial e temperados. - corpo formado por chapas conformadas. - acabamento cromado. - abertura variável; - possui alavanca para destravar. - mordentes com perfil triangular. - suporte plástico. - tamanho: 10; - dimensões (axlxc): 7 x 2 x 22,5 cm; - peso: 600 g. - produto de 1º linha	FERTAK	UN	20,00	18,10	362,00
001	008	ALICATE PRENSA TERMINAL-CRIMPADOR DE 0,5 A 6MM  descrição: - alicate prensa terminal-crimpador; - modelo: compressao; - terminal compressao: barril fechado-com/sem isolacao; - capacidade: 0,5-6,0 mm²; - tipo bico: regulavel; - cabo: isolado; - funcao adicional: decapador; - acessorio: mandibula p/term. isol. c/garra em fios c/bitolas 0,5 a 6,0mm², mandibula p/term. nao isol. c/garra em fios c/bitolas 1,5 a 10mm², mandibula p/term. nao isol. c/garras em fios c/bitola 1,5 a 10mm², mandibula p/term. tub em fios c/bitolas 0,5 a 4,0mm²; - conforme norma: norma atual vigente	LOTUS	UN	5,00	70,00	350,00
011	011	ALICATE UNIVERSAL 8"	LOTUS	UN	39,00	11,80	460,20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE CONTRATOS**

		descrição: - alicata universal 8 - forjada e temperada em aço carbono; - cabos ergonômicos com isolamento 1000 v; - produto em conformidade com a nbr 9699 e nr 10 ; - tamanho: 8 (polegadas).					
016	016	BROCA ACO RAPIDO 10MM	FERTAK	UN	120,00	5,50	660,00
020	020	BROCA ACO RAPIDO 5MM	FERTAK	UN	120,00	2,70	324,00
021	021	BROCA ACO RAPIDO 6MM	FERTAK	UN	140,00	2,90	406,00
023	023	BROCA ACO RAPIDO 8MM	FERTAK	UN	140,00	3,50	490,00
024	024	BROCA ACO RAPIDO 9MM	FERTAK	UN	140,00	6,00	840,00
025	025	BROCA CHATA 1/2	LOTUS	UN	125,00	2,80	350,00
028	028	BROCA CHATA 5/8	LOTUS	UN	100,00	4,50	450,00
032	032	BROCA PARA CONCRETO 3MM - produto de 1ª linha	FERTAK	UN	105,00	2,20	231,00
038	038	BROCA PARA MADEIRA 3 PONTAS - 1/2 - produto de 1ª linha	LOTUS	UN	100,00	4,50	450,00
040	040	BROCA PARA MADEIRA 3 PONTAS - 3/4 - produto de 1ª linha	LOTUS	UN	120,00	17,00	2.040,00
041	041	BROCA PARA MADEIRA 3 PONTAS - 5/8 - produto de 1ª linha	LOTUS	UN	100,00	14,80	1.480,00
042	042	CAIXA PARA FERRAMENTAS 5 GAVETAS descrição: - caixa para ferramentas; - tipo sanfonada; - em chapa de aço; - 05 gavetas; - medidas: 200/560 x 530 x 295mm.	FERCAR	UN	20,00	61,80	1.236,00
046	046	CARRINHO PARA LIXO descrição: - carrinho para coleta de lixo, - confeccionado em chapa de aço 22 e estrutura tubular redonda, - capacidade 100 litros - com duas rodas pneumáticas 410-350 x 8 aro - chapa com rolamentos. - sem tampa	BRASIL	UN	80,00	450,00	36.000,00
050	050	CHAVE AJUSTAVEL COM MARCACAO EM MILIMITRO E POLEGADA descrição: - mandíbula graduada com marcação em milímetros e polegadas; - ajuste rápido; - fabricada em aço cromo-vanádio; - cabo emborrachado; - medida: 6; comprimento: 165mm; abertura máxima da mandíbula: 30mm.	FERTAK	UN	30,00	23,00	690,00
053	053	CHAVE PARA MANDRIL - PRODUTO DE 1A LINHA descrição:	LOTUS	PÇ	24,00	2,60	62,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE CONTRATOS**

		- chave para mandril - acabamento oxidado - chaves compatíveis com marcas e modelos de mandris tradicionais no mercado - indicada para mandril: 3/8 (10mm) e 1/2 (13mm) - produto de 1º linha						
064	065	DISCO DE SERRA PARA MADEIRA 110 X 20 - 24 DENTES	FERTAK	UN	100,00	7,20	720,00	
069	070	ENXADA 2,5 LIBRAS descrição: - com cabo de madeira, de no mínimo 1,30 m, reforçado.	BRASIL	UN	120,00	21,50	2.580,00	
070	071	ENXADA EM AÇO TIPO OLHO REDONDO 3 LIBRAS - PRODUTO DE 1A LINHA descrição: - enxada, em aço, - tipo olho redondo, - cabo de madeira, - 3 libras	BRASIL	UN	55,00	21,50	1.182,50	
071	072	ENXADAO ESTREITO PESADO COM OLHO DE 38 MM descrição: - e cabo de madeira de 130 cm.	BRASIL	UN	50,00	21,00	1.050,00	
072	073	ENXADAO LARGO 2 LIBRAS COM CABO - PRODUTO DE 1A LINHA descrição: - enxadão largo 2,0 l forjado, com cabo	BRASIL	UN	40,00	21,00	840,00	
085	086	ESQUADRO 14" CABO DE ALUMINIO E LAMINA DE AÇO INOX descrição: - com gravacao em baixo relevo; - cabo de alumínio; - lâmina de aço inox com gravação em baixo relevo - medida: 14 (350 mm)	LOTUS	UN	24,00	9,00	216,00	
116	117	MARRETA 1 KG descrição: - marreta; material: aço; - material do cabo: madeira; - cabo: com alma; - pesando: 1kg - unidade de fornecimento: unidade;	TEKFUND	UN	25,00	14,00	350,00	
117	118	MARRETA TIPO OITAVADA 0,5 KG descrição: - marreta; formato: oitavada; - peso: 0,5 kg; - material marreta: aço carbono sae 1045; - tratamento: forjado / temperado; - acabamento: jateado; - material cabo: cabo-madeira; - acabamento cabo: envernizado; - fixacao cabo: cunha;	TEKFUND	UN	35,00	7,50	262,50	
119	120	MARRETA TIPO OITAVADA 10KG descrição: - marreta; formato: oitavada; - peso: 10 kg; - material marreta: aço carbono sae 1045; - tratamento: forjado / temperado; - acabamento: jateado;	TEKFUND	UN	10,00	125,00	1.250,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE CONTRATOS**

		- material cabo: cabo-madeira; - acabamento cabo: envernizado; - fixacao cabo: cunha;						
122	123	MARTELO TIPO UNHA 27 CM  descrição: - martelo unha, carpinteiro; - material cabeca: forjado e temperado em aco carbono; - - acabamento: pintura eletrostatica; - comprimento: 27 cm; - material cabo: madeira de lei; - acabamento cabo: polido e envernizado;	TEKFUND	UN	20,00	12,00	240,00	
125	126	MOITÕES 100 MM X 20" COM GARRA - PRODUTO DE 1A LINHA  descrição: - moitões 100 mm x 20. - com 3 roldanas. - roldanas em ferro fundido cinzento. - ganchos forjados. - acabamento: galvanizado. - diâmetro externo da roldana: 100 mm para cabo manilha: 3/4 capacidade no gancho: 1800 kg	VONDER	PAR	2,00	330,00	660,00	
126	127	MULTIMETRO DIGITAL DISPLAY: 3 DÍGITOS (2000 CONTAGENS)  descrição: - multímetro digital - display: 3 ½ dígitos (2000 contagens); - indicação de sobrefaixa: mostra apenas o dígito mais significativo (1); - mudança de faixa: manual; - indicador de bateria fraca: símbolo de bateria é mostrado no display; - ambiente de operação: 0°C a 40°C, rh < 85%; - altitude: até 2000 m; - alimentação: 1 x 9v (6lf22, neda 1604a); - dimensões: 128 (a) x 66 (l) x 27 (p) mm; - peso: máximo 200 g (incluindo bateria). aplicações: - para aplicações em ambientes monofásicos, bancadas, faz medições e tensão dc e ac, corrente dc, resistência, teste de diodo e transistor. segurança: - este instrumento está de acordo com a categoria i-600v de sobretensão; - como determinado pela norma de segurança nr-10, utilize sempre equipamentos de proteção individual. - tensão dc: - faixa: 200mv, 2000mv, 20v, 200v, 600v; - precisão: 200mv +- (0.5% + 5 d) 2000 mv - 600v +- (0.8% + 5 d); - resolução: 100mv, 1 mv, 10mv, 100mv, 1v; - impedância de entrada: 1md; - proteção de sobrecarga: 600v dc / ac rms. corrente dc: - faixa 200ma, 2000ma, 20ma, 200ma, 10 <sup>a</sup> ; - precisão: 200ma~20ma +- (1.0% + 5 d); 200ma +- (1.2% + 5d); 10 <sup>a</sup> +- (2.0% + 5d); - resolução: 0.1ma, 10ma, 100ma, 10ma; - proteção de sobrecarga: fusível de 0.25 <sup>a</sup> /250v para entrada ma, sem fusível para entrada 10a (10 <sup>a</sup> máximo por 10 segundos). tensão ac: - faixa: 200v, 600v; - precisão: 200v~600v +- (1.2% + 10d); - resolução: 100mv, 1v; - impedância de entrada: 500kd; - resposta em frequência: 40hz a 400hz; - proteção de sobrecarga: 600v dc / ac rms. teste de transistor: - faixa: 1 a 1000; - tipo: npn / pnp; - corrente de base: aproximadamente 10ma dc; - tensão vce: 2.8v dc. teste de diodo: - faixa: diodo; - corrente de teste: 1ma; - tensão de teste: 2.8v dc (máximo); - proteção de	LOTUS	KIT	10,00	28,50	285,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE CONTRATOS**

		sobrecarga: 250v dc / ac rms. acessórios: - manual de instruções; - pontas de prova (par).					
138	131	PA QUADRADA COM CABO N 04 descrição: - pá quadrada c/ cabo nº 4	BRASIL	UN	100,00	17,50	1.750,00
132	136	PICARETA COM CABO - PRODUTO DE 1A LINHA descrição: - produzida em aço carbono de alta qualidade, - temperado, pintura eletrostática na cor vermelha - cabo em madeira maciça e de qualidade, medindo 120 cm. - produto de 1ª linha	TEKFUND	UN	50,00	30,00	1.500,00
153	154	TRENA 8 METROS - PRODUTO DE 1A LINHA descrição: - trena 8m - fita em aço temperado; - graduação em milímetros e polegadas; - corpo em plástico abs; - trava para fixar a fita métrica; - cinta para facilitar o transporte; - freio duplo; - fita com 3 rebites para maior segurança; - tamanho: 8 meros	LOTUS	UN	40,00	17,00	680,00
<b>SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:</b>							<b>60.600,40</b>
<b>SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:</b>							<b>60.600,40</b>
<i>Secretaria</i>		<b>00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS</b>					
<i>Local</i>		<b>00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS</b>					
<i>Item</i>	<i>Lote</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>UN</i>	<i>Quant</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
156	057	COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL ALTA PRESSAO 425 LITROS - 60 PES especificações técnicas mínimas: voltagem: trifásica deslocamento teórico: 60 pcm / 1699 l/m diâmetro de saída: 1 número de estágios: 2 número de pistões: 5 número de pólos: 4 opções de voltagens: 220/380/440 volts pressão de operação máxima: 175 psi pressão de operação mínima: 135 psi com pressostato, 155 psi com válvula piloto regime de trabalho: intermitente (com pressostato), contínuo (com válvula piloto) rotação: 710 rpm ruído: 84,5 db a tempo de carga do reservatório: 330 tipo de motor: b volume de óleo: 4.500 ml volume do reservatório: 427 litros  tipo: elétrico peso aproximado: 550.00 kg profundidade: 194 cm altura: 135 cm largura: 56 cm garantia mínima: 12 meses	PRESSURE	UN	1,00	11.280,00	11.280,00
<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:</b>							<b>11.280,00</b>
<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:</b>							<b>11.280,00</b>
<b>PAULO HENRIQUE CEZAR EPP:</b>							<b>71.880,40</b>