



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE CONTRATOS**

**ANEXO - TERMO Nº 000139/2020 - SEQUÊNCIA Nº000002730**

Origem	Pregão Presencial Nº 000052/2020		Processo	003591/2019			
Contrato	Termo Nº 000139/2020						
Empresa	J P BELEZE						
CNPJ	CNPJ: 54.054.937/0001-79						
Endereço	RUA EXPEDICIONARIO, 1051 - CENTRO - OURINHOS - SP - CEP: 19900041						
Secretaria	00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE						
Local	00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
010	001	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 - BORRACHUDO 16 LONAS  descrição: medida: 1000/20; profundidade: 15mm; posição: tração; banda: borrachudo; constr.: diagonal. - o serviço de recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.		SV	60,00	380,000	22.800,00
001	002	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 - LISO  descrição: medida: 1000/20; profundidade: 15mm; posição: tração; banda: liso/rodov; constr.: diagonal. - o serviço de recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.		SV	30,00	365,000	10.950,00
007	003	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 11/R22.5 LAMEIRO  descrição: - o serviço de recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma		SV	48,00	380,000	18.240,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE CONTRATOS**

		legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.					
002	004	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 11R 22.5 - 16 LONAS  descrição: - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.		SV	16,00	380,000	6.080,00
003	007	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12/16.5  descrição: medida: 12/16.5; profundidade: 26mm; posição: tração d; banda: g2-l2 const.: radial. - a recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.		SV	20,00	400,000	8.000,00
004	009	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 17.5/25  descrição: medida: 17.5/25; profundidade: 28mm; posição: tração; banda: g2-l2 const.: radial. - a recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu		SV	18,00	1.098,000	19.764,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE CONTRATOS**

		para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.					
005	010	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 17.5/25 - 16 LONAS  descrição: medida: 17.5-25; profundidade: 28mm; posição: todos eix; banda: g2-l2 const.: radial. - a recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.		SV	20,00	1.098,000	21.960,00
015	012	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 19.5L/24  descrição: medida: 19.5l/24; posição: tração; banda: g2-l2 const.: radial. - a recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.		SV	20,00	1.200,000	24.000,00
006	016	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75 R17.5  descrição: medida: 215/75r17.5; profundidade: 12mm; posição: tração; banda: liso/rodov; constr.: radial. - o serviço de recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do		SV	40,00	250,000	10.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE CONTRATOS**

		reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.					
011	017	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75 R17.5 BORRACHUDO  descrição: medida: 215/75r17.5; profundidade: 15mm; posição: tração; banda: misto/borr; constr.: radial. - o serviço de recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.		SV	60,00	250,000	15.000,00
014	018	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5  descrição: medida: 275/80r22.5; profundidade: 18mm; posição: tração; banda: liso/rodov; constr.: radial. - o serviço de recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.		SV	50,00	380,000	19.000,00
012	019	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5 BORRACHUDO  descrição: medida: 275/80r22.5; profundidade: 18mm; posição: tração; banda: misto/borr; constr.: radial. - o serviço de recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado		SV	20,00	380,000	7.600,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE CONTRATOS**

		para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.					
013	020	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5 LISO  descrição: medida: 275/80r22.5; profundidade: 18mm; posição: tração; banda: misto/borr; constr.: radial. - o serviço de recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.		SV	20,00	380,000	7.600,00
008	021	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16 - BORRACHUDO 10 LONAS  descrição: medida: 750/16; profundidade: 15mm; posição: tração; banda: misto/borr; constr.: diagonal. - o serviço de recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.		SV	20,00	250,000	5.000,00
009	022	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16 - LISO  descrição: medida: 750/16; profundidade: 17mm; posição: tração; banda: borrachudo; const.: diagonal - a recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma		SV	10,00	250,000	2.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE CONTRATOS**

	seqüência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.						
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:</b>							<b>198.494,00</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:</b>							<b>198.494,00</b>
<b>J P BELEZE:</b>							<b>198.494,00</b>