PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

ANEXO - TERMO Nº 000032/2021 - SEQUÊNCIA N°000002862

Origem	**Pregão Presencial Nº 000019/2021**	*Processo*	**003257/2020**
Contrato	**Termo Nº 000032/2021**		
Empresa	**MATERIAL BRUTU - ACABAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**		
CNPJ	**CNPJ: 19.869.751/0001-77**		
Endereço	**RUA EUZÉBIO FLORINDO DE FREITAS, 150 - CENTRO - IBATIBA - ES - CEP: 29395000**		
Secretaria	***00002 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS***		
Local	***00577 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS***		

Item	*Lote*	*Especificação*	*Marca*	*UN*	*Quant*	*Unitário*	*Valor Total*
004	001	APOIO ERGONOMICO PARA OS PES funcionalidade: plataforma em mdf (390 x260 mm) com revestimento emborrachado antiderrapante e impermeável; estrutura de suporte da plataforma construída em aço; altura frente da plataforma (parte fixa): 70mm; altura traseira da plataforma (regulagens de inclinação): nível 1: 70 mm; nível 2: 130mm; nível 3: 155 mm conteúdo e embalagem: 1 apoio dimensões aproximadas do produto (cm) a x l x p: 15x39x26 cm dimensões aproximadas da embalagem (cm) a x l x p: 11x33x53 cm peso líquido aproximado do produto (kg): 1,8 kg cor: preto	MASTICMOL	UN	40,00	77,500	3.100,00
001	002	AVENTAL DE SEGURANCA ANTI-CHAMAS PARA COZINHA INDUSTRIAL descrição: - avental anti-chamas – avental de segurança anti-chamas 1,00 x 0,60, para cozinha industrial, confeccionado em fibra 100% para aramida modelo frontal, braços e ombros, com forro em tecido de algodão, com tiras de fixação na parte superior e no meio do avental para ajuste ao corpo do usuário, na cor azul. deve resistir à temperatura de até 200º c em contato rápidos, deve ser lavável. apresentar ca (certificado de aprovação)	RV KOMBAT	UN	20,00	182,000	3.640,00
063	007	BOTA BRANCA EM PVC descrição: forro de nylon solado antiderrapante cano longo de aproximadamente 37cm cor branca tamanho nº 34	BRACOL	PAR	10,00	30,180	301,80
062	007	BOTA BRANCA EM PVC - COR BRANCA descricao: - forro de nylon, - solado antiderrapante, - cano longo de aproximadamente 37cm. - nº36 ao nº42	BRACOL	PAR	68,00	29,400	1.999,20
064	007	BOTA BRANCA EM PVC TAMANHO Nº 35 descrição: forro de nylon; solado antiderrapante; cano longo de aproximadamente 37cm cor branca; tamanho nº 35	BRACOL	PAR	10,00	30,660	306,60
003	008	BOTINA DE SEGURANCA EM COURO SEM BIQUEIRA EM ACO - N 36 A 37	BRACOL	PAR	20,00	37,620	752,40

		descrição: - botina de segurança, - cano médio, - confeccionada em couro de vaqueta ou em couro curtido ao cromo, - com elástico nas laterais, - na cor preta, - sem biqueira de aço, - com solado de poliuretano bidensidade, - antiderrapante, - com palmilha higiênica removível e lavável com certificado de aprovação(ca) do ministério do trabalho e emprego gravado no corpo do calçado. - numeração de 36 a 37.					
006	008	BOTINA DE SEGURANCA EM COURO SEM BIQUEIRA EM ACO - N 38 A 44 descrição: - botina de segurança, - cano médio, - confeccionada em couro de vaqueta ou em couro curtido ao cromo, - com elástico nas laterais, - na cor preta, - sem biqueira de aço, - com solado de poliuretano bidensidade, - antiderrapante, - com palmilha higiênica removível e lavável com certificado de aprovação(ca) do ministério do trabalho e emprego gravado no corpo do calçado. - numeração de 38 a 44.	BRACOL	PAR	274,00	37,620	10.307,88
008	010	BOTINA SEGURANCA COURO C/ BIQUEIRA DE ACO N 38 A 44 descrição: - calçado de segurança de uso profissional tipo botina, - fechamento em elástico, - confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo, - palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, - com biqueira em composite e solado de poliuretano bidensidade. - proteção dos pés contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos. - numeração: 38 a 44	BRACOL	PAR	62,00	44,800	2.777,60
022	027	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO ABDOMINAL descrição: - cinturão de segurança, - tipo abdominal, - acolchoado na cintura, - confeccionado em couro, - com sobrecinto de cadarço de material sintético e com duas argola em forma de d confeccionada em aço forjado, fixa ao cinto por meio de chapa metálica com dois rebites de cobre, - cadarço de material sintético e costura reforçada, - uma fivela com pino de aço forjado, utilizada para ajuste da correia de cintura. - o modelo é utilizado com talabarte de segurança. - o referido material deverá possuir o certificado de aprovação do ministério de trabalho e emprego.	VICSA	UN	3,00	300,670	902,01
027	036	KIT EPI PARA SOLDADOR (LUVA, PERNEIRA, AVENTAL) descrição: contendo:	ZANEL	KIT	1,00	99,900	99,90

		- 01 luva de seguranca contra abrasivos e escoriantes, confeccionada em raspa, reforco interno em raspa na palma, tira de reforco externo em raspa externo em raspa entre o polegar e indicador; tamanho unico. - 01 perneira de seguranca conffeccionada em raspa de couro grupon curtido ao cromo, totalmente reforcada; nao deve apresentar cortes ou furos no couro, partes deformadas e costuras abertas ou irregularidades; devem ser presas as pernas atraves de velcro, possuindo tiras sobrepostas do mesmo couro da perneira; com fechamento em velcro ou fivelas plasticas para melhor ajuste; devem ser providas de tala cobrindo os pes, evitando a penetracao de agentes agressivos pelas frestas do calcado; nao podem conter nenhuma area descoberta; medidas: 40 cm de comprimento na frente, 20 cm de comprimento atras, 9 cm de comprimento sobre o metatarso e 40cm de cirunferencia. as perneiras devem ser marcadas com o nome do fabricante e o numero do ca. - 01 avental de raspa inteiro - avental de segurança confeccionado em raspa inteiro 1,00m x 0,60m tira com rebite em raspa e fivela metálicas no pescoço e na cintura para ajustes.					
031	045	LUVAS DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM VAQUETA descrição: - par de luvas de segurança de cinco dedos confeccionada em vaqueta; - reforçada externamente, na palma da mão entre a posição do dedo polegar e o indicador; - as luvas deverão ter elástico no dorso; - luva do tipo manga curta. - as luvas deverão ter o certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego	ZANEL	PAR	600,00	14,250	8.550,00
039	047	MACACAO DE SEGURANCA TIPO SANEAMENTO - TAMANHO G descrição: - macacão de segurança, tipo saneamento, - confeccionado em tecido de pvc (trevira) de face dupla, - com capuz fixo e cadarço de nylon para ajuste, - fechamento frontal através de ziper e botões de pressão, - costuras através de solda eletrônica, - com luvas e botas de pvc soldadas eletronicamente. - tamanho g	PLASTCOR	KIT	5,00	213,000	1.065,00
040	047	MACACAO DE SEGURANCA TIPO SANEAMENTO - TAMANHO M descrição: - macacão de segurança, tipo saneamento, - confeccionado em tecido de pvc (trevira) de face dupla, - com capuz fixo e cadarço de nylon para ajuste, - fechamento frontal através de ziper e botões de pressão, - costuras através de solda eletrônica, - com luvas e botas de pvc soldadas eletronicamente. - tamanho m	PLASTCOR	KIT	5,00	213,000	1.065,00
065	049	MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL descrição: - protetor facial com visor moldado em petg incolor de alta qualidade com resistência a impactos. o ajuste à cabeça do usuário é feito através de uma carneira simples. indicada para uso em montadora, serralheria, laboratório f´pisico, manuseio de material orgânico etc. alta resistencia contra impactos de partículas frontais e luminosidade intensa. o produto deverá conter registro na anvisa.	SHIELD	UN	4,00	19,570	78,28
042	051	MASCARA FACIAL TR 2002 COM FILTRO DUPLO	ALLTEC	UN	9,00	99,900	899,10

		descrição: - máscara facial, com conector de rosca 40mm com a en 148-1 composto por: - corpo ergonômico anti alérgico - visor em policarbonato de ampla visão - bocal com conexão tipo “baioneta” para utilização de 02 cartuchos. - mascarilha interna com válvula direcional - tirante de cinco pontas ajustável - alça de transporte classificação: - máscara facial, classe 2 com a en 136:1998 e directiva 89/686/cee (ppe). materiais: - corpo: silicone - visor: policarbonato - tirante de cabeça: epdm - mascarilha: tpe - alça de transporte: pvc					
043	055	PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERCAO NO CANAL descrição: - protetor auditivo tipo inserção no canal auditivo, -confeccionado em borracha de silicone tipo farmacêutico fisiologicamente inerte, - neutro e antialérgico, - com dois plugues no formato de pinos com três discos concêntricos de dimensões variáveis entre 8 mm e 11 mm. - os plugues são ligados por um cordão de algodão ou cordão sintético removíveis. - disponível em tamanho único e nas cores azul, verde, laranja e amarelo. - proteção auditiva do usuário contra ruídos superiores á 85 db. conforme tabela de atenuação.	VEAJ	UN	30,00	3,320	99,60
044	056	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA descrição: - protetor auricular do tipo concha, - confeccionado em plástico e revestido internamente por espuma com almofadas substituíveis. - fácil colocação. - ajustável.	KALIPSO	UN	20,00	15,500	310,00
045	057	PROTETOR FACIAL DX 500 (VISEIRA) descrição: - proteção para inibir contato profissional/paciente, leve, confortavel, e com dupla regulagem (cabeça e frontal), com perfeita qualidade ótica, anti-embaçante e esterilizado, não embaça, oferece melhor visão, sem distroção e sem manchas, contra contaminação, bloqueia sangue, secreções e fluidos, melhor ajuste com óculos.	DX	UN	5,00	100,860	504,30
068	066	ROUPA PROTECAO EPI PULVERIZACAO INSETICIDA descrição: conjunto para pulverização de inseticidas, composto por blusão e calça, confeccionados em cretone com tratamento hidrorepelente, boné árabe com viseira, mangas longas do tipo raglan, com fechamento no pescoço em velcro, avental de pvc, calça com reforço em lona de algodão, nylon resinado ou pvc. padrões de exigência do ministério do trabalho e certificado de aprovação (ca). aplicação: proteção do tronco e membros superiores do usuário contra	SAYRO	UN	10,00	83,000	830,00

		riscos de origem química (agrotóxicos). tamanhos p = ideal para pessoas com 150-160cm e peso entre 50 - 60kg m = ideal para pessoas com 160-170cm e peso entre 60 - 70kg g = ideal para pessoas com 170-180cm e peso entre 70 - 80kg gg = ideal para pessoas com 180-190cm e peso entre 80 - 95kg xg = ideal para pessoas com 190-205cm e peso entre 95 - 120kg					
078	069	VESTUARIO PROTECAO - TAMANHO GRANDE material: 100% polietileno (tipo tyvek), tamanho: grande, componentes: macacão descartável com capuz, zíper frontal, tipo uso: proteção individual, características adicionais: elástico nos punhos, tornozelos, capuz, costura dupla, cor: branca.	STEEL FLEX	UN	50,00	66,600	3.330,00
						SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:	***40.918,67***
						SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:	***40.918,67***

Secretaria	***00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE***
Local	***00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE***

Item	*Lote*	*Especificação*	*Marca*	*UN*	*Quant*	*Unitário*	*Valor Total*
079	001	APOIO ERGONOMICO PARA OS PES funcionalidade: plataforma em mdf (390 x260 mm) com revestimento emborrachado antiderrapante e impermeável; estrutura de suporte da plataforma construída em aço; altura frente da plataforma (parte fixa): 70mm; altura traseira da plataforma (regulagens de inclinação): nível 1: 70 mm; nível 2: 130mm; nível 3: 155 mm conteúdo e embalagem: 1 apoio dimensões aproximadas do produto (cm) a x l x p: 15x39x26 cm dimensões aproximadas da embalagem (cm) a x l x p: 11x33x53 cm peso líquido aproximado do produto (kg): 1,8 kg cor: preto	MASTICMOL	UN	5,00	77,500	387,50
102	007	BOTA BRANCA EM PVC descrição: forro de nylon solado antiderrapante cano longo de aproximadamente 37cm cor branca tamanho nº 34	BRACOL	PAR	15,00	30,180	452,70
081	007	BOTA BRANCA EM PVC - COR BRANCA descricao: - forro de nylon, - solado antiderrapante, - cano longo de aproximadamente 37cm. - nº36 ao nº42	BRACOL	PAR	50,00	29,400	1.470,00
103	007	BOTA BRANCA EM PVC TAMANHO Nº 35 descrição: forro de nylon; solado antiderrapante; cano longo de aproximadamente 37cm cor branca; tamanho nº 35	BRACOL	PAR	15,00	30,660	459,90
092	008	BOTINA DE SEGURANCA EM COURO SEM BIQUEIRA EM ACO - N 36 A 37 descrição: - botina de segurança, - cano médio,	BRACOL	PAR	3,00	37,620	112,86

		- confeccionada em couro de vaqueta ou em couro curtido ao cromo, - com elástico nas laterais, - na cor preta, - sem biqueira de aço, - com solado de poliuretano bidensidade, - antiderrapante, - com palmilha higiênica removível e lavável com certificado de aprovação(ca) do ministério do trabalho e emprego gravado no corpo do calçado. - numeração de 36 a 37.					
093	008	BOTINA DE SEGURANCA EM COURO SEM BIQUEIRA EM ACO - N 38 A 44 descrição: - botina de segurança, - cano médio, - confeccionada em couro de vaqueta ou em couro curtido ao cromo, - com elástico nas laterais, - na cor preta, - sem biqueira de aço, - com solado de poliuretano bidensidade, - antiderrapante, - com palmilha higiênica removível e lavável com certificado de aprovação(ca) do ministério do trabalho e emprego gravado no corpo do calçado. - numeração de 38 a 44.	BRACOL	PAR	6,00	37,620	225,72
						SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:	***3.108,68***
						SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:	***3.108,68***

Secretaria	***00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE***
Local	***00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE***

Item	*Lote*	*Especificação*	*Marca*	*UN*	*Quant*	*Unitário*	*Valor Total*
114	001	APOIO ERGONOMICO PARA OS PES funcionalidade: plataforma em mdf (390 x260 mm) com revestimento emborrachado antiderrapante e impermeável; estrutura de suporte da plataforma construída em aço; altura frente da plataforma (parte fixa): 70mm; altura traseira da plataforma (regulagens de inclinação): nível 1: 70 mm; nível 2: 130mm; nível 3: 155 mm conteúdo e embalagem: 1 apoio dimensões aproximadas do produto (cm) a x l x p: 15x39x26 cm dimensões aproximadas da embalagem (cm) a x l x p: 11x33x53 cm peso líquido aproximado do produto (kg): 1,8 kg cor: preto	MASTICMOL	UN	10,00	77,500	775,00
152	030	COLORIMETRO CLORO DPD descrição: medidor para análise de cloro livre e total com as seguintes características: digital, portátil, microprocessador de leitura direta, método dpd, faixa de medida de 0,00 a 5,00 mg/l; resolução + ou – 0,01 mg/l, display lcd, caracteres de cristal líquido 02 linhas x 16, teclado de policarbonato, proteção contra respingos e corrosão, resposta com tempo em + ou – 5 segundos, resultado em mg/l, gabinete abs texturizada, alimentação recarregáveis com conversor de 110/220 volts. acompanha o equipamento: 06 cubetas com tampa (volume 15 a 20 ml), maleta para transporte, manual de instruções em português, certificado de garantia mínimo (01 ano) e certificado de calibração, bateria de 09 volts, equipamento deve apresentar capacidade de utilização de reagentes líquidos, em pó ou pastilha.	LAB	UN	2,00	4.238,200	8.476,40

155	034	FILTRO DE PROTECAO RESPIRATORIA descrição: filtro combinado contra: vapores orgânicos mais poeiras, névoas e fumos; classe: p2 (poeiras, névoas e fumos até 10 vezes o limite de tolerância com peça semifacial e até 100 vezes com peça inteira); tipo: a, cor de identificação marrom, campo principal de aplicação (gases e vapores orgânicos, solventes); filtro de encaixe baioneta da série 3820 a1p2; obs. filtro compatível com a máscara facial tr 2002 com filtro duplo. unidade de fornecimento: unidade	AER SAFETY	UN	20,00	81,000	1.620,00
158	045	LUVAS DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM VAQUETA descrição: - par de luvas de segurança de cinco dedos confeccionada em vaqueta; - reforçada externamente, na palma da mão entre a posição do dedo polegar e o indicador; - as luvas deverão ter elástico no dorso; - luva do tipo manga curta. - as luvas deverão ter o certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego	ZANEL	PAR	20,00	14,250	285,00
161	057	PROTETOR FACIAL DX 500 (VISEIRA) descrição: - proteção para inibir contato profissional/paciente, leve, confortavel, e com dupla regulagem (cabeça e frontal), com perfeita qualidade ótica, anti-embaçante e esterilizado, não embaça, oferece melhor visão, sem distroção e sem manchas, contra contaminação, bloqueia sangue, secreções e fluidos, melhor ajuste com óculos.	DX	UN	5,00	100,860	504,30
166	066	ROUPA PROTECAO EPI PULVERIZACAO INSETICIDA descrição: conjunto para pulverização de inseticidas, composto por blusão e calça, confeccionados em cretone com tratamento hidrorepelente, boné árabe com viseira, mangas longas do tipo raglan, com fechamento no pescoço em velcro, avental de pvc, calça com reforço em lona de algodão, nylon resinado ou pvc. padrões de exigência do ministério do trabalho e certificado de aprovação (ca). aplicação: proteção do tronco e membros superiores do usuário contra riscos de origem química (agrotóxicos). tamanhos p = ideal para pessoas com 150-160cm e peso entre 50 - 60kg m = ideal para pessoas com 160-170cm e peso entre 60 - 70kg g = ideal para pessoas com 170-180cm e peso entre 70 - 80kg gg = ideal para pessoas com 180-190cm e peso entre 80 - 95kg xg = ideal para pessoas com 190-205cm e peso entre 95 - 120kg	SAYRO	UN	10,00	83,000	830,00
						FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:	***12.490,70***
						SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:	***12.490,70***

Secretaria	***00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E INTERIOR***
Local	***00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E INTERIOR***

Item	*Lote*	*Especificação*	*Marca*	*UN*	*Quant*	*Unitário*	*Valor Total*
168	070	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/ 100 UND em latex - 50 pares	SUPER MAX	CX	10,00	76,230	762,30
						SECRETARIA DE AGRICULTURA E INTERIOR:	***762,30***
						SECRETARIA DE AGRICULTURA E INTERIOR:	***762,30***

MATERIAL BRUTU - ACABAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI:	**57.280,35**