



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021

PROCESSO Nº 0793/2021

Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro do ano de 2021, o **MUNICÍPIO DE IÚNA/ES**, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 27.167.394/0001-23, com sede na Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n.º 58, Centro, Iúna - ES, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **ROMÁRIO BATISTA VIEIRA**, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF n.º 788.456.027-53 e RG n.º 599171 – SSP/ES, residente e domiciliado à Rua Deputado João Rios, n.º 65, Bairro Centro, neste Município de Iúna e pela Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 10.700.103/0001-18, com sede na Av. Prefeito Antônio Lacerda, n.º 79, Quilombo, Iúna/ES, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Saúde, **DURVAL DIAS SANTIAGO JÚNIOR**, servidor público, brasileiro, casado, portador do CPF n.º 042.084.657-35 e RG n.º 8018306 – SSP/ES, residente e domiciliado na Rua Afonso Cláudio, s/n.º, Bairro Boa Esperança, Ibatiba - ES, considerando o resultado da licitação n.º 029/2021, na modalidade de Pregão, na forma Presencial, para **REGISTRO DE PREÇOS**, processo administrativo n.º 0793/2021, resolve registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta **ATA**, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo às condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

01 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL COMPRA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIOS EM GERAL**, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência e em Seus Anexos.

02 - CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

2.1. Em decorrência da proposta apresentada e homologada no Pregão Presencial n.º 029/2021, ficam registrados para contratações futuras os preços unitários e respectivo fornecedor, identificado a seguir:



5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.5.3. Conceder às empresas o reequilíbrio / realinhamento dos preços registrados/contratados.

5.5.3.1. Os pedidos de reequilíbrio / realinhamento de preços, só terão validade se protocolados em data anterior à emissão da Autorização de Fornecimento.

5.5.3.2. Os pedidos deverão ser protocolados na sede da Administração ou serem enviados para o e-mail: gestao@iuna.es.gov.br.

5.5.3.3. A critério da Administração Municipal, os casos que se enquadram no item 5.5.3.1, poderão ser reavaliados.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. Convocado, não comparecer no prazo de até 7 (sete) dias para assinatura do contrato;

5.7.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

5.7.3. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.4. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.5. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador.

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3 e 5.7.5 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou

5.9.2. A pedido do fornecedor.

06 - CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES:

Compete ao Órgão Gerenciador:

6.1. Praticar todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços -- SRP.

6.2. Efetuar o registro do licitante e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços.

6.3. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos.

6.4. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados.

6.5. Aplicar as sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes de descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços, ou das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.

6.6. Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos preços registrados.

6.7. Dar publicidade dos preços registrados, com indicação dos fornecedores.


6.8. Respeitar a ordem de classificação dos licitantes registrados na Ata, nas contratações dela decorrentes;

07 - CLÁUSULA SÉTIMA – CONDIÇÕES GERAIS:

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e no instrumento contratual, anexos ao Edital.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666 de 1993.

7.3. Os contratos derivados da presente ata, serão fiscalizados pelos servidores Graciely Silva de Souza, matrícula nº 018937 e Alan Mariano, matrícula nº 03029, titular e suplente





respectivamente, representando a Controladoria Geral do Município; Aline Cristina Prates Moreira Almeida, matrícula nº 308977 e Luciana da Silva Rodrigues, matrícula nº 308982, titular e suplente respectivamente, representando a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social; Thiago Gomes da Silva, matrícula nº 307193 e Tiago Amurim da Silveira Ragazzi, matrícula nº 029645, titular e suplente respectivamente, representando a Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Finanças e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos; Camila Batista de Aguiar, matrícula nº 308843 e Raquel Frangillo Guedes Rodrigues, matrícula nº 308844, titular e suplente respectivamente, representando a Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte; Fernando Aparecido Batista Silveira, matrícula nº 304165 e Paulo Sérgio Prudente, matrícula nº 303310, titular e suplente respectivamente, representando a Secretaria Municipal de Agricultura e Interior; Raphael Vieira Amorim, matrícula nº 308993 e Darci Leocádio da Silva Júnior, matrícula nº 308975, titular e suplente respectivamente, representando ao Gabinete do Prefeito; Francelina Mafort da Silva Raider Serrano, matrícula nº 012985 e Dilma Amorim de Freitas, matrícula nº 700005, titular e suplente respectivamente, representando a Secretaria Municipal de Saúde.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Iuna/ES, 15 de dezembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA

Romário Batista Vieira - Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Durval Dias Santiago Júnior - Secretário Municipal de Saúde

ARTFLEX MOVEIS
ESCOLARES
LTDA:04008524000180

Digitally signed by ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES
LTDA:04008524000180
DN: c=BR, o=ICP/Brazil, st=ES, cn=Banco de São Francisco,
ou=AC SOLUTIM Multisig v5, ou=2672763200180,
serial=Procurador ou Procurador PJ AT, cn=ARTFLEX
MOVEIS ESCOLARES LTDA:04008524000180
Date: 2021.12.15 15:59:39 -03'00'

ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME

Maria Angelica Comper Galimberti / ou procurador legalmente habilitado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

ANEXO - TERMO Nº 000107/2021 - SEQUÊNCIA Nº000003000

Origem	Pregão Presencial Nº 000029/2021		Processo	000793/2021			
Contrato	Termo Nº 000107/2021						
Empresa	ARTFLEX MÓVEIS ESCOLARES LTDA EPP						
CNPJ	CNPJ: 04.008.524/0001-80						
Endereço	Rodovia LEVI TEIXEIRA LIMA, 920 - PQ IND. LEVI TEIXEIRA LIMA - BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES - CEP: 29800000						
Secretaria	00002 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Local	00577 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
041	001	<p>2) MESA DE ESCRITORIO COM TAMPO EM FORMATO L: 1400 MM X 1600 MM descrição: dimensões - largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - profundidade do tampo: 600 mm; - altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda.</p> <p>tampo - tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza claro; - bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza.</p> <p>estrutura - estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco. - todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente.</p> <p>suportes - saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - calha horizontal para cabeamento sob o tampo.</p> <p>legenda h (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; l1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; l2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; p (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; r (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); borda frontal: borda mais próxima do usuário; borda posterior: borda oposta à do usuário.</p> <p>observações: as arestas nomeadas pelas letras l1, l2 e p devem ser totalmente retilíneas.</p>	ARTFLEX/A ML-160	UN	5,00	860,000	4.300,000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		o segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo. garantia de 12 (doze) meses.					
050	005	ARMÁRIO DIRETOR 02 PORTAS armário extra alto de 02 portas - dimensões gerais: 800x500x2100mm tampo confeccionada em mdp, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de ps 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. caixaria toda confeccionada em mdp, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. configurado com 4 prateleiras confeccionadas em mdp, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de ps 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiadas por meio de cunha plastica contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário e suporte prateleira em aço, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 portas confeccionadas em mdp, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de ps 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. puxadores em poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma única fechadura. utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica.	ARTFLEX/ AMT-15	UND	3,00	1.395,000	4.185,000
051	006	ARMÁRIO DIRETOR PORTA ALTA armário alto mdp - dimensões gerais: 900x500x1600mm tampo confeccionada em mdp, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de ps 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. caixaria toda confeccionada em mdp, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. configurado com 4 prateleiras confeccionadas em mdp, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de ps 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiadas por meio de cunha plastica contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário e suporte prateleira em aço, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 portas confeccionadas em mdp, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de ps 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. puxadores em poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma única fechadura. utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica.	ARTFLEX/ AMT-14	UND	5,00	1.050,000	5.250,000
007	007	ARMARIO DIRETOR - azul com perfil cinza-medidas aprox: 1 0,91 x p 0,42 x a 1,60mt; em melamínico na cor azul c/ laterais (perfil) na cor cinza, com tampo de 18mm, com bordas de borracha na cor	ARTFLEX/ AMT-14	UND.	11,00	750,000	5.250,000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		cinza, sapatas niveladoras, 3 prateleiras internas; com 2 portas com tranca. garantia mínima de 12 meses.					
008	008	ARMARIO EM MDP 15 MM com 2 portas, com chave, com 4 prateleiras, rodapé 0,07 cm altura em madeira revestida c/ pvc melaminico, sapatas niveladoras 1,55x0,90x0,42.	ARTFLEX/ AMT-15	UND.	50,00	518,000	25.900,000
047	013	CADEIRA FIXA SECRETARIA cadeira fixa secretaria cadeira fixa para diálogo: fixa com, no mínimo, espaldar baixo, sem braços. oferta de ajustes e funcionalidades: a cadeira não deve ter ajuste ou regulagem em nenhum elemento, quanto a movimentos, as sapatas devem ter sistema esférico de movimentação para corrigir possíveis desníveis na superfície do piso. un 250 encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente. largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm. assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. largura mínima e profundidade de superfícies mínimas de 460 mm. revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. suporte de junção do encosto: em chapa de aço estampada com vinco de reforço estrutural, fixação na estrutura metálica da viga ou flange (e não direto no assento), pintura eletrostática a pó e carenagem plástica. estrutura metálica fixa, do tipo 04 pés manufaturada à partir de tubo de aço carbono de diâmetro mínimo de 22,22 e espessura mínima de parede de 1,20 mm, com plataforma para fixação do assento e da junção do encosto em chapa de aço com espessura de, no mínimo, 2,25 mm. tratamento de superfície do aço da estrutura através de pintura à pó, cor preta. sapatas reguláveis envolventes injetadas em termoplástico polipropileno para atrito com a superfície do piso sendo, no mínimo, 04 sapatas por estrutura.	ARTFLEX/ CF-02	UND	250,00	272,000	68.000,000
035	017	CONJUNTO COLETIVO CIRANDINHA descrição: conjunto coletivo cirandinha formado por seis mesas, seis cadeiras e uma mesa central – tamanho infantil tampo da mesa - injetado em resina termoplástica abs, medindo 600mm x 380mm x 230mm, fixada a estrutura através de 05 parafusos auto-atarraxaste para melhor fixação, borda do tampo medindo 30mm, altura tampo ao chão 59 cm, com porta lápis na posição horizontal com capacidade para 5 lápis/caneta/borracha e borda em alto	ARTFLEX/ AME-205	CJ	40,00	1.790,000	71.600,000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

relevo em toda sua lateral com a função de impedir que caia o material didático.
sob tampo – injetado em resina termoplástica abs da mesma cor do tampo, em formato trapézio.

suporte para mochila – injetado em polipropileno em forma de gancho, na mesma cor do tampo, com pontas em formato arredondado para proteção do aluno, suportando 15 kg.

estrutura da mesa - formada por dois tubos 20 x 20 mm na parede 16mm, ligando o tampo aos pés em um único tubo sem soldas. reforço do tampo composto de um tubo 20 x 20 circulando e sustentando o tampo. mesa empilhável facilitando a arrumação.

ponteira - injetada em polipropileno na mesma cor do assento, encosto e tampo, medindo 10 cm de altura com 2,0 x 2,0 cm de largura x comprimento, com função de proteção da pintura para não enferrujar em contato com a água e niveladora ao chão.

cadeira em resina - medindo 35 cm de altura do assento ao chão.

assento - em resina plástica injetados em polipropileno.

assento - anatômico medindo aproximadamente 32 cm x 33 cm, com espessura mínima de 4 mm, com abas laterais ao seu redor medindo 3 cm, com superfície brilhosa e fixado por meio de 04 parafusos autoatarraxantes.

encosto - com curvatura ergonômica medindo aprox. 32 cm x 16 cm, com espessura mínima de 4 mm, composto por duas cavidades cobrindo a estrutura metálica, fixado a estrutura através de encaixes e rebites pop, sem parafusos e ponteiras.

ponteiras – injetado em polipropileno na mesma cor do assento e encosto, com função de proteção da pintura evitando oxidação da estrutura metálica e também com a função de niveladora ao chão.

estrutura – estrutura metálica formada por dois tubos 20 x 20 mm com espessura de 1,6 mm, unindo o assento ao encosto. dois tubos 20 x 20 mm sob o assento para reforço. modelo quatro pés em formato de arqueado possibilitando o empilhamento. toda estrutura tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da mesma, soldada através do sistema mig e pintada através do sistema eletrostático epóxi-pó. cadeira empilhável facilitando a arrumação.

mesa central - injetado em polipropileno medindo 44 cm de raio composto por travas laterais arredondadas unindo as mesas. dispositivo necessário para arrumação e segurança do conjunto para que não caia sobre os alunos. dotado por 6 vãos e um vão central, medindo 5 cm de profundidade ligado a estrutura através de 03 parafusos auto-atarraxastes invisíveis.

estrutura da mesa central - composta por 04 tubos de aço industrial 20 x 20, formando a base da mesa aos pés.

ponteiras – injetado em polipropileno na mesma cor da mesa, medindo 10 cm de altura com 2,0 x 2,0 cm de largura x comprimento, com função de proteção da pintura evitando oxidação da estrutura metálica e também com a função de



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

037	018	niveladora ao chão. CONJUNTO ESCOLAR PADRAO FNDE CJA-03 - AMARELO descrição: carteira: tampo em madeira aglomerada (mdp), com os cantos arredondados, espessura 18mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor cinza, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de \varnothing x 45mm de comprimento. porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de \varnothing x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (ch 16), travessa superior em tubo \varnothing 1 1/4" (ch 16) e pés confeccionados em tubo \varnothing 1 1/2" (ch 16). dimensões aproximadas: cja-03 (l x p x a) 600 x 450 x 464 mm; cadeira: assento e encosto em polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. em polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. estrutura tubular \varnothing 20,7 mm (ch 14). dimensões aproximadas: cja-03: encosto 396 x 198 assento 400 x 310 altura até o assento 350 mm. observações: conjunto indicado para jardim e pré-escola. recomendado para crianças de 1,19 a 1,42 m de altura. encosto 396 x 198 garantia de 12 (doze) meses.	ARTFLEX/ CJA-03	CJ	300,00	339,000	101.700,000
031	020	CONJUNTO ESCOLAR PADRAO FNDE CJA-05 – VERDE descrição: carteira: tampo em madeira aglomerada (mdp), com os cantos arredondados, espessura 18mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor cinza, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de \varnothing x 45mm de comprimento. porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de \varnothing x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (ch 16), travessa superior em tubo \varnothing 1 1/4" (ch 16) e pés confeccionados em tubo \varnothing 1 1/2" (ch 16). dimensões aproximadas: cja-05 (l x p x a) 600 x 450 x 710 mm; cadeira: assento e encosto em polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. em polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. estrutura tubular \varnothing 20,7 mm (ch 14). dimensões aproximadas: cja-05 encosto 396 x 198 assento 400 x 390 altura até o assento 430 mm. observações: conjunto indicado para o ensino fundamental. recomendado para crianças de 1,46 a 1,76 m de altura. garantia de 12 (doze) meses.	ARTFLEX/ CJA-05	CJ	300,00	378,000	113.400,000
036	021	CONJUNTO HEXAGONAL COM 6 CADEIRAS EM RESINA - INFANTIL descrição:	ARTFLEX/ AME-204	CJ	50,00	1.400,000	70.000,000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		<p>tampo - confeccionado em compensado de 15 mm revestido em fórmica brilho com bordas arredondadas e acabamento em pvc fixado a estrutura por meio de parafuso auto-atarraxastes com 59 cm de altura.</p> <p>estrutura - em tubos de aço industrial 20 x 20 mm para os pés e barras de reforço em tubo 20 x 20 mm unindo as colunas.</p> <p>ponteiras - antiderrapantes e também com a função de proteção da pintura em formato quadrado medindo 10 cm de altura por 2cm de largura por 2cm de comprimento, fabricadas em polipropileno injetadas na mesma cor do tampo.</p> <p>cadeira - com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico não contendo nenhuma furação, fixados por meio de parafusos auto atarraxastes invisíveis com marca do fabricante em alto relevo. sem nenhum buraco que permita possíveis acidentes com os alunos. medida do assento ao chão 35 cm.</p> <p>assento - em resina plástica injetados em polipropileno com assento anatômico medindo aproximadamente 32 cm x 33 cm, com espessura mínima de 4 mm, com abas laterais ao seu redor medindo 3 cm, com superfície brilhosa e fixado por meio de 04 parafusos autoatarraxantes.</p> <p>encosto - com curvatura ergonômica medindo aprox. 32 cm x 16 cm, com espessura mínima de 4 mm, composto por duas cavidades cobrindo a estrutura metálica, fixado a estrutura através de encaixes e rebites pop, sem parafusos e ponteiras.</p> <p>estrutura - base do assento e interligação ao encosto em tubo quadrado 20mm x 20mm com curvatura ergonômica para acomodação, duas barras horizontais para sustentação sob o assento em tubo 20mm x 20mm. modelo da cadeira de 4 pés com ângulo que permita que a mesma empilhe (mínimo de 10 cadeiras) em tubo de aço quadrado 20 x 20, a estrutura fica pelo lado externo do assento.</p> <p>ponteiras - antiderrapantes e também com a função de proteção da pintura em formato quadrado medindo 10 cm de altura por 2cm de largura por 2cm de comprimento, fabricadas em polipropileno injetadas na mesma cor do assento e encosto (função da ponteira é de evitar a oxidação em contato com a água, também permitindo que haja empilhamento).</p>					
032	022	<p>CONJUNTO REFEITORIO EM FORMICA - ADULTO descrição: mesa retangular tampo - em compensado de 15mm revestido em fórmica com acabamento em pvc, medindo para o tamanho adulto 2,40 x 0,70 x 0,75; tamanho da superfície do tampo ao chão: 75 cm estrutura - em tubos de aço industrial 50 x 30 mm para sustentação do tampo e mais quatro tubos 50 x 30 para os pés com ponteiras de acabamento.</p> <p>ponteiras - antiderrapantes e também com a função de proteção da pintura em formato retangular.</p> <p>banco para refeitório banco - em compensado de 15mm revestido em fórmica com acabamento em pvc. medindo 2,40 x 0,30 (altura do assento ao chão: adulto: 45 cm) estrutura - em tubos de aço industrial 50 x 30 mm para sustentação do tampo e mais quatro tubos 50 x 30 para os pés com ponteiras de acabamento.</p>	ARTFLEX/ AMR-01	CJ	20,00	1.300.000	26.000.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		<p>ponteiras - antiderrapantes e também com a função de proteção da pintura em formato retangular. toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda mig e pintados através do sistema eletrostático epóxi pó. garantia de 12 (doze) meses.</p>					
034	023	<p>CONJUNTO REFEITORIO EM FORMICA - INFANTIL descrição: mesa retangular tampo - em compensado de 15mm revestido em fórmica com acabamento em pvc, medindo para o tamanho infantil 2,20 x 0,60 x 0,59. tamanho da superfície do tampo ao chão: 59 cm. estrutura - em tubos de aço industrial 50 x 30 mm para sustentação do tampo e mais quatro tubos 50 x 30 para os pés com ponteiras de acabamento. ponteiras - antiderrapantes e também com a função de proteção da pintura em formato retangular.</p> <p>banco para refeitório banco - em compensado de 15mm revestido em fórmica com acabamento em pvc. medindo 2,40 x 0,30 (altura do assento ao chão: infantil: 35 cm) estrutura - em tubos de aço industrial 50 x 30 mm para sustentação do tampo e mais quatro tubos 50 x 30 para os pés com ponteiras de acabamento. ponteiras - antiderrapantes e também com a função de proteção da pintura em formato retangular. toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda mig e pintados através do sistema eletrostático epóxi pó. garantia de 12 (doze) meses.</p>	ARTFLEX/ AMR-02I	CJ	30,00	1.200,000	36.000,000
033	024	<p>CONJUNTO REFEITORIO EM FORMICA - JUVENIL descrição: mesa retangular tampo - em compensado de 15mm revestido em fórmica com acabamento em pvc, medindo para o tamanho juvenil 2,40 x 0,70 x 0,68. tamanho da superfície do tampo ao chão: 68 cm. estrutura - em tubos de aço industrial 50 x 30 mm para sustentação do tampo e mais quatro tubos 50 x 30 para os pés com ponteiras de acabamento. ponteiras - antiderrapantes e também com a função de proteção da pintura em formato retangular.</p> <p>banco para refeitório banco - em compensado de 15mm revestido em fórmica com acabamento em pvc. medindo 2,40 x 0,30 (altura do assento ao chão: juvenil: 38 cm) estrutura - em tubos de aço industrial 50 x 30 mm para sustentação do tampo e mais quatro tubos 50 x 30 para os pés com ponteiras de acabamento. ponteiras - antiderrapantes e também com a função de proteção da pintura em formato retangular. toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda mig e pintados através do sistema eletrostático epóxi pó. garantia de 12 (doze) meses.</p>	ARTFLEX/ AMR-03J	CJ	40,00	1.150,000	46.000,000
001	033	<p>LONGARINA DIRETOR ANATOMICO INJETADA COM MOLA DE 03 LUGARES base diretor, pés duplos paralelos e bases duplas paralelas de sustentação do assento em tubo seção retangular, 30x50mm, suporte de fixação do assento em tubo seção retangular, 20x40mm, com furação de padrão universal. tubos confeccionados com chapa de aço industrial de</p>	ARTFLEX/ LG-03	UN	60,00	810,000	48.600,000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		<p>1,20mm de espessura, ligados entre si pelo processo eletrônico de solda mig com tratamento anti-ferruginosos pelo processo com fosfato de zinco ou de ferro com pintura eletrostática em epóxi pó, (na cor preta), com ponteiros de nylon, na cor da base, nos pés e nos topos, mola de fixação do assento ao encosto com vínculo externo, na cor da base, curvada à 10°, em chapa de aço com espessura de 4,75mm, medindo: largura 80mm, profundidade 215mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do assento, altura 270mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do encosto. assento e encosto, curvados anatomicamente, estofados com espuma injetada de 50mm de espessura, revestidos de corano, (na cor a ser definida), bordas arredondadas com perfil de pvc de 15mm, com acabamentos preto. assento medindo 500x480x15mm e encosto 460x470x15mm, com porcas de garras para fixação na mola especificada e em bases com furação de padrão universal, braços tipo corsa na cor preta, encosto em contra capa em polipropileno preto.</p>					
040	034	<p>MESA DE ESCRITÓRIO COM TAMPO EM FORMATO L - 1600 MM X 1400 MM</p> <p>descrição: dimensões</p> <ul style="list-style-type: none">- largura do tampo: 1600 mm x 1400 mm;- profundidade do tampo: 600 mm;- altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm;- dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. <p>tampo</p> <ul style="list-style-type: none">- tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza claro;- bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm;- painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. <p>estrutura</p> <ul style="list-style-type: none">- estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático;- tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco. <ul style="list-style-type: none">- todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza;- sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. <p>suportes</p> <ul style="list-style-type: none">- saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos;- calha horizontal para cabeamento sob o tampo. <p>legenda</p> <p>h (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm;</p> <p>l1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm;</p> <p>l2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm;</p> <p>p (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm;</p> <p>r (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário);</p> <p>borda frontal: borda mais próxima do usuário;</p> <p>borda posterior: borda oposta à do usuário.</p> <p>observações:</p>	ARTFLEX/ AML-160	UN	5,00	850,000	4 250,000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		as arestas nomeadas pelas letras l1, l2 e p devem ser totalmente retilíneas. o segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo, conforme o desenho (conforme termo de referência). garantia de 12 (doze) meses.					
025	035	MESA PARA ESCRITORIO - COR CINZA - TAMANHO 1,60 X 0,70 X 0,75 descrição: tampo e perfil 15mm cinza e pés cinza, medida 1,60x0,70x0,75cm, saia e lateral dos pés azul; com sapatas niveladoras; com gaveteiro de 3 gavetas em aço com trancas simultâneas; pés metalon 0,30 x ,050, cinza com pintura époxi e tratamento anti ferrugem; garantia mínima de 12 meses.	ARTFLEX/ AMT-04	UN	106,00	390,000	41.340,000
026	036	MESA PARA ESCRITORIO - COR PRETA - TAMANHO 1,60 X 0,70 X 0,75 descrição: tampo e perfil 15mm preto e pés preto, medida 1,60x0,70x0,75cm, saia e lateral dos pés preto; com sapatas niveladoras; com gaveteiro de 3 gavetas em aço com trancas simultâneas; pés metalon 0,30 x ,050, preto com pintura époxi e tratamento anti ferrugem; garantia mínima de 12 meses.	ARTFLEX/ AMT-02	UN	5,00	390,000	1.950,000
027	037	MESA PARA ESCRITORIO - COR PRETO - TAMANHO 1,80 X 0,70 X 0,75 descrição: tampo e perfil de 15 mm na cor preta e pés preto, medida 1,80x0,70x0,75cm, saia e lateral dos pés preto; com sapatas niveladoras; sem gaveteiro; pés metalon 0,30 x ,050, preto com pintura époxi e tratamento anti ferrugem; garantia mínima de 12 meses.	ARTFLEX/ AMT-01	UN	2,00	620,000	1.240,000
011	039	MESA REDONDA ADULTO - 100CM - M7 mesa circular em revestimento melaminico texturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas em perfil de pvc 180°, e acabamento em fita de pvc. estrutura em aço com tratamento anti ferrugem e pintura époxi. o tampo possui diâmetro de 1m e altura de 71cm.	ARTFLEX/ AMT-09	UN	30,00	455,000	13.650,000
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:						691.615,000	
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:						691.615,000	
ARTFLEX MÓVEIS ESCOLARES LTDA EPP:						691.615,000	

ARTFLEX MÓVEIS
ESCOLARES
LTDA:04008524000
130

Iúna**HOMOLOGAÇÃO
EDITAL Nº 056/2021 - CHAMADA PÚBLICA
PROCESSO Nº 3134/2021**

Em conformidade com o disposto no manual técnico operacional SETADES/GSAN nº 001/2021 e Resolução CA/ES Nº 50 de 08 de dezembro de 2020, **HOMOLOGO**, em todos os seus termos o procedimento em referência em favor do fornecedor: ROMÁRIO JOSÉ SILVEIRA, itens: batata doce, chuchu, couve, mandioca, mexerica e milho verde, valor total R\$6.427,50. TOTAL DO PROCESSO: R\$6.427,50. Objeto: Contratação de 01 (um) agricultor familiar para fornecimento de gêneros alimentícios para o Projeto de Compra Direta de Alimentos (CDA), conforme disposto no manual técnico operacional SETADES/GSAN nº 001/2021 e Resolução CA/ES Nº 50 de 08 de dezembro de 2020. ID CidadES: 2021.037E0700001.18.0002.

Iúna/ES, 16 de dezembro de 2021

Romário Batista Vieira
Prefeito Municipal**Protocolo 767678****EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ARP Nº 111/2021**

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Iúna
Processo Nº 0793/2021
Pregão Presencial Nº 029/2021
Objeto: registro de preços para eventual compra de moveis para escritorio e mobiliarios em geral
Empresa: Na Kza Designer Presentes & Decoração Ltda
CNPJ: 64.302.532/0001-66
Valor global: R\$196.499,00
Vigência: Doze meses a partir da publicação
ID CidadES: 2021.037E0700001.02.0021
A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a discriminação dos valores unitários, está disponível para consulta no endereço www.iuna.es.gov.br.

Romário Batista Vieira
PrefeitoDurval D S Junior
Secretário de Saúde**Protocolo 767035****EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ARP Nº 107/2021**

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Iúna
Processo Nº 0793/2021
Pregão Presencial Nº 029/2021
Objeto: registro de preços para eventual compra de moveis para escritorio e mobiliarios em geral
Empresa: Na Kza Designer Presentes & Decoração Ltda
CNPJ: 64.302.532/0001-66
Valor global: R\$691.615,00
Vigência: Doze meses a partir da publicação
ID CidadES: 2021.037E0700001.02.0021
A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a discriminação dos valores unitários, está disponível para consulta no endereço www.iuna.es.gov.br.

Romário Batista Vieira
PrefeitoDurval D S Junior
Secretário de Saúde**Protocolo 767223****EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ARP Nº 112/2021**

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Iúna
Processo Nº 0793/2021
Pregão Presencial Nº 029/2021
Objeto: registro de preços para eventual compra de moveis para escritorio e mobiliarios em geral
Empresa: Solução Industria e Comercio de Moveis Eireli
CNPJ: 25.109.467/0001-03
Valor global: R\$107.700,00
Vigência: Doze meses a partir da publicação
ID CidadES: 2021.037E0700001.02.0021
A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a discriminação dos valores unitários, está disponível para consulta no endereço www.iuna.es.gov.br.

Romário Batista Vieira
PrefeitoDurval D S Junior
Secretário de Saúde**Protocolo 767488****Itaguacu****ITAGUAÇU/ES**

A Prefeitura Municipal de Itaguacu/Fundo Municipal de Saúde/ES, através de sua Pregoeira torna público que fará realizar a seguinte Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021

Às 08h30min do dia 05/01/2022, objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento e prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota municipal de veículos, máquinas e equipamentos, próprios ou locados, bem como frota conveniada, de forma continuada, através de sistema informatizado, englobando, administração, controle e abastecimento de combustíveis com fornecimento, por meio de implantação e operação de sistema de gestão de frota informatizado através da tecnologia de ETIQUETAS ou TAG'S com tecnologia RFID, de forma a atender a toda a frota dos veículos utilizados no Município de Itaguacu/ES ID: 2021.034E0700001.01.0041
As exigências legais a serem cumpridas e a forma de apresentação das propostas estão previstas no Edital acima descrito, que poderá ser retirado através do site: www.itaguacu.es.gov.br
Maiores informações pelo tel. (27) 3725-1103- ramal 3030 ou pelo e-mail: licitacao@itaguacu.es.gov.br

Itaguacu/ES, 16/12/2021

SONIA LUMINATA COVRE FRANCO
Pregoeira Oficial**Protocolo 767402****Itapemirim**

O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - ES, através da sua Pregoeira, torna público que fará realizar licitações, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** do tipo MENOR PREÇO, em conformidade com as Leis nºs. 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações, respectivamente, conforme abaixo:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000126/2021 - REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.

Entidades Municipais

Fundo Municipal de Saúde de Iúna

ERRATA

O município de Iúna/ES torna público que na Ata de Registro de Preços nº 107/2021, publicada no D. O. dia 17/12/2021:

Onde se lê: Empresa: Na Kza Designer Presentes & Decoração Ltda; Leia-se: Artflex Moveis Escolares Ltda ME.

Onde se lê: CNPJ: 64.302.532/0001-66; Leia-se: 04.008.524/0001-80.

ID: 2021.037E0700001.02.0021.

ROMARIO BATISTA VIEIRA
PREFEITO

DURVAL D S JUNIOR
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Protocolo 768113

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra

Alex da Silva Moura, Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra - **PREVICOB** Retificação **dispositivo da Portaria nº 41 de 02/05/2018, publicada no D.O.E de 03/05/2018, que concedeu a Pensão por Morte, em decorrência do Falecimento da servidora Sra. Andrea Maria Moares Oliveira e por designação na forma da lei, no uso de suas atribuições, torna-se público que foi expedido o ato abaixo descrito: Portaria nº 49 de 17 de dezembro de 2021.**

"Onde se lê": (...) artigo 40, §7º, incisos I e II, da CB/88 (EC nº 41); artigo 4º, inciso III e artigos 25 e 31, da Lei Municipal Complementar nº 010/2006, que rege a previdência municipal.

"Leia-se": (...) artigo 40, §7º, incisos I, da CB/88 (EC nº 41); artigo 4º, inciso III e artigos 25 e 31, da Lei Municipal Complementar nº 010/2006, que rege a previdência municipal.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Os demais termos da **Portaria nº 41/2018**, permanecem inalterados. Publique-se e cumpra-se.

Protocolo 768458

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus

PORTARIA SAAE-SMA-Nº 00111/2021, DE 13/12/2021.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus, Estado do Espírito Santo, nomeado pelo Decreto número 12.864/2021 de 08/10/2021, no uso das atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a servidora JOELMA PEREIRA DE CARVALHO BOA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo I, Padrão II-B-I-III, gozo de férias referente ao período de 04/04/2019 à 30/07/2019 e 12/02/2021 à 18/10/2021, visto que a mesma não se encontra na escala de férias para o exercício 2021 da PORTARIA SAAE/SMA/0127/2020, de 03/12/2020, o referido período será fruído no mês de janeiro de 2022.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus, Estado do Espírito Santo, aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

ANTÔNIO CARLOS LUIZ DE SOUZA
Diretor Geral do SAAE

Protocolo 767759

PORTARIA SAAE-SMA-Nº 00111/2021, DE 13/12/2021.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus, Estado do Espírito Santo, nomeado pelo Decreto número 12.864/2021 de 08/10/2021, no uso das atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. **CONCEDER** ao servidor JOSE ROBERTO CASTRO GOMES, ocupante do cargo de DESENHISTA TÉCNICO, Padrão III-A-D-I, gozo de férias referente ao período aquisitivo de 01/07/2019 à 04/02/2020 e 17/05/2021 à 10/10/2021, visto que o mesmo não se encontra na escala de férias para o exercício 2021 da PORTARIA/SAAE/SMA/0127/2020, DE 03/12/2020, o referido período será fruído em janeiro de 2022.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus, Estado do Espírito Santo, aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

ANTÔNIO CARLOS LUIZ DE SOUZA
Diretor Geral do SAAE

Protocolo 767760

O PERFIL @ OFICIAL | QUE VOCÊ RESPEITA MUITO ANTES DE EXISTIR

www.dio.es.gov.br

PERFIL | E ARROBA..

DESDE 1898

O QUE FAZ O ESPÍRITO SANTO SE DESENVOLVER SAI PRIMEIRO AQUI



Acesse:

www.dio.es.gov.br