



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

00001	LOTE 01 (ÚNICO) - AMPLA DISPUTA					
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00019933	MANUTENCAO CORRETIVA DE CAMARA DE VACINA - A manutenção corretiva tem por finalidade corrigir falhas e defeitos no funcionamento dos equipamentos/aparelhos, não tendo periodicidade definida; A empresa contratada deverá prestar atendimento sempre que solicitado através de chamadas em forma eletrônica através do software disponibilizado pela empresa contratada. Os atendimentos corretivos deverão ser efetuados em até 72 horas após o registro do chamado no sistema. Registrar todo atendimento através de ordens de serviços eletrônicas que serão arquivadas em um software específico de gestão de manutenção em equipamentos para área de saúde. Esse software de gestão deve ser da empresa contratada que por sua vez liberará acesso para o gerenciamento em tempo real do gestor responsável pelo contrato do município.	H	100,00			
00019937	SERVICO DE DESLOCAMENTO - Deslocamento técnico	KM	1.500,00			
00019932	MANUTENCAO PREVENTIVA DE CAMARA DE VACINA - Manutenção Preventiva em câmara de vacina composta por limpeza do condensador, verificação da eletrônica, refrigeração, vedação da porta, aferição dos sensores, avaliação e desempenho através de dados, verificação da vedação do sistema degelo a seco, verificação da mangueira esponjosa da unidade compressora, verificação da conservação geral e funcionamento dos rodízios, substituição do tech gel se houver, substituição da glicerina bidestilada, verificação do sistema de emergência, verificação do sistema data logger e verificação, posicionamento e fixação dos sensores	SV	4,00			
00034289	PECAS PARA MANUTENCAO EM CAMARAS PARA VACINAS - PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO, QUALIFICAÇÃO TÉRMICA E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM CÂMARAS PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	R\$	40.000,00			
00019936	SERVICO DE RECARGA DE GAS EM CAMARA DE VACINA - Recarga de gás de câmara de vacina	SV	4,00			
00019935	SERVICO DE REMOCAO DE CAMARA DE VACINA - Remoção e transporte de câmara de vacina para oficina e retorno ao local definido pela Secretaria de Saúde.	SV	4,00			
00019934	QUALIFICACAO TERMICA DE CAMARA DE VACINA - Verificar se os valores medidos no interior da câmara de vacina se estão dentro da tolerância determinada pelo fabricante e normas vigentes. Tal serviço é indispensável para garantir a segurança dos processos e a segurança do paciente. Deve ocorrer no mínimo uma vez ao ano ou toda vez que se fizer necessário uma manutenção com intervenção de maior complexidade no equipamento e alteração dos parâmetros estabelecidos e qualificados. Os dados obtidos pelos analisadores certificados devem ser comparados em cumprimento a ABNT NBR NBR ISO 17665-1, NBR ISO 17665-2, EN 285, NBR 16328 e NBR ISO 15883.	SV	4,00			
Quantidade			41.616,00	Valor Total do Lote		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

	<i>Valor Total Geral</i>
--	--------------------------