



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000  
Telefone: (28) 3545- 1997 CNPJ: 27.167.394/0001-23

**VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO**

<b>Pregão Presencial Nº 000065/2022 - 30/11/2022 - Processo Nº 002889/2022</b>	
<i>Vencedor</i>	<b>SOCIEDADE COELHO LTDA</b>
<i>CNPJ</i>	20.621.728/0001-48
<i>Endereço</i>	AVENIDA RIO BAHIA, 2615 - IPE - GOVERNADOR VALADARES - MG - CEP: 36880000
<i>Contato</i>	(33) 2101-4240

<b>Lote</b>		<b>00003</b>					
<i>Ítem</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
<b>00003</b>	0017303	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12.4/24 descrição: medida: 12.4/24; profundidade: 26mm; posição: tração t; const radial. - a recauchutagem deverá ser a frio ou quente. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.		SV	10	1.437,0000	14.370,00

**Total do Lote: 14.370,00**

<b>Lote</b>		<b>00004</b>					
<i>Ítem</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
<b>00004</b>	0017304	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12.5/80 - R18 descrição: medida: 12.5/80r18; profundidade: 26mm; posição: tração d; banda: g2-l2 const.: radial. - a recauchutagem deverá ser a frio ou quente. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.		SV	20	1.268,0000	25.360,00

**Total do Lote: 25.360,00**

<b>Lote</b>		<b>00006</b>					
<i>Ítem</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000  
Telefone: (28) 3545- 1997 CNPJ: 27.167.394/0001-23

**VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO**

<b>Pregão Presencial Nº 000065/2022 - 30/11/2022 - Processo Nº 002889/2022</b>	
Vencedor	<b>SOCIEDADE COELHO LTDA</b>
CNPJ	20.621.728/0001-48
Endereço	AVENIDA RIO BAHIA, 2615 - IPE - GOVERNADOR VALADARES - MG - CEP: 36880000
Contato	(33) 2101-4240

<b>Lote</b>		<b>00006</b>					
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00006	0017308	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1400/24 - 12 LONAS descrição: medida: 1400/24; profundidade: 28mm; posição: todos eix; banda: g2-l2 const.: radial. - a recauchutagem deverá ser a frio ou quente. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.		SV	40	1.961,0000	78.440,00

**Total do Lote: 78.440,00**

<b>Lote</b>		<b>00007</b>					
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00007	0017309	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 17.5/25 descrição: medida: 17.5/25; profundidade: 28mm; posição: tração; banda: g2-l2 const.: radial. - a recauchutagem deverá ser a frio ou quente. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.		SV	20	2.435,0000	48.700,00

**Total do Lote: 48.700,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000  
Telefone: (28) 3545- 1997 CNPJ: 27.167.394/0001-23

**VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO**

<b>Pregão Presencial Nº 000065/2022 - 30/11/2022 - Processo Nº 002889/2022</b>	
Vencedor	<b>SOCIEDADE COELHO LTDA</b>
CNPJ	20.621.728/0001-48
Endereço	AVENIDA RIO BAHIA, 2615 - IPE - GOVERNADOR VALADARES - MG - CEP: 36880000
Contato	(33) 2101-4240

<b>Lote</b>		<b>00008</b>					
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00008	0017311	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 18.4/34 descrição: medida: 18.4/34; profundidade: 28mm; posição: tração; banda: g2-l2; const.: radial. - a recauchutagem deverá ser a frio ou quente. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.		SV	16	2.958,0000	47.328,00

**Total do Lote: 47.328,00**

<b>Lote</b>		<b>00010</b>					
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00010	0017312	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5 BORRACHUDO descrição: medida: 275/80r22.5; profundidade: 18mm; posição: tração; banda: misto/borr; constr.: radial. - o serviço de recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.		SV	40	810,0000	32.400,00

**Total do Lote: 32.400,00**

<b>Lote</b>		<b>00011</b>					
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000  
Telefone: (28) 3545- 1997 CNPJ: 27.167.394/0001-23

**VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO**

<b>Pregão Presencial Nº 000065/2022 - 30/11/2022 - Processo Nº 002889/2022</b>	
<i>Vencedor</i>	<b>SOCIEDADE COELHO LTDA</b>
<i>CNPJ</i>	20.621.728/0001-48
<i>Endereço</i>	AVENIDA RIO BAHIA, 2615 - IPE - GOVERNADOR VALADARES - MG - CEP: 36880000
<i>Contato</i>	(33) 2101-4240

<b>Lote</b>		<b>00011</b>					
<i>Ítem</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
<b>00011</b>	0017313	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5 LISO descrição: medida: 275/80r22.5; profundidade: 18mm; posição: tração; banda: misto/borr; constr.: radial. - o serviço de recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.		SV	20	780,0000	15.600,00

**Total do Lote: 15.600,00**

**Total Geral do Fornecedor: 262.198,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000  
Telefone: (28) 3545- 1997 CNPJ: 27.167.394/0001-23

**VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO**

<b>Pregão Presencial Nº 000065/2022 - 30/11/2022 - Processo Nº 002889/2022</b>	
<i>Vencedor</i>	<b>SOMAR LICITACOES LTDA</b>
<i>CNPJ</i>	10.458.066/0001-83
<i>Endereço</i>	RUA DROSA PINHEIRO, 55 - BOM PASTOR - MANHUAÇU - MG - CEP:
<i>Contato</i>	(33) 9955-9883

<b>Lote</b>		<b>00001</b>					
<i>Ítem</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
<b>00001</b>	0017301	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 - BORRACHUDO 16 LONAS descrição: medida: 1000/20; profundidade: 15mm; posição: tração; banda: borrachudo; constr.: diagonal. - o serviço de recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.		SV	70	724,0000	50.680,00

**Total do Lote: 50.680,00**

<b>Lote</b>		<b>00002</b>					
<i>Ítem</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
<b>00002</b>	0017302	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 - LISO descrição: medida: 1000/20; profundidade: 15mm; posição: tração; banda: liso/rodov; constr.: diagonal. - o serviço de recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.		SV	40	709,0000	28.360,00

**Total do Lote: 28.360,00**

<b>Lote</b>		<b>00005</b>					
<i>Ítem</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000  
Telefone: (28) 3545- 1997 CNPJ: 27.167.394/0001-23

**VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO**

<b>Pregão Presencial Nº 000065/2022 - 30/11/2022 - Processo Nº 002889/2022</b>	
<i>Vencedor</i>	<b>SOMAR LICITACOES LTDA</b>
<i>CNPJ</i>	10.458.066/0001-83
<i>Endereço</i>	RUA DROSA PINHEIRO, 55 - BOM PASTOR - MANHUAÇU - MG - CEP:
<i>Contato</i>	(33) 9955-9883

<b>Lote</b>		<b>00005</b>					
<i>Ítem</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
<b>00005</b>	0017305	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12/16.5 descrição: medida: 12/16.5; profundidade: 26mm; posição: tração d; banda: g2-l2 const.: radial. - a recauchutagem deverá ser a frio ou quente. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.		SV	40	1.194,0000	47.760,00

**Total do Lote: 47.760,00**

<b>Lote</b>		<b>00009</b>					
<i>Ítem</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
<b>00009</b>	0017344	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 19.5L/24 descrição: medida: 19.5L/24; posição: tração; banda: g2-l2 const.: radial. - a recauchutagem deverá ser a frio ou quente. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.		SV	20	2.611,0000	52.220,00

**Total do Lote: 52.220,00**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000  
Telefone: (28) 3545- 1997 CNPJ: 27.167.394/0001-23

**VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO**

<b>Pregão Presencial Nº 000065/2022 - 30/11/2022 - Processo Nº 002889/2022</b>	
<i>Vencedor</i>	<b>SOMAR LICITACOES LTDA</b>
<i>CNPJ</i>	10.458.066/0001-83
<i>Endereço</i>	RUA DROSA PINHEIRO, 55 - BOM PASTOR - MANHUAÇU - MG - CEP:
<i>Contato</i>	(33) 9955-9883

<b>Lote</b>		<b>00012</b>					
<i>Ítem</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
<b>00012</b>	0017315	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16 - BORRACHUDO 10 LONAS descrição: medida: 750/16; profundidade: 15mm; posição: tração; banda: misto/borr; constr.: diagonal. - o serviço de recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.		SV	20	449,0000	8.980,00

**Total do Lote: 8.980,00**

<b>Lote</b>		<b>00013</b>					
<i>Ítem</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
<b>00013</b>	0017316	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16 - LISO descrição: medida: 750/16; profundidade: 17mm; posição: tração; banda: borrachudo; const.: diagonal - a recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.		SV	10	449,0000	4.490,00

**Total do Lote: 4.490,00**

**Total Geral do Fornecedor: 192.490,00**

**Total Geral: 454.688,00**