

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Lúna  
Prefeitura Municipal de Lúna  
Pregão Eletrônico - 51/2023

## Datas Relevantes

| Publicado        | Início de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Início da Sessão |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 08/08/2023 14:13 | 09/08/2023 08:00    | 29/08/2023 17:00     | 31/08/2023 08:00   | 31/08/2023 09:00 |

## Itens Licitados

| Código | Produto  | V. Referência | Qtde  | Unidade | Situação   |
|--------|--|---------------|-------|---------|------------|
| 0001   | ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 1,80 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÀSEMEF TERRA CORRIDA; EMEF RIO CLARO (EMEF JOTAFERREIRA); EMEF MARIA SCARDINI JUSTO; EMEFMARIA ORTIZ; EMEF LENILCE HERINGER CÉSARRAMOS; EMEF CÔRREGO DO RECREIO; EMEF PONTEALTA; EMEF ALDA LOFÉGO DE CASTRO E EMEFBONSUCESSO.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DEETES ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COMCONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 1.80 M3DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATORSECUNDÁRIO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃOHIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃOGERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 30 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE,SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA.DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM AORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO),ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVEPARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOSCOMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DELANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM ARESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER AIMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEMCOMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTESTRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOSINCLUSOS. | 7.250,00      | 9.000 | UN      | Adjudicado |



|      |   |           |           |            |
|------|---|-----------|-----------|------------|
| 0002 | <p>ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 11,00 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÀEMEF SANTA CLARA DO CAPARAÓESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DEUMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COMCONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 11,00M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATORSECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃOHIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃOGERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE,SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA.DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO EOPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM AORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO),ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVEPARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOSCOMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DELANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER AIMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEMCOMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTESTRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOSINCLUSOS, BEM COMO SER ENTERRADA E DEVIDAMENTEREVESTIDA EM CONCRETO.</p> | 38.300,00 | 1,0000 UN | Adjudicado |
| 0003 | <p>ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 15,00 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÀEMEF DELFINO BATISTA VIEIRA.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DEUMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 15,00M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATORSECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃOHIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12HORAS PARA O TRATAMENTO,COM GARANTIA DE QUE NÃOGERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE,SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA.DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO EOPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM AORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO),ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVEPARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOSCOMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DELANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM ARESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER AIMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEMCOMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTESTRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOSINCLUSOS, BEM COMO SER ENTERRADA E DEVIDAMENTEREVESTIDA EM CONCRETO.</p> | 50.570,00 | 1,0000 UN | Adjudicado |



|      |  |           |           |            |
|------|--|-----------|-----------|------------|
| 0004 | <p>ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 16,00 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER À COMUNIDADE DA BOA SORTE. ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 16,00 M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER A IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUIDOS, BEM COMO SER ENTERRADA E DEVIDAMENTE REVESTIDA EM CONCRETO.</p> | 55.400,00 | 1,0000 UN | Adjudicado |
| 0005 | <p>ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 17,00 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA ATENDER À EMEF ELZA DE CASTRO SCARDIN. ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 17,00 M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER A IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUIDOS, BEM COMO SER ENTERRADA E DEVIDAMENTE REVESTIDA EM CONCRETO.</p>       | 55.400,00 | 1,0000 UN | Adjudicado |



|      |  |           |           |            |
|------|--|-----------|-----------|------------|
| 0006 | <p>ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 2,25 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÀEMEF URBANO RODRIGUES DA FONSECA (ESCOLA DESANTA CLARA)ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DEUMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COMCONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 2,25 M3DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATORSECUNDÁRIO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃOHIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃOGERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 30 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE,SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA.DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO EOPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM AORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO),ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVEPARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOSCOMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DELANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM ARESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER AIMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEMCOMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTESTRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOSINCLUSOS.</p> | 7.900,00  | 1,0000 UN | Adjudicado |
| 0007 | <p>ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 21,00 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÀEMEF DEOLINDA AMORIM DE OLIVEIRA.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DEUMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COMCONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 21,00M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATORSECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃOHIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃOGERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE,SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA.DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO EOPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM AORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO),ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVEPARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOSCOMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DELANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM ARESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER AIMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEMCOMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTESTRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOSINCLUSOS.</p>            | 65.100,00 | 1,0000 UN | Adjudicado |



|      |   |           |           |            |
|------|---|-----------|-----------|------------|
| 0008 | <p>ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 27,50 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÀEMEF DR. NAGEM ABIKAHIR.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DEUMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COMCONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 27,50 M3DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATORSECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃOHIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃOGERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTA CENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE,SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA.DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO EOPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM AORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO),ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVEPARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOSCOMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DELANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM ARESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER AIMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEMCOMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTESTRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOSINCLUSOS, BEM COMO SER ENTERRADA E DEVIDAMENTEREVESTIDA EM CONCRETO.</p>              | 88.640,00 | 1,0000 UN | Adjudicado |
| 0009 | <p>ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 4,50 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÀSEMEF LUIZ MOISÉS HERINGER; CRECHE EDVÂNIAEMERICK LABATE DE MELO; CEI VOVÓ ORCÍLIA; CEIJOAQUIM CEZAR.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DEETES - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COMCONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 4,50 M3DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATORSECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃOHIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃOGERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE,SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA.DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO EOPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM AORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO),ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVEPARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOSCOMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DELANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM ARESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER AIMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEMCOMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTESTRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOSINCLUSOS.</p> | 17.200,00 | 4,0000 UN | Adjudicado |



|      |  |           |           |            |
|------|--|-----------|-----------|------------|
| 0010 | <p>ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 6,20 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER À SEMEIEF PROFª. DALILA CASTRO RIOS; EMEF MARIABARROS HORSTH E CEI CASULO. ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ETES - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 6,20 M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUIDOS.</p>             | 23.520,00 | 3,0000 UN | Adjudicado |
| 0011 | <p>ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 8,00 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER À SEMEIEF MARIA DA PENHA A. SOUZA; CRECHE PINGO DE GENTE (CEI HELENA VIEIRA DE MORAES) ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ETES - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 8,00 M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUIDOS.</p> | 28.500,00 | 2,0000 UN | Adjudicado |



|      |  |          |            |            |
|------|--|----------|------------|------------|
| 0012 | <p>ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS FAMILIAS RIBEIRAS PARA ATE 1.80 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÀSFAMÍLIAS RIBEIRAS, BEM COMO EVENTUAISNECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DEETES ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COMCONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 1.80 M3DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATORSECUNDÁRIO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃOHIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃOGERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 30 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE.SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA.DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO EOPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM AORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO),ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVEPARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOSCOMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DELANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM ARESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER AIMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEMCOMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTESTRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOSINCLUSOS.</p>  | 7.250,00 | 89,0000 UN | Adjudicado |
| 0013 | <p>ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS FAMILIAS RIBEIRAS PARA ATE 1.80 M3 DIA - .ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÀSFAMÍLIAS RIBEIRAS, BEM COMO EVENTUAISNECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DEETES ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COMCONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 1.80 M3DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATORSECUNDÁRIO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃOHIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃOGERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 30 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE.SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA.DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO EOPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM AORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO),ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVEPARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOSCOMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DELANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM ARESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER AIMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEMCOMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTESTRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOSINCLUSOS.</p> | 7.250,00 | 11,0000 UN | Adjudicado |



|      |   |          |            |            |
|------|---|----------|------------|------------|
| 0014 | <p>ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS FAMILIAS RIBEIRAS PARA ATE 2,25 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÀSFAMÍLIAS RIBEIRAS, BEM COMO EVENTUAISNECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DEUMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COMCONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 2,25 M3DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATORSECUNDÁRIO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃOHIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 30 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE,SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA.DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO EOPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM AORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO),ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVEPARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOSCOMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DELANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM ARESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER AIMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEMCOMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTESTRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOSINCLUSOS.</p>  | 7.900,00 | 90,0000 UN | Adjudicado |
| 0015 | <p>ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS FAMILIAS RIBEIRAS PARA ATE 2,25 M3 DIA - .ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÀSFAMÍLIAS RIBEIRAS, BEM COMO EVENTUAISNECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DEUMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COMCONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 2,25 M3DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATORSECUNDÁRIO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃOHIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 30 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE,SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA.DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO EOPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM AORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO),ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVEPARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOSCOMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DELANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM ARESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER AIMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEMCOMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTESTRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOSINCLUSOS.</p> | 7.900,00 | 10,0000 UN | Adjudicado |

## Justificativas Inobservância LC 123/2006

| Item | Produto | Justificativa |
|------|---------|---------------|
|------|---------|---------------|





0008 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 27,50 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AEMEF DR. NAGEM ABIKAHIR.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DEUMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COMCONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 27,50 M3DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATORSECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃOHIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃOGERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTA CENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE,SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA.DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO EOPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM AORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO),ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVEPARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOSCOMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DELANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM ARESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER AIMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEMCOMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTESTRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOSINCLUSOS, BEM COMO SER ENTERRADA E DEVIDAMENTEREVESTIDA EM CONCRETO.

Conforme Edital

0012 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS FAMILIAS RIBEIRAS PARA ATE 1,80 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÀSFAMILIAS RIBEIRAS, BEM COMO EVENTUAISNECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DEETES ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COMCONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 1,80 M3DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATORSECUNDÁRIO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃOHIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃOGERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 30 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE,SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA.DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO EOPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM AORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO),ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVEPARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOSCOMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DELANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM ARESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER AIMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEMCOMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTESTRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOSINCLUSOS.

Conforme Edital



0014

ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS FAMILIAS RIBEIRAS PARA ATE 2,25 M3 DIA - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS FAMILIAS RIBEIRAS, BEM COMO EVENTUAIS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA. ESPECIFICACOES: FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE UMA ETE - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 2,25 M3/DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 30 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER A IMPLANTACAO E INTERLIGACAO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGACAO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS.

Conforme Edital

## Documentos Anexados ao Processo

| Data               | Documento                              |
|--------------------|--|
| 08/08/2023 - 14:03 | 051 - Pregão Eletrônico - SRP ETES.rar |

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

| Data               | Assunto                                   | Frase  |
|--------------------|---|--|
| 31/08/2023 - 09:16 | Negociação aberta para o processo 51/2023 | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 do processo 51/2023.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |

## Vencedores

| Código | Produto | Fornecedor | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor de Referência | Quantidade | Valor Total |
|--------|---------|------------|--------|-------------------|---------------------|------------|-------------|
|--------|---------|------------|--------|-------------------|---------------------|------------|-------------|



|      |   |   |     |     |          |        |           |
|------|---|---|-----|-----|----------|--------|-----------|
| 0001 | <p>ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 1,80 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER À SEMEF TERRA CORRIDA; EMEF RIO CLARO (EMEF JOTA FERREIRA); EMEF MARIA SCARDINI JUSTO; EMEF MARIA ORTIZ; EMEF LENILCE HERINGER CÉSARRAMOS; EMEF CÔRREGO DO RECREIO; EMEF PONTEALTA; EMEF ALDA LOFÉGO DE CASTRO E EMEF BONSUCESSO. ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ETES ESTACIONES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 1,80 M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 30 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS.</p> | <p>IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA</p> | N/C | N/C | 7.250,00 | 9,0000 | 65.250,00 |
|------|---|---|-----|-----|----------|--------|-----------|



|      |   |   |     |     |           |        |           |
|------|---|---|-----|-----|-----------|--------|-----------|
| 0002 | <p>ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 11,00 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÁEMEF SANTA CLARA DO CAPARAÓ</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 11,00M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS, BEM COMO SER ENTERRADA E DEVIDAMENTE REVESTIDA EM CONCRETO.</p> | <p>IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA</p> | N/C | N/C | 38.300,00 | 1,0000 | 38.300,00 |
|------|---|---|-----|-----|-----------|--------|-----------|



|      |  |   |     |     |           |        |           |
|------|--|---|-----|-----|-----------|--------|-----------|
| 0003 | <p>ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 15,00 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AEMEF DELFINO BATISTA VIEIRA.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 15,00M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO. COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER A IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS, BEM COMO SER ENTERRADA E DEVIDAMENTE REVESTIDA EM CONCRETO.</p> | <p>IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA</p> | N/C | N/C | 50.570,00 | 1,0000 | 50.570,00 |
|------|--|---|-----|-----|-----------|--------|-----------|



|      |   |  |     |     |           |        |           |
|------|---|--|-----|-----|-----------|--------|-----------|
| 0004 | <p>ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 16,00 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER A COMUNIDADE DA BOA</p> <p>SORTE.ESPECIFICAÇÕES:<br/> FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 16,00M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER A IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS, BEM COMO SER ENTERRADA E DEVIDAMENTE REVESTIDA EM CONCRETO.</p> | IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | N/C | N/C | 55.400,00 | 1,0000 | 55.400,00 |
|------|---|--|-----|-----|-----------|--------|-----------|



|      |   |   |     |     |           |        |           |
|------|---|---|-----|-----|-----------|--------|-----------|
| 0005 | <p>ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 17,00 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA ATENDER À EMEF ELZA DECASTRO</p> <p>SCARDINIESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DEUMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COMCONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 17,00M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATORSECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃOHIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃOGERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA, DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM AORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOSCOMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ AS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER A IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS, BEM COMO SER ENTERRADA E DEVIDAMENTE REVESTIDA EM CONCRETO.</p> | <p>IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA</p> | N/C | N/C | 55.400,00 | 1,0000 | 55.400,00 |
|------|---|---|-----|-----|-----------|--------|-----------|



|      |  |   |     |     |          |        |          |
|------|--|---|-----|-----|----------|--------|----------|
| 0006 | <p>ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 2,25 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÁEMEF URBANO RODRIGUES DA FONSECA (ESCOLA DESANTA CLARA)ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DEUMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COMCONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 2,25 M3DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATORSECUNDÁRIO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃOHIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃOGERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 30 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE,SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA.DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO EOPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM AORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO),ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVEPARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOSCOMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DELANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM ARESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER AIMPANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEMCOMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTESTRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOSINCLUSOS.</p> | <p>IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA</p> | N/C | N/C | 7.900,00 | 1,0000 | 7.900,00 |
|------|--|---|-----|-----|----------|--------|----------|





|      |   |   |     |     |           |        |           |
|------|---|---|-----|-----|-----------|--------|-----------|
| 0007 | <p>ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 21,00 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÁEMEF DEOLINDA AMORIM DE OLIVEIRA.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DEUMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COMCONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 21,00M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATORSECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃOHIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃOGERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE,SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA.DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO),ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER A IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS.</p> | <p>IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA</p> | N/C | N/C | 65.100,00 | 1,0000 | 65.100,00 |
|------|---|---|-----|-----|-----------|--------|-----------|



|      |   |   |     |     |           |        |           |
|------|---|---|-----|-----|-----------|--------|-----------|
| 0008 | <p>ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 27,50 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AEMEF DR. NAGEM</p> <p>ABIKAHIR.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 27,50 M3/DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTA CENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA, DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ AS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS, BEM COMO SER ENTERRADA E DEVIDAMENTE REVESTIDA EM CONCRETO.</p> | <p>IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA</p> | N/C | N/C | 88.640,00 | 1,0000 | 88.640,00 |
|------|---|---|-----|-----|-----------|--------|-----------|



|      |  |   |     |     |           |        |           |
|------|--|---|-----|-----|-----------|--------|-----------|
| 0009 | <p>ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 4,50 M3 DIA - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER A SEMEF LUIZ MOISÉS HERINGER; CRECHE EDVÂNIAEMERICK LABATE DE MELO; CEI VOVÓ ORCÍLIA; CEI JOAQUIM CEZAR. ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ETES - ESTACIONES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 4,50 M3/DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA, DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTACION DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS.</p> | <p>IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA</p> | N/C | N/C | 17.200,00 | 4,0000 | 68.800,00 |
|------|--|---|-----|-----|-----------|--------|-----------|



|      |  |   |     |     |           |        |           |
|------|--|---|-----|-----|-----------|--------|-----------|
| 0010 | <p>ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 6,20 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÀSEMEIEF PROFª. DALILA CASTRO RIOS; EMEF MARIABARROS HORSTH E CEI CASULO.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DEETES - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COMCONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 6,20 M3DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATORSECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃOHIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃOGERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE,SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA.DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO EOPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM AORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO),ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVEPARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOSCOMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DELANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM ARESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER Aimplantação e interligação na rede existente bemcomo a interligação para o descarte dos efluentes tratados, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOSINCLUSOS.</p> | <p>IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA</p> | N/C | N/C | 23.520,00 | 3,0000 | 70.560,00 |
|------|--|---|-----|-----|-----------|--------|-----------|



|      |  |   |     |     |           |        |           |
|------|--|---|-----|-----|-----------|--------|-----------|
| 0011 | <p>ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 8,00 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÀS ESCOLAS MARIA DA PENHA A. SOUZA; CRECHE PINGO DEGENTE (CEI HELENA VIEIRA DE MORAES)ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ETES - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 8,00 M3/DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS.</p> | <p>IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA</p> | N/C | N/C | 28.500,00 | 2,0000 | 57.000,00 |
|------|--|---|-----|-----|-----------|--------|-----------|



|      |  |   |     |     |          |         |            |
|------|--|---|-----|-----|----------|---------|------------|
| 0012 | <p>ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS FAMILIAS RIBEIRAS PARA ATE 1,80 M3 DIA - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS FAMILIAS RIBEIRAS, BEM COMO EVENTUAIS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ETES ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 1,80 M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 30 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER A IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUIDOS.</p> | <p>IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA</p> | N/C | N/C | 7.250,00 | 89,0000 | 645.250,00 |
|------|--|---|-----|-----|----------|---------|------------|



|      |   |   |     |     |          |         |           |
|------|---|---|-----|-----|----------|---------|-----------|
| 0013 | <p>ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS FAMILIAS RIBEIRAS PARA ATE 1,80 M3 DIA - .ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÀSFAMÍLIAS RIBEIRAS, BEM COMO EVENTUAISNECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DEETES ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COMCONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 1,80 M3DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATORSECUNDÁRIO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃOHIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃOGERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 30 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE,SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA.DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO EOPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM AORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO),ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVEPARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOSCOMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DELANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM ARESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER AIMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEMCOMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTESTRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOSINCLUSOS.</p> | <p>IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA</p> | N/C | N/C | 7.250,00 | 11,0000 | 79.750,00 |
|------|---|---|-----|-----|----------|---------|-----------|



|      |  |   |     |     |          |         |            |
|------|--|---|-----|-----|----------|---------|------------|
| 0014 | <p>ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS FAMILIAS RIBEIRAS PARA ATE 2,25 M3 DIA - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS FAMILIAS RIBEIRAS, BEM COMO EVENTUAIS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UMA ETE - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 2,25 M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 30 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER A IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUIDOS.</p> | <p>IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA</p> | N/C | N/C | 7.900,00 | 90,0000 | 711.000,00 |
|------|--|---|-----|-----|----------|---------|------------|





|      |  |  |     |     |          |         |           |
|------|--|--|-----|-----|----------|---------|-----------|
| 0015 | <p>ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS FAMILIAS RIBEIRAS PARA ATE 2,25 M3 DIA - .ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÀSFAMÍLIAS RIBEIRAS, BEM COMO EVENTUAISNECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DEUMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COMCONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 2,25 M3DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATORSECUNDÁRIO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃOHIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 30 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE,SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA.DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO EOPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM AORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO),ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVEPARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOSCOMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DELANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM ARESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER AIMPANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEMCOMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTESTRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOSINCLUSOS.</p> | IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | N/C | N/C | 7.900,00 | 10,0000 | 79.000,00 |
|------|--|--|-----|-----|----------|---------|-----------|

## Declarações Obrigatórias

| Título                                    | Declaração  |
|---|---|
| Declaração de Conhecimento do Edital      | Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.   |
| Declaração de Inexistência de Impeditivos | Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.   |
| Declaração de Não-Emprego de Menores      | Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. |



\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

0001 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 1,80 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER À EMEF TERRA CORRIDA; EMEF RIO CLARO (EMEF JOTAFERREIRA); EMEF MARIA SCARDINI JUSTO; EMEFMARIA ORTIZ; EMEF LENILCE HERINGER CÉSARRAMOS; EMEF CÓRREGO DO RECREIO; EMEF PONTEALTA; EMEF ALDA LOFÊGO DE CASTRO E EMEFBONSUCESSO.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ETE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 1,80 M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 30 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER A IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS.

| Fornecedor                             | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC           |
|--|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|---------------|--------------|
| IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | 24.889.455/0001-78 | 28/08/2023 - 11:40:00 | N/C    | N/C               | 9,0000     | R\$7.250,00 | R\$ 65.250,00 | 123/2006 Sim |

0002 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 11,00 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER À EMEF SANTA CLARA DO CAPARAÓ.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 11,00 M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER A IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS, BEM COMO SER ENTERRADA E DEVIDAMENTE REVESTIDA EM CONCRETO.

| Fornecedor                             | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC           |
|--|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | 24.889.455/0001-78 | 28/08/2023 - 11:46:10 | N/C    | N/C               | 1,0000     | R\$38.300,00 | R\$ 38.300,00 | 123/2006 Sim |

0003 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 15,00 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER À EMEF DELFINO BATISTA VIEIRA.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 15,00 M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER A IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS, BEM COMO SER ENTERRADA E DEVIDAMENTE REVESTIDA EM CONCRETO.



| Fornecedor                             | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC           |
|--|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | 24.889.455/0001-78 | 28/08/2023 - 11:50:14 | N/C    | N/C               | 1,0000     | R\$50.570,00 | R\$ 50.570,00 | 123/2006 Sim |

0004 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 16,00 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER À COMUNIDADE DA BOA SORTE.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 16,00M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS, BEM COMO SER ENTERRADA E DEVIDAMENTE REVESTIDA EM CONCRETO.

| Fornecedor                             | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC           |
|--|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | 24.889.455/0001-78 | 28/08/2023 - 11:52:03 | N/C    | N/C               | 1,0000     | R\$55.400,00 | R\$ 55.400,00 | 123/2006 Sim |

0005 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 17,00 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA ATENDER À EMEF ELZA DE CASTRO SCARDIN.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 17,00M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS, BEM COMO SER ENTERRADA E DEVIDAMENTE REVESTIDA EM CONCRETO.

| Fornecedor                             | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC           |
|--|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | 24.889.455/0001-78 | 28/08/2023 - 11:53:14 | N/C    | N/C               | 1,0000     | R\$55.400,00 | R\$ 55.400,00 | 123/2006 Sim |

0006 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 2,25 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER À EMEF URBANO RODRIGUES DA FONSECA (ESCOLA DESANTA CLARA).ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 2,25 M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 30 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS.

| Fornecedor                             | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC           |
|--|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | 24.889.455/0001-78 | 28/08/2023 - 11:55:53 | N/C    | N/C               | 1,0000     | R\$7.900,00 | R\$ 7.900,00 | 123/2006 Sim |

0007 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 21,00 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER À EMEF DE OLIVEIRA.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 21,00M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O



TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER A IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS.

| Fornecedor                             | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC           |
|--|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | 24.889.455/0001-78 | 28/08/2023 - 11:57:06 | N/C    | N/C               | 1,0000     | R\$65.100,00 | R\$ 65.100,00 | 123/2006 Sim |

0008 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 27,50 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER À EMEF DR. NAGEM ABIKAHIR. ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 27,50 M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTA CENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER A IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS, BEM COMO SER ENTERRADA E DEVIDAMENTE REVESTIDA EM CONCRETO.

| Fornecedor                             | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC           |
|--|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | 24.889.455/0001-78 | 28/08/2023 - 11:58:46 | N/C    | N/C               | 1,0000     | R\$88.640,00 | R\$ 88.640,00 | 123/2006 Sim |

0009 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 4,50 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER À SEMEF LUIZ MOISÉS HERINGER; CRECHE EDVÂNIA EMERICK LABATE DE MELO; CEI VOVÓ ORCÍLIA; CEI JOAQUIM CEZAR. ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ETES - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 4,50 M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER A IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS.

| Fornecedor                             | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC           |
|--|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | 24.889.455/0001-78 | 28/08/2023 - 12:01:21 | N/C    | N/C               | 4,0000     | R\$17.200,00 | R\$ 68.800,00 | 123/2006 Sim |

0010 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 6,20 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER À SEMEIEF PROFª. DALILA CASTRO RIOS; EMEF MARIABARROS HORSTH E CEI CASULO. ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ETES - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 6,20 M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER A IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC       |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|----------|
|            |          |      |        |                   |            |       |             | 123/2006 |



0011 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 8,00 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÀSCEMEI MARIA DA PENHA A. SOUZA; CRECHE PINGO DEGENTE (CEI HELENA VIEIRA DE MORAES)ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DEETES - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COMCONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 8,00 M3DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATORSECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃOHIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃOGERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE,SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA.DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO EOPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO),ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVEPARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOSCOMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DELANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM ARESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER AIMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEMCOMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTESTRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOSINCLUSOS.

| Fornecedor                             | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC           |
|--|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | 24.889.455/0001-78 | 28/08/2023 - 12:05:10 | N/C    | N/C               | 2,0000     | R\$28.500,00 | R\$ 57.000,00 | 123/2006 Sim |

0012 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS FAMILIAS RIBEIRAS PARA ATE 1,80 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÀSFAMÍLIAS RIBEIRAS, BEM COMO EVENTUAISNECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DEETES ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COMCONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 1,80 M3DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATORSECUNDÁRIO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃOHIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃOGERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 30 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE,SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA.DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO EOPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM AORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO),ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVEPARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOSCOMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DELANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM ARESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER AIMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEMCOMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTESTRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOSINCLUSOS.

| Fornecedor                             | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC           |
|--|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|----------------|--------------|
| IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | 24.889.455/0001-78 | 28/08/2023 - 12:07:23 | N/C    | N/C               | 89,0000    | R\$7.250,00 | R\$ 645.250,00 | 123/2006 Sim |

0013 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS FAMILIAS RIBEIRAS PARA ATE 1,80 M3 DIA - .ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÀSFAMÍLIAS RIBEIRAS, BEM COMO EVENTUAISNECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DEETES ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COMCONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 1,80 M3DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATORSECUNDÁRIO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃOHIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃOGERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 30 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE,SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA.DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO EOPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM AORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO),ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVEPARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOSCOMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DELANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM ARESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER AIMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEMCOMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTESTRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOSINCLUSOS.

| Fornecedor                             | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC           |
|--|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|---------------|--------------|
| IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | 24.889.455/0001-78 | 28/08/2023 - 12:09:03 | N/C    | N/C               | 11,0000    | R\$7.250,00 | R\$ 79.750,00 | 123/2006 Sim |

0014 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS FAMILIAS RIBEIRAS PARA ATE 2,25 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÀSFAMÍLIAS RIBEIRAS, BEM COMO EVENTUAISNECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DEUMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COMCONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 2,25 M3DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATORSECUNDÁRIO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃOHIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 30 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE,SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O



SISTEMA.DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER A IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS.

| Fornecedor                             | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | 24.889.455/0001-78 | 28/08/2023 - 12:11:30 | N/C    | N/C               | 90,0000    | R\$7.900,00 | R\$ 711.000,00 | Sim         |

0015 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS FAMILIAS RIBEIRAS PARA ATÉ 2,25 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÀS FAMILIAS RIBEIRAS, BEM COMO EVENTUAIS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 2,25 M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 30 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER A IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS.

| Fornecedor                             | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|--|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | 24.889.455/0001-78 | 28/08/2023 - 12:13:38 | N/C    | N/C               | 10,0000    | R\$7.900,00 | R\$ 79.000,00 | Sim         |

## Validade das Propostas

| Fornecedor                             | CPF/CNPJ           | Validade (conforme edital) |
|--|--------------------|----------------------------|
| IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | 24.889.455/0001-78 | 100 dias                   |

## Lances Enviados

0001 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATÉ 1,80 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÀS ESCOLAS TERRA CORRIDA; EMEF RIO CLARO (EMEF JOTAFERREIRA); EMEF MARIA SCARDINI JUSTO; EMEF MARIA ORTIZ; EMEF LENILCE HERINGER CÉSARRAMOS; EMEF CÓRREGO DO RECREIO; EMEF PONTEALTA; EMEF ALDA LOFÊGO DE CASTRO E EMEF BONSUCESSO. ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SETE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 1,80 M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 30 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER A IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS.

| Data                  | Valor               | CNPJ  | Situação |
|-----------------------|---------------------|---|----------|
| 28/08/2023 - 11:40:00 | 7.250,00 (proposta) | 24.889.455/0001-78 - IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | Válido   |



0002 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 11,00 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER À EMEF SANTA CLARA DO CAPARAÓ ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 11,00 M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS, BEM COMO SER ENTERRADA E DEVIDAMENTE REVESTIDA EM CONCRETO.

| Data                  | Valor                | CNPJ  | Situação |
|-----------------------|----------------------|---|----------|
| 28/08/2023 - 11:46:10 | 38.300,00 (proposta) | 24.889.455/0001-78 - IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | Válido   |

0003 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 15,00 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER À EMEF DELFINO BATISTA VIEIRA. ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 15,00 M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS, BEM COMO SER ENTERRADA E DEVIDAMENTE REVESTIDA EM CONCRETO.

| Data                  | Valor                | CNPJ  | Situação |
|-----------------------|----------------------|---|----------|
| 28/08/2023 - 11:50:14 | 50.570,00 (proposta) | 24.889.455/0001-78 - IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | Válido   |

0004 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 16,00 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER À COMUNIDADE DA BOA SORTE. ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 16,00 M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS, BEM COMO SER ENTERRADA E DEVIDAMENTE REVESTIDA EM CONCRETO.

| Data                  | Valor                | CNPJ  | Situação |
|-----------------------|----------------------|---|----------|
| 28/08/2023 - 11:52:03 | 55.400,00 (proposta) | 24.889.455/0001-78 - IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | Válido   |

0005 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 17,00 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER À EMEF ELZA DE CASTRO SCARDIN. ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 17,00 M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS



**EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS, BEM COMO SER ENTERRADA E DEVIDAMENTE REVESTIDA EM CONCRETO.**

| Data                  | Valor                | CNPJ  | Situação |
|-----------------------|----------------------|---|----------|
| 28/08/2023 - 11:53:14 | 55.400,00 (proposta) | 24.889.455/0001-78 - IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | Válido   |

0006 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 2,25 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER À EMEF URBANO RODRIGUES DA FONSECA (ESCOLA DESANTA CLARA) ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 2,25 M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 30 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS.

| Data                  | Valor               | CNPJ  | Situação |
|-----------------------|---------------------|---|----------|
| 28/08/2023 - 11:55:53 | 7.900,00 (proposta) | 24.889.455/0001-78 - IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | Válido   |

0007 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 21,00 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER À EMEF DEOLINDA AMORIM DE OLIVEIRA. ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 21,00 M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS.

| Data                  | Valor                | CNPJ  | Situação |
|-----------------------|----------------------|---|----------|
| 28/08/2023 - 11:57:06 | 65.100,00 (proposta) | 24.889.455/0001-78 - IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | Válido   |

0008 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 27,50 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER À EMEF DR. NAGEM ABIKAHIR. ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 27,50 M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTA CENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE, SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COM GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO), ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVE PARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEM COMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTES TRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOS INCLUSOS, BEM COMO SER ENTERRADA E DEVIDAMENTE REVESTIDA EM CONCRETO.

| Data                  | Valor                | CNPJ  | Situação |
|-----------------------|----------------------|---|----------|
| 28/08/2023 - 11:58:46 | 88.640,00 (proposta) | 24.889.455/0001-78 - IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | Válido   |

0009 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 4,50 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER À SEMEF LUIZ MOISÉS HERINGER; CRECHE EDVÂNIA EMERICK LABATE DE MELO; CEI VOVÓ ORCÍLIA; CEI JOAQUIM CEZAR. ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ETE - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 4,50 M3 DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR SECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12 HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO





EFLUENTE,SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA.DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO EOPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM AORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO),ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVEPARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOSCOMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DELANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM ARESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER AIMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEMCOMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTESTRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOSINCLUSOS.

| Data                  | Valor                | CNPJ  | Situação |
|-----------------------|----------------------|---|----------|
| 28/08/2023 - 12:01:21 | 17.200,00 (proposta) | 24.889.455/0001-78 - IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | Válido   |

0010 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 6,20 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÀSEMEIEF PROFª. DALILA CASTRO RIOS; EMEF MARIABARROS HORSTH E CEI CASULO.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DEETES - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COMCONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 6,20 M3DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATORSECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃOHIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃOGERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE,SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA.DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO EOPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM AORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO),ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVEPARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOSCOMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DELANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM ARESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER AIMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEMCOMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTESTRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOSINCLUSOS.

| Data                  | Valor                | CNPJ  | Situação |
|-----------------------|----------------------|---|----------|
| 28/08/2023 - 12:03:32 | 23.520,00 (proposta) | 24.889.455/0001-78 - IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | Válido   |

0011 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS ESCOLAS PARA ATE 8,00 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÀSCEMEI MARIA DA PENHA A. SOUZA; CRECHE PINGO DEGENTE (CEI HELENA VIEIRA DE MORAES)ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DEETES - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COMCONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 8,00 M3DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATORSECUNDÁRIO E FILTRO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃOHIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃOGERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 50 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE,SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA.DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO EOPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO),ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVEPARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOSCOMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DELANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM ARESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER AIMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEMCOMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTESTRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOSINCLUSOS.

| Data                  | Valor                | CNPJ  | Situação |
|-----------------------|----------------------|---|----------|
| 28/08/2023 - 12:05:10 | 28.500,00 (proposta) | 24.889.455/0001-78 - IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | Válido   |

0012 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS FAMILIAS RIBEIRAS PARA ATE 1,80 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÀSFAMÍLIAS RIBEIRAS, BEM COMO EVENTUAISNECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DEETES ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COMCONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 1,80 M3DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATORSECUNDÁRIO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃOHIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃOGERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 30 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE,SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA.DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO EOPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM AORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO),ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVEPARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOSCOMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DELANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM ARESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER AIMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEMCOMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTESTRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOSINCLUSOS.

| Data                  | Valor               | CNPJ  | Situação |
|-----------------------|---------------------|---|----------|
| 28/08/2023 - 12:07:23 | 7.250,00 (proposta) | 24.889.455/0001-78 - IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | Válido   |



0013 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS FAMILIAS RIBEIRAS PARA ATE 1,80 M3 DIA - .ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÀSFAMÍLIAS RIBEIRAS, BEM COMO EVENTUAISNECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DEETES ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COMCONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 1,80 M3DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATORSECUNDÁRIO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃOHIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃOGERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 30 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE,SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA.DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO EOPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM AORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO),ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVEPARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOSCOMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DELANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM ARESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER AIMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEMCOMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTESTRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOSINCLUSOS.

| Data                  | Valor               | CNPJ  | Situação |
|-----------------------|---------------------|---|----------|
| 28/08/2023 - 12:09:03 | 7.250,00 (proposta) | 24.889.455/0001-78 - IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | Válido   |

0014 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS FAMILIAS RIBEIRAS PARA ATE 2,25 M3 DIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÀSFAMÍLIAS RIBEIRAS, BEM COMO EVENTUAISNECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DEUMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COMCONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 2,25 M3DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATORSECUNDÁRIO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃOHIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 30 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE,SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA.DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO EOPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM AORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO),ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVEPARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOSCOMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DELANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM ARESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER AIMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEMCOMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTESTRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOSINCLUSOS.

| Data                  | Valor               | CNPJ  | Situação |
|-----------------------|---------------------|---|----------|
| 28/08/2023 - 12:11:30 | 7.900,00 (proposta) | 24.889.455/0001-78 - IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | Válido   |

0015 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS FAMILIAS RIBEIRAS PARA ATE 2,25 M3 DIA - .ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER ÀSFAMÍLIAS RIBEIRAS, BEM COMO EVENTUAISNECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DEUMA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COMCONJUNTO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PARA ATÉ 2,25 M3DIA, COMPOSTA POR TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATORSECUNDÁRIO COM TDH (TEMPO DE DETENÇÃOHIDRÁULICA) DE NO MÍNIMO 4 HORAS E NO MÁXIMO 12HORAS PARA O TRATAMENTO, COM GARANTIA DE QUE NÃO GERARÁ LODO, COM COTA MÁXIMA DE 30 CM (TRINTACENTÍMETROS) ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO EFLUENTE,SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA OPERAÇÃO E COMGARANTIA DE ESTANQUEIDADE DE TODO O SISTEMA.DEVERÁ SER FORNECIDO O MANUAL DE INSTALAÇÃO EOPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM AORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, DESENHO DA ETE (PROJETO),ART E MEMORIAL DESCRITIVO, COM GARANTIA DE 60(SESSENTA) MESES PARA TODO O CONJUNTO, INCLUSIVEPARA TODO O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOSCOMPONENTES. A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES E PADRÕES DELANÇAMENTO DOS EFLUENTES, DE ACORDO COM ARESOLUÇÃO 430/2011 DO CONAMA. DEVERÁ AINDA TER AIMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE BEMCOMO A INTERLIGAÇÃO PARA O DESCARTE DOS EFLUENTESTRATADOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS CUSTOSINCLUSOS.

| Data                  | Valor               | CNPJ  | Situação |
|-----------------------|---------------------|---|----------|
| 28/08/2023 - 12:13:38 | 7.900,00 (proposta) | 24.889.455/0001-78 - IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | Válido   |

## Documentos dos Fornecedores

| Fornecedor                             | Data/Hora          | Enviado por            | Número | Órgão de Expedição | Data de Expedição | Dt. de Validade | Arquivo   |
|--|--------------------|------------------------|--------|--------------------|-------------------|-----------------|---|
| IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | 28/08/2023 - 11:32 | Orbino Werner Sobrinho | -      | -                  | -                 | -               | <a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a> |



## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 31/08/2023 - 11:53  | -       | -            |

### Chat

| Data                  | Apelido | Frase   |
|-----------------------|---------|---|
| 31/08/2023 - 09:01:25 | Sistema | O processo está em fase de análise das propostas  |
| 31/08/2023 - 09:04:16 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto   |
| 31/08/2023 - 09:04:16 | Sistema | Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 31/08/2023 - 09:04:16 | Sistema | O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.   |
| 31/08/2023 - 09:04:58 | Sistema | O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.  |
| 31/08/2023 - 09:05:01 | Sistema | O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.  |
| 31/08/2023 - 09:05:03 | Sistema | O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.  |
| 31/08/2023 - 09:05:05 | Sistema | O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.  |
| 31/08/2023 - 09:05:08 | Sistema | O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.  |
| 31/08/2023 - 09:05:10 | Sistema | O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.  |
| 31/08/2023 - 09:05:13 | Sistema | O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.  |
| 31/08/2023 - 09:05:15 | Sistema | O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.  |
| 31/08/2023 - 09:05:15 | Sistema | O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.  |
| 31/08/2023 - 09:05:16 | Sistema | O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.  |
| 31/08/2023 - 09:05:17 | Sistema | O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.  |
| 31/08/2023 - 09:05:22 | Sistema | O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.  |
| 31/08/2023 - 09:05:26 | Sistema | O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.  |
| 31/08/2023 - 09:05:26 | Sistema | O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.  |
| 31/08/2023 - 09:05:28 | Sistema | O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.  |
| 31/08/2023 - 09:05:30 | Sistema | O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.  |
| 31/08/2023 - 09:05:30 | Sistema | O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.  |
| 31/08/2023 - 09:05:32 | Sistema | O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.  |
| 31/08/2023 - 09:14:58 | Sistema | O item 0001 foi encerrado.  |
| 31/08/2023 - 09:15:01 | Sistema | O item 0002 foi encerrado.  |
| 31/08/2023 - 09:15:04 | Sistema | O item 0003 foi encerrado.  |
| 31/08/2023 - 09:15:07 | Sistema | O item 0004 foi encerrado.  |
| 31/08/2023 - 09:15:10 | Sistema | O item 0005 foi encerrado.  |
| 31/08/2023 - 09:15:10 | Sistema | O item 0006 foi encerrado.  |
| 31/08/2023 - 09:15:13 | Sistema | O item 0007 foi encerrado.  |
| 31/08/2023 - 09:15:16 | Sistema | O item 0008 foi encerrado.  |
| 31/08/2023 - 09:15:16 | Sistema | O item 0009 foi encerrado.  |
| 31/08/2023 - 09:15:19 | Sistema | O item 0010 foi encerrado.  |
| 31/08/2023 - 09:15:22 | Sistema | O item 0011 foi encerrado.  |
| 31/08/2023 - 09:15:28 | Sistema | O item 0012 foi encerrado.  |
| 31/08/2023 - 09:15:28 | Sistema | O item 0013 foi encerrado.  |
| 31/08/2023 - 09:15:31 | Sistema | O item 0014 foi encerrado.  |
| 31/08/2023 - 09:15:34 | Sistema | O item 0015 foi encerrado.  |
| 31/08/2023 - 09:16:20 | Sistema | O item 0001 teve como arrematante IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 7.250,00.  |
| 31/08/2023 - 09:16:20 | Sistema | O item 0002 teve como arrematante IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 38.300,00.   |
| 31/08/2023 - 09:16:20 | Sistema | O item 0003 teve como arrematante IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 50.570,00.   |
| 31/08/2023 - 09:16:20 | Sistema | O item 0004 teve como arrematante IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 55.400,00.   |
| 31/08/2023 - 09:16:20 | Sistema | O item 0005 teve como arrematante IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 55.400,00.   |



|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
| 31/08/2023 - 09:16:20 | Sistema                                  | O item 0006 teve como arrematante IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 7.900,00.  |
| 31/08/2023 - 09:16:20 | Sistema                                  | O item 0007 teve como arrematante IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 65.100,00.   |
| 31/08/2023 - 09:16:20 | Sistema                                  | O item 0008 teve como arrematante IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 88.640,00.   |
| 31/08/2023 - 09:16:20 | Sistema                                  | O item 0009 teve como arrematante IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 17.200,00.   |
| 31/08/2023 - 09:16:20 | Sistema                                  | O item 0010 teve como arrematante IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 23.520,00.   |
| 31/08/2023 - 09:16:20 | Sistema                                  | O item 0011 teve como arrematante IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 28.500,00.   |
| 31/08/2023 - 09:16:20 | Sistema                                  | O item 0012 teve como arrematante IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 7.250,00.  |
| 31/08/2023 - 09:16:20 | Sistema                                  | O item 0013 teve como arrematante IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 7.250,00.  |
| 31/08/2023 - 09:16:20 | Sistema                                  | O item 0014 teve como arrematante IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 7.900,00.  |
| 31/08/2023 - 09:16:20 | Sistema                                  | O item 0015 teve como arrematante IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 7.900,00.  |
| 31/08/2023 - 09:16:20 | Sistema                                  | Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.  |
| 31/08/2023 - 09:18:56 | Sistema                                  | A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 31/08/2023 às 11:20.   |
| 31/08/2023 - 09:19:13 | Pregoeiro                                | Prezado forne   |
| 31/08/2023 - 09:19:24 | Pregoeiro                                | Prezados fornecedores, bom dia!   |
| 31/08/2023 - 09:21:29 | Pregoeiro                                | Podemos negociar o valor dos itens, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15?  |
| 31/08/2023 - 09:23:47 | F. IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTD | Negociação Item 0015: Prezado pregoeiro, bom dia. O valor da proposta apresentada é a nossa proposta final. Grato   |
| 31/08/2023 - 09:25:49 | Pregoeiro                                | Consegue melhorar nada no valor do itens não?   |
| 31/08/2023 - 09:27:20 | F. IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTD | Negociação Item 0012: O valor da proposta já está no limite para todos os itens de 1 a 15.  |
| 31/08/2023 - 09:33:03 | F. IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTD | Negociação Item 0001: Prezado pregoeiro, bom dia! O valor da nossa proposta é o valor final para todos os itens de 1 a 15. Grato  |
| 31/08/2023 - 09:33:35 | F. IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTD | Negociação Item 0014: Prezado pregoeiro, bom dia! O valor da nossa proposta é o valor final para todos os itens de 1 a 15. Grato  |
| 31/08/2023 - 09:45:01 | Pregoeiro                                | Solicito que encaminhe a proposta final, bem como Declaração de que cumpre o inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição da República (modelo anexo 3), Declaração de enquadramento de ME/EPP - (modelo anexo 4), Declaração de relação de parentesco - (modelo anexo 5), Declaração de Garantia, conforme termo de garantia modelo anexo III do termo de referência, Declaração de conhecimento das condições locais (modelo anexo IV do termo de referência). |
| 31/08/2023 - 09:50:42 | F. IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTD | Negociação Item 0015: Ok, estamos providenciando a documentação.  |
| 31/08/2023 - 10:19:49 | Sistema                                  | O fornecedor IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.   |
| 31/08/2023 - 10:24:17 | F. IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTD | Negociação Item 0001: Prezado pregoeiro, enviamos proposta final para todos os itens (1 a 15) e declarações solicitadas. Pode nos confirmar o recebimento?  |
| 31/08/2023 - 10:25:28 | F. IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTD | Negociação Item 0001: Não é necessário entrar em cada item e enviar o mesmo arquivo. Correto?   |
| 31/08/2023 - 10:51:34 | Pregoeiro                                | Pode enviar só um arquivo para todos os itens   |
| 31/08/2023 - 10:53:18 | F. IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTD | Negociação Item 0010: Já fizemos isso. Recebeu?   |
| 31/08/2023 - 10:53:44 | Pregoeiro                                | Sim, estamos fazendo a conferência.   |
| 31/08/2023 - 11:16:28 | Sistema                                  | O prazo de negociação foi encerrado pelo pregoeiro.   |
| 31/08/2023 - 11:17:23 | Pregoeiro                                | informo que a documentação enviada está de acordo com o previsto no edital.   |
| 31/08/2023 - 11:19:35 | Sistema                                  | Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA.   |
| 31/08/2023 - 11:19:35 | Sistema                                  | Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA.   |
| 31/08/2023 - 11:19:35 | Sistema                                  | Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA.   |
| 31/08/2023 - 11:19:35 | Sistema                                  | Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA.   |
| 31/08/2023 - 11:19:35 | Sistema                                  | Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA.   |
| 31/08/2023 - 11:19:35 | Sistema                                  | Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA.   |
| 31/08/2023 - 11:19:35 | Sistema                                  | Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA.   |
| 31/08/2023 - 11:19:35 | Sistema                                  | Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA.   |
| 31/08/2023 - 11:19:35 | Sistema                                  | Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA.   |



|                       |         |  |
|-----------------------|---------|--|
| 31/08/2023 - 11:19:35 | Sistema | Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA.    |
| 31/08/2023 - 11:19:35 | Sistema | Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA.    |
| 31/08/2023 - 11:19:35 | Sistema | Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA.    |
| 31/08/2023 - 11:19:35 | Sistema | Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA.    |
| 31/08/2023 - 11:19:35 | Sistema | Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA.    |
| 31/08/2023 - 11:19:35 | Sistema | Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA.    |
| 31/08/2023 - 11:20:23 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 31/08/2023 às 11:50. |
| 31/08/2023 - 11:21:48 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 31/08/2023 às 11:51. |
| 31/08/2023 - 11:21:54 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 31/08/2023 às 11:51. |
| 31/08/2023 - 11:22:06 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 31/08/2023 às 11:52. |
| 31/08/2023 - 11:22:11 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 31/08/2023 às 11:52. |
| 31/08/2023 - 11:22:16 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 31/08/2023 às 11:52. |
| 31/08/2023 - 11:22:22 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 31/08/2023 às 11:52. |
| 31/08/2023 - 11:22:28 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 31/08/2023 às 11:52. |
| 31/08/2023 - 11:22:34 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 31/08/2023 às 11:52. |
| 31/08/2023 - 11:22:39 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 31/08/2023 às 11:52. |
| 31/08/2023 - 11:22:49 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 31/08/2023 às 11:52. |
| 31/08/2023 - 11:22:53 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 31/08/2023 às 11:52. |
| 31/08/2023 - 11:22:57 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 31/08/2023 às 11:52. |
| 31/08/2023 - 11:23:01 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 31/08/2023 às 11:53. |
| 31/08/2023 - 11:23:06 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 31/08/2023 às 11:53. |
| 31/08/2023 - 11:54:36 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.                                       |
| 31/08/2023 - 11:55:04 | Sistema | O item 0001 foi adjudicado por CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM.   |
| 31/08/2023 - 11:55:10 | Sistema | O item 0002 foi adjudicado por CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM.   |
| 31/08/2023 - 11:55:17 | Sistema | O item 0003 foi adjudicado por CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM.   |
| 31/08/2023 - 11:55:22 | Sistema | O item 0004 foi adjudicado por CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM.   |
| 31/08/2023 - 11:55:28 | Sistema | O item 0005 foi adjudicado por CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM.   |
| 31/08/2023 - 11:55:35 | Sistema | O item 0006 foi adjudicado por CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM.   |
| 31/08/2023 - 11:55:41 | Sistema | O item 0007 foi adjudicado por CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM.   |
| 31/08/2023 - 11:55:48 | Sistema | O item 0008 foi adjudicado por CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM.   |
| 31/08/2023 - 11:55:55 | Sistema | O item 0009 foi adjudicado por CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM.   |
| 31/08/2023 - 11:56:03 | Sistema | O item 0010 foi adjudicado por CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM.   |
| 31/08/2023 - 11:56:12 | Sistema | O item 0011 foi adjudicado por CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM.   |
| 31/08/2023 - 11:56:17 | Sistema | O item 0012 foi adjudicado por CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM.   |
| 31/08/2023 - 11:56:23 | Sistema | O item 0013 foi adjudicado por CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM.   |
| 31/08/2023 - 11:56:28 | Sistema | O item 0014 foi adjudicado por CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM.   |
| 31/08/2023 - 11:56:37 | Sistema | O item 0015 foi adjudicado por CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM.   |

---

CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM

Pregoeiro

---

ANA MARIA MOREIRA COTE AMURIM

Apoio

