ANEXO 01 - B - LOTES

00001	**LOTE 01 - AMPLA DISPUTA**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00027383	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - DESCRIÇÃO: - MODELO SPLIT HIGH WALL. DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE. COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES NO CONTROLE REMOTO; CONSUMO APROXIMADO DE 1100W COM COMPRESSOR ROTATIVO; FILTRO ANTI-ÁCARO, ANTI-FUNGO E ANTI-BACTÉRIAS; VAZÃO DE AR 800M³/H; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DO PRODUTO (L X A X P): 125 X 33 X 23 CM. PESO INTERNO APROXIMADO: 18 KG	UND	127,00			
	Quantidade		***127,00***	***Valor Total do Lote***		

00002	**LOTE 02 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00027383	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - DESCRIÇÃO: . - MODELO SPLIT HIGH WALL. DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE. COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES NO CONTROLE REMOTO; CONSUMO APROXIMADO DE 1100W COM COMPRESSOR ROTATIVO; FILTRO ANTI-ÁCARO, ANTI-FUNGO E ANTI-BACTÉRIAS; VAZÃO DE AR 800M³/H; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DO PRODUTO (L X A X P): 125 X 33 X 23 CM. PESO INTERNO APROXIMADO: 18 KG	UND	23,00			
	Quantidade		***23,00***	***Valor Total do Lote***		

00003	**LOTE 03 - AMPLA DISPUTA**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00034954	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS - MODELO SPLIT HIGH WALL. Display digital que indica a temperatura ambiente. Comando total das operações no controle remoto. Compressor Rotativo Filtro Anti-Ácaro, anti-fungo e anti-bactérias. Vazão de ar 1200m³/h. Dimensões internas aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm. Peso interno aproximado: 18 kg	UND	31,00			
	Quantidade		***31,00***	***Valor Total do Lote***		

00004	**LOTE 04 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00034954	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS - .MODELO SPLIT HIGH WALL. Display digital que indica a temperatura ambiente. Comando total das operações no controle remoto. Compressor Rotativo Filtro Anti-Ácaro, anti-fungo e anti-bactérias. Vazão de ar 1200m³/h. Dimensões internas aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm. Peso interno aproximado: 18 kg	UND	9,00			
	Quantidade		***9,00***	***Valor Total do Lote***		

ANEXO 01 - B - LOTES

00005	**LOTE 05 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00030709	BALANCA COM DISPLAY LCD - DESCRIÇÃO: - BALANÇA COM DISPLAY LCD DE 15 MM DE ALTURA, COM ZERAGEM AUTOMÁTICA, PRATO ANATÔMICO HIGIENIZÁVEL E ATÓXICO, ATENDE À NORMA EB-2082 DE 1987 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE BRINQUEDOS E NORMA EUROPÉIA EN71-3 DE 1988 SOBRE MIGRAÇÃO DE ELEMENTOS QUÍMICOS EM BRINQUEDOS, O QUE GARANTE A SEGURANÇA DOS BEBÊS, COM CÁLCULO AUTOMÁTICO DO PESO DO BEBÊ.	UND	15,00			
	Quantidade		***15,00***	***Valor Total do Lote***		

00006	**LOTE 06 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00031537	BEBE CONFORTO/CADEIRINHA PARA AUTOMOVEL - Descrição: Dispositivo de retenção para crianças do grupo 0+: de 0 a 13kg. Cinto de segurança de 3 pontos com protetores de ombro. Capota removível com sistema dupla face. Estrutura em plástico resistente com base arredondada para balançar. Acolchoado do encosto e do assento removível com sistema dupla face. Tecido removível e lavável. Prático para transportar o bebê. Certificado do INMETRO. Garantia: 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	UND	7,00			
	Quantidade		***7,00***	***Valor Total do Lote***		

00007	**LOTE 07 - AMPLA DISPUTA**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00025377	BEBEDOURO - CAPACIDADE 100 LITROS - DESCRIÇÃO: - BEBEDOURO EM POLIURETANO, COM ESTRUTURA METÁLICA, TABULAÇÃO SEM CONTATO COM A ÁGUA, TODO EM AÇO INOX AISI 430, TORNEIRAS ANTIMÔNIO CROMADAS, MOTOR COM AR REFORÇADO, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, PÉS REGULÁVEIS, FECHADO NA FRENTE E LATERAIS. CARACTERÍSTICAS: TODO EM AÇO INOXIDÁVEL; GARANTIDO CONTRA FERRUGEM E APODRECIMENTO; LEVE E VERSÁTIL; FÁCIL MANUTENÇÃO; FILTRO COM TRIPLA FILTRAGEM POR PROCESSO DE CELULOSE; CARVÃO ATIVADO E CELULOSE; PRESSÃO POR GRAVIDADE ALTA PRESSÃO NO ESGUICHO (INDEPENDENTEMENTE DE PRESSÃO DA REDE HIDRÁULICA); CAPACIDADE: 800 LITROS/DIA TERMOSTATO REGULÁVEL NA PARTE TRASEIRA; SERPENTINA EM AÇO INOX 304; PINGADEIRA COM GRADE REMOVÍVEL QUE FACILITA A HIGIENIZAÇÃO; DISPONÍVEL EM 127 VOLTS E 220 VOLTS (NÃO É BIVOLT); VOLUME DO	UND	59,00			

ANEXO 01 - B - LOTES

	RESERVATÓRIO: 100 LITROS; DUAS TORNEIRAS, SENDO UMA NATURAL E OUTRA GELADA; COMPRESSOR: 1/6 HP TEMPERATURA: 0° A 15° C; 1 ANO DE GARANTIA.					
	Quantidade		***59,00***	***Valor Total do Lote***		
00008	**LOTE 08 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00025377	BEBEDOURO - CAPACIDADE 100 LITROS - DESCRIÇÃO: . - BEBEDOURO EM POLIURETANO, COM ESTRUTURA METÁLICA, TABULAÇÃO SEM CONTATO COM A ÁGUA, TODO EM AÇO INOX AISI 430, TORNEIRAS ANTIMÔNIO CROMADAS, MOTOR COM AR REFORÇADO, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, PÉS REGULÁVEIS, FECHADO NA FRENTE E LATERAIS. CARACTERÍSTICAS: TODO EM AÇO INOXIDÁVEL; GARANTIDO CONTRA FERRUGEM E APODRECIMENTO; LEVE E VERSÁTIL; FÁCIL MANUTENÇÃO; FILTRO COM TRIPLA FILTRAGEM POR PROCESSO DE CELULOSE; CARVÃO ATIVADO E CELULOSE; PRESSÃO POR GRAVIDADE ALTA PRESSÃO NO ESGUICHO (INDEPENDENTEMENTE DE PRESSÃO DA REDE HIDRÁULICA); CAPACIDADE: 800 LITROS/DIA TERMOSTATO REGULÁVEL NA PARTE TRASEIRA; SERPENTINA EM AÇO INOX 304; PINGADEIRA COM GRADE REMOVÍVEL QUE FACILITA A HIGIENIZAÇÃO; DISPONÍVEL EM 127 VOLTS E 220 VOLTS (NÃO É BIVOLT); VOLUME DO RESERVATÓRIO: 100 LITROS; DUAS TORNEIRAS, SENDO UMA NATURAL E OUTRA GELADA; COMPRESSOR: 1/6 HP TEMPERATURA: 0° A 15° C; 1 ANO DE GARANTIA.	UND	19,00			
	Quantidade		***19,00***	***Valor Total do Lote***		
00009	**LOTE 09 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00015917	BEBEDOURO DE PRESSAO CONJUGADO EM ACO - DESCRIÇÃO: - GARANTIA EM AÇO INOX; PIA EM AÇO INOXIDÁVEL; CONEXÕES INTERNA FLEXIVEL ATÓXICAS; TERMOSTATO FIXO COM REGULAGEM; REGULAGEM DE TEMPERATURA EXTERNA, VOLTAGEM EM 110V, MEDIDAS SOMENTE DA PARTE CONJUGADA; ALTURA;200MM; LARGURA;340MM; PROFUNDIDADE:300MM; O EQUIPAMENTO/MATERIAL DEVERÁ CONTER REGISTRO NO INMETRO.	UND	15,00			
	Quantidade		***15,00***	***Valor Total do Lote***		
00010	**LOTE 10 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00031538	CADEIRA PARA AUTOMOVEL RECLINAVEL PARA CRIANCAS ATE 25 KG. - DESCRIÇÃO: Cadeira indicada para crianças grupo 0+, I e II, ela suporta até 25 kg. Item de segurança indispensável para transportar a criança no automóvel, ela é prática, segura, confortável e de fácil	UND	5,00			

ANEXO 01 - B - LOTES

	instalação no veículo. Possui apoio para a cabeça, regulável em sete posições, que acompanha o crescimento da criança com proteção contra impacto lateral. O cinto de segurança se ajusta automaticamente à altura da criança, acompanhando a regulagem do apoio para a cabeça. O redutor do assento é removível, vem com barra frontal que proporciona maior segurança em caso de impactos traseiros. A cadeirinha é reclinável em quatro posições, sem a necessidade de ajuste do cinto do veículo. O cinto de segurança de cinco pontos de fixação tem protetores acolchoados nos ombros e sistema central de ajuste, garantindo a segurança do bebê, e com guias para passagem do cinto de segurança do carro (grupo II). Certificado do INMETRO. Garantia: 01 (um) ano para defeitos de fabricação.					
	Quantidade		***5,00***	***Valor Total do Lote***		

00011	**LOTE 11 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00033334	CAIXA AMPLIFICADA COM TRIPE 500W RMS BLUETOOTH USB SD FM - DESCRIÇÃO: FUNÇÕES CONTROLADAS POR CONTROLE REMOTO. - CONEXÃO DE APARELHOS DVD, TV, CD, TABLETES E SMARTPHONES; - UMA ENTRADA PARA TECLADO/GUITARRA E DUAS ENTRADAS PARA MICROFONE/VIOLÃO. POSSUI CIRCUITOS INTERNOS ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA ELIMINAR RUÍDOS INDESEJÁVEIS, PROPORCIONAR ALTA FIDELIDADE SONORA E BAIXA MICROFONIA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - PRODUTO: CAIXA DE SOM ATIVA; - CANAL 1: BLUETOOTH, USB, SD CARD E FM / CONTROLE REMOTO COM TROCA DE PASTAS/ AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETES, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV/ TECLADO/ ACORDEOM / MICROFONE / VIOLÃO / CAVAQUINHO; - CANAL 2: MIE 1 + VIOLÃO / CAVAQUINHO / MIE 2 + VIOLÃO/CAVAQUINHO; - EQUALIZADOR: 3 VIAS (GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS); - ALTO-FALANTE: WOOFER 1 O E TWEETER 2 1/2; - ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA 90-240V); - MEDIDAS APROXIMADAS DA CAIXA (AXLXC): 56X42X25 CM; - MATERIAL DO TRIPÉ: AÇO; - COR: PRETA; - TRIPÉ COM PINO DE TRAVAMENTO E PARAFUSO DE PRESSÃO; - CAPACIDADE DO TRIPÉ: 30 KG; - AJUSTE DE ALTURA DO TRIPÉ: 107 CM -173 CM; - POSIÇÕES DE ALTURA DO TRIPÉ: 5; - DIÂMETRO DO EIXO DO TRIPÉ: 4 CM; -MEDIDAS APROXIMADAS DA EMBALAGEM (AXLXC): 97,5X45X41 CM; - PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM: 13 KG. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 1 CAIXA AMPLIFICADA - 1 CONTROLE REMOTO; - 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES; - 1 SUPORTE TRIPÉ; GARANTIA: 12 MESES	UND	6,00			
	Quantidade		***6,00***	***Valor Total do Lote***		

ANEXO 01 - B - LOTES

00012	**LOTE 12 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00013805	CAIXA AMPLIFICADORA/ALTO-FALANTE DE 12 - DESCRIÇÃO: - TWEETER CERÂMICO; POT. RMS: 50W; POT. MUS: 420W; CANAIS: 03 - CANAL 1: 1 ENTRADA PARA GUITARRA, VIOLÃO OU CAVAQUINHO E OUTROS INSTRUMENTOS. COM 2 ENTRADAS, ALTO E BAIXO GANHO, COM CONECTORES P 10 (1/4'' TS) E CONTROLE DE VOLUME; CANAL 2: 1 ENTRADA STÉREO COM NÍVEL DE LINHA E COM 2 CONECTORES RCA PARA AUXILIARES (CD, MD, TAPE-DECK, PC AUDIO LINE, ETC) E 1 ENTRADA COM CONECTOR P10 PARA TECLADO, DISCKMAN, WALKMAN, MPMAN, MP3, MP4, MP5, ETC. COM CONTROLE DE VOLUME; CANAL 3: ENTRADA ESPECÍFICA PARA 2 MICROFONES COM CONECTORES P 10 (1/4'' TS) E CONTROLE DE VOLUME; MÁSTER: EQUALIZADOR DE 2 VIAS, GRAVES 100 HZ +/- 12 DB E AGUDO 10 KHZ +/12 DB; AUTOVOLT - PERMITE OPERAÇÃO EM QUALQUER TOMADA DE 90 A 240 VAC; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO EXTERNO; DIMENSÕES (LXAXP) 53 X 65X26 CM	UND	2,00			
	Quantidade		***2,00***	***Valor Total do Lote***		

00013	**LOTE 13 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00031540	CAIXA ATIVA - DESCRIÇÃO: 2 VIAS ATIVAS; 330 WATTS 4 OHMS; 200 WATTS 8 OHMS; 1 AMPLIFICADOR DIGITAL; 1 ALTO FALANTE 15 POLEGADAS; 1 DRIVER TITÂNIO; APLICAÇÃO P.A. MONITOR E FLY; VISOR DIGITAL COM CONTROLE REMOTO; ENTRADA PARA IPHONE E IPOD; ENTRADA PARA MICROFONE P10 XLR; ENTRADA DE LINHA XLR; SAÍDA PARA CAIXA PASSIVA W15 SPEAKON; AVS SISTEMA AUTOMÁTICO VOLTAGEM (110V E 220V); DIMENSÕES (A 660, L 425, P 390); PESO APROXIMADO (17KG) DO PRODUTO.	UND	5,00			
	Quantidade		***5,00***	***Valor Total do Lote***		

00014	**LOTE 14 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00012079	FERRO ELETRICO - 7 TEMPERATURAS - DESCRIÇÃO: - COM BASE EM ALUMÍNIO DUPLO, DESENHO ANATÔMICO, 7 TEMPERATURAS PARA QUALQUER TIPO DE TECIDO, BASE EM ALUMÍNIO COM DUPLO POLIMENTO, FUSÍVEL TÉRMICO QUE PROTEGE O FERRO EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO, VOLTAGEM: 110V, POTÊNCIA: 110V, FREQUÊNCIA: 50.60HZ, COMPRIMENTO DO CABO: 166CM, DMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 11,5 X 11 X 25,5 (AXLXP), PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 680GR	UND	14,00			
	Quantidade		***14,00***	***Valor Total do Lote***		

ANEXO 01 - B - LOTES

00015	**LOTE 15 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00032311	FILTRO PARA BEBEDOURO IBBL - TIPO COLUNA - DESCRIÇÃO: ELEMENTO FILTRANTE DE POLIPROPILENO, CARVÃO ATIVADO EM BLOCO IMPREGNADO COM PRATA COLOIDAL (ATÓXICO), RETÉM PARTÍCULAS E REDUZ CLORO, ODORES E SABORES INDESEJÁVEIS DA ÁGUA. VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE: 06 (SEIS) MESES APROVADO PELO INMETRO COMPATÍVEL COM BEBEDOURO DE PRESSÃO TIPO COLUNA, MARCA/MODELO: IBBL	UND	44,00			
	Quantidade		***44,00***	***Valor Total do Lote***		

00016	**LOTE 16 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00032309	FILTRO PARA BEBEDOURO IBBL/BAG 40 - DESCRIÇÃO: ELEMENTO FILTRANTE DE POLIPROPILENO, CARVÃO ATIVADO EM BLOCO IMPREGNADO COM PRATA COLOIDAL (ATÓXICO), RETÉM PARTÍCULAS E REDUZ CLORO, ODORES E SABORES INDESEJÁVEIS DA ÁGUA. VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE: 06 (SEIS) MESES APROVADO PELO INMETRO COMPATÍVEL COM BEBEDOURO DE PRESSÃO TIPO COLUNA, MARCA/MODELO: IBBL/ BAG 40	UND	24,00			
	Quantidade		***24,00***	***Valor Total do Lote***		

00017	**LOTE 17 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00032308	FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL - DESCRIÇÃO: ELEMENTO FILTRANTE DE POLIPROPILENO, CARVÃO ATIVADO EM BLOCO IMPREGNADO COM PRATA COLOIDAL (ATÓXICO), RETÉM PARTÍCULAS E REDUZ CLORO, ODORES E SABORES INDESEJÁVEIS DA ÁGUA; VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE: 06 (SEIS) MESES OU 4.000 LITROS VAZÃO NOMINAL: 120 LITROS/HORA VAZÃO MÁXIMA RECOMENDADA: 120 LITROS/HORAS PRESSÃO DE OPERAÇÃO: MÁXIMA 600 KPA II, MÍNIMA 29 KPA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: MÁXIMA 42 ºC II, MÍNIMA 2 ºC RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: CLASSE C (= 5 A < 15 µM) REDUÇÃO DE CLORO LIVRE: = 75% APROVADO PELO INMETRO COMPATÍVEL COM BEBEDOURO INDUSTRIAL MARCA/MODELO: FRISBEL.	UND	246,00			
	Quantidade		***246,00***	***Valor Total do Lote***		

00018	**LOTE 18 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00032310	FILTRO PARA BEBEDOURO MASTERFRIO - DESCRIÇÃO: ELEMENTO FILTRANTE DE POLIPROPILENO, CARVÃO ATIVADO EM BLOCO IMPREGNADO COM PRATA COLOIDAL (ATÓXICO), RETÉM PARTÍCULAS E REDUZ CLORO, ODORES E SABORES INDESEJÁVEIS DA ÁGUA. VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE: 06 (SEIS) MESES APROVADO PELO INMETRO COMPATÍVEL COM BEBEDOURO DE PRESSÃO TIPO COLUNA, MARCA/MODELO: MASTERFRIO MF – 40 INOX.	UND	24,00			
	Quantidade		***24,00***	***Valor Total do Lote***		

ANEXO 01 - B - LOTES

00019	**LOTE 19 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00027894	FORNO MICROONDAS - CAPACIDADE 30 LITROS - DESCRIÇÃO: - COMPOSTO POR MONITOR DE LCD COM PAINEL SENSOR TOUCH E TECNOLOGIA GRILL; COM AS FUNÇÕES: ADIAR PREPARO, TECLA MEU JEITO, DOURADO PERFEITO COM FUNÇÃO GRILL. MATERIAL COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO/METAL; CAPACIDADE: 30 LITROS; CONSUMO (KW/H) 78; POTÊNCIA (W) 820; COR INOX; DISPLAY DIGITAL; RELÓGIO; LUZ INTERNA; PRATO GIRATÓRIO; TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS; TRAVA DE SEGURANÇA; TEMPORIZADOR; GRILL; VOLTAGEM: 110 V DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 X 53,9 X 42 CM (AXLXP); PESO APROXIMADO: 16KG.	UND	30,00			
	Quantidade		***30,00***	***Valor Total do Lote***		

00020	**LOTE 20 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00024196	FREEZER - CAPACIDADE 404 LITROS - DESCRIÇÃO: - ESPAÇO INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO CORRESPONDENTE A 404 LITROS; DUAS PORTAS NA PARTE DE CIMA, COM DOBRADIÇAS, PINTURA NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO ANTI- FERRUGINOSO, PERMITE O USO COMO FREEZER OU CONSERVADORA, SISTEMA COM VEDAÇÃO REMOVÍVEL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA DE SEU INTERIOR, DEVE POSSUIR SISTEMA DE RODÍZIO PARA FACILITAR O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES.	UND	20,00			
	Quantidade		***20,00***	***Valor Total do Lote***		

00021	**LOTE 21 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00033333	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA BRANCO- 309 L - DESCRIÇÃO: FREEZER HORIZONTAL COM DRENO DE DEGELO FRONTAL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A E RODÍZIOS QUE PERMITEM MOVIMENTÁ-LO MAIS FACILMENTE, CONTROLE ELETRÔNICO EXTERNO PARA PROGRAMAR A TEMPERATURA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONSUMO (KWH) 45. 78, CAPACIDADE 309 LITROS, 01 (UMA) PORTA, TENSÃO/VOLTAGEM 110V/220V, CONSUMO DE ENERGIA A (MENOS DE 25% DE CONSUMO}, COR BRANCO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. TEMPERATURA MÍNIMA/MÁXIMA: FREEZER: CONGELAMENTO DE ALIMENTOS -18 ºC A -25 ºC/ REFRIGERADOR: +1 ºC A +5 ºC DIMENSÕES APROXIMADA DO PRODUTO: ALTURA 97,30 CM, LARGURA 98,00 CM, PROFUNDIDADE 81,00 CM GARANTIA: 12 MESES.	UND	7,00			
	Quantidade		***7,00***	***Valor Total do Lote***		

00022	**LOTE 22 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00023911	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS - CAPACIDADE 477 LITROS -	UND	10,00			

ANEXO 01 - B - LOTES

	DESCRIÇÃO: - DUPLA AÇÃO; DIMENSÕES APROX. (AXLXP): 915X1555 X 763 MM; PESO LÍQUIDO APROX: 88 KG; COR: BRANCO; DRENO DE DEGELO FRONTAL; FREEZER E CONSERVADOR; COM CHAVE AUTOEXPULSIVA; TAMPA BALANCEADA; PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER; NÃO CONTÉM CFC, NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO; VOLTAGEM 127/220V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES					
	Quantidade		***10,00***	***Valor Total do Lote***		
00023	**LOTE 23 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00026179	FRIGOBAR - CAPACIDADE MINIMA DE 120 LITROS - DESCRIÇÃO: - COM BANDEJA DE DEGELO APROVEITÁVEL, MATERIAL SUPER RESISTENTE, GAVETA MULTIUSO COM TAMPA APROVEITÁVEL, PORTA REVERSÍVEL, PORTA LATAS COM CAPACIDADE PARA 10 UNID., PRATELEIRA MODULAR, CONGELADOR, PRATELEIRA INFERIOR DA PORTA PARA GARRAFAS: CAPACIDADE PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5L, CERTIFICADO PELO INMETRO: NÍVEL DE CONSUMO DE ENERGIA A, COR BRANCA, DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP) 88 X 49,5 X 54 CM, 110 V, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 19 KWH/MÊS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; ÍTENS INCLUSOS: FRIGOBAR COM TRÊS PRATELEIRAS EM AÇO, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	UND	8,00			
	Quantidade		***8,00***	***Valor Total do Lote***		
00024	**LOTE 24 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00018206	GELADEIRA BIPLEX - DESCRIÇÃO: - GELADEIRA 2 PORTAS, NAS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO DO ESPAÇO. REFRIGERADOR: NÃO HÁ NECESSIDADE DE DESLIGAR PARA DESCONGELAR. ILUMINAÇÃO NO REFRIGERADOR. PRATELEIRA FUNDA COM TRAVA DE SEGURANÇA. ACOMODA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS COM TRAVA PARA EVITAR TOMBAMENTO. PRATELEIRAS ARAMADAS COM ALTURA REGULÁVEL: ACOMODA RECIPIENTES DE ALTURAS VARIADAS, FACILITANDO A ORGANIZAÇÃO DO REFRIGERADOR. PÉS DESLIZANTES NIVELADORES. CAPAC. TOTAL DE ARMAZENAMENTO 255 LITROS, CAPAC. LIQ. CONGELADOR 50 LITROS, CAPAC. LIQ. REFRIGERADOR 205 LITROS TENSÃO 127/220V, CONSUMO (KWH/MÊS) 127V 49.7, CONSUMO (KWH/MÊS) 220V 49.7.	UND	20,00			
	Quantidade		***20,00***	***Valor Total do Lote***		
00025	**LOTE 25 - AMPLA DISPUTA**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00027385	GELADEIRA FROSTFREE - CAPACIDADE 410 LITROS - RF1 - DESCRIÇÃO: - · CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO: 410 L; CAPACIDADE LÍQ. CONGELADOR: 100L; CAPACIDADE LÍQ.	UND	28,00			

ANEXO 01 - B - LOTES

	REFRIGERADOR: 310 L; CAPACIDADE TOTAL BRUTA: 400 L; CAPACIDADE BRUTA CONGELADOR: 100 L; CAPACIDADE BRUTA REFRIGERADOR: 300 L; TENSÃO: 110V OU 220V; FREQÜÊNCIA: 60 HZ; CONSUMO: 58,1 KWH/MÊS (110V); CONSUMO: 58,1 KWH/MÊS (220V); COR: BRANCO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 186,5X70,2X73,3CM (AXLXP); PESO APROXIMADO: 84,5KG.					
	Quantidade		***28,00***	***Valor Total do Lote***		
00026	**LOTE 26 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00027385	GELADEIRA FROSTFREE - CAPACIDADE 410 LITROS - RF1 - DESCRIÇÃO: . - · CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO: 410 L; CAPACIDADE LÍQ. CONGELADOR: 100L; CAPACIDADE LÍQ. REFRIGERADOR: 310 L; CAPACIDADE TOTAL BRUTA: 400 L; CAPACIDADE BRUTA CONGELADOR: 100 L; CAPACIDADE BRUTA REFRIGERADOR: 300 L; TENSÃO: 110V OU 220V; FREQÜÊNCIA: 60 HZ; CONSUMO: 58,1 KWH/MÊS (110V); CONSUMO: 58,1 KWH/MÊS (220V); COR: BRANCO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 186,5X70,2X73,3CM (AXLXP); PESO APROXIMADO: 84,5KG.	UND	6,00			
	Quantidade		***6,00***	***Valor Total do Lote***		
00027	**LOTE 27 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00002596	LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES - CAPACIDADE 2 LITROS - DESCRIÇÃO: - LIQUIDIFICADOR 450W; MATERIAL/COMPOSICAO: POLIPROPILENO/POLICARBONATO; COM 3 VELOCIDADE; FUNCAO PULSAR; COPO COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS; ENSAO/VOLTAGEM 110 V OU 220V; COR: BRANCA; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 MANUAL DE INSTRUCOES; GARANTIA 12 MESES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.	UND	20,00			
	Quantidade		***20,00***	***Valor Total do Lote***		
00028	**LOTE 28 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00025369	LIQUIDIFICADOR TIPO INDUSTRIAL - CAPACIDADE 2 LITROS - DESCRIÇÃO: - CORPO DO MOTOR EM AÇO INOX; COPO EM AÇO INOX COM ALÇA; TAMPA EM ALUMÍNIO; MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA; TENSÃO (V): 110 / 220; FREQUÊNCIA (HZ): 50/60; POTÊNCIA (CV): 700W ROTAÇÃO (R.P.M.): 18.000; CONSUMO (KW/H): 0,700; ALTURA (CM): 49,5 PESO LÍQUIDO (KG): 2,930; PROFUNDIDADE (CM): 20,0; CAPACIDADE (LITROS): 02.	UND	30,00			
	Quantidade		***30,00***	***Valor Total do Lote***		
00029	**LOTE 29 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*

ANEXO 01 - B - LOTES

00034910	MAQUINA CAFE EXPRESSO AUTOMATICA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Altura 38 cm. Largura 21,5 cm. Comprimento 43 cm. Peso 7 Kg. Reservatório de grãos 500 gramas. Reservatório de água 2,5 litros. Reservatório de borras 15 borras. Potência 1.700 w. Pressão 15 bar. Moinho ajustável. Moedor Cerâmica Função aroma. Vaporizador. Bandeja resíduos (removível). Ajuste de café (eletrônico). Opção dose dupla. Composição Abs Plastic / Aço. Garantia 1 ano para defeitos de fabricação	UND	3,00			
	Quantidade		***3,00***	***Valor Total do Lote***		

00030	**LOTE 30 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00023953	MICROFONE COM FIO - DESCRIÇÃO: - CHAVE ON/OFF; COR PRATA; IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS ALTA 5K OHM; RESPOSTA FREQUENCIA: 50 Hz a 15 KHz, CABO DE 5 METROS COM CONECTOR P10 DE 6,3 MM E XLR 3 PINOS (TIPO CANNON); CORPO METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; GLOBO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; CABO COAXIAL BLINDADO E BALANCEADO COM CINCO METROS; CHAVE ON-OFF NO CORPO; CONECTOR XLR 3 PINOS; SELEÇÃO INTERNA DE IMPEDÂNCIA; GARANTIA DE 1 ANO;	UND	17,00			
	Quantidade		***17,00***	***Valor Total do Lote***		

00031	**LOTE 31 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00031543	MICROFONE SEM FIO DUPLO - DESCRIÇÃO: CÁPSULA: DINÂMICA UNIDIRECIONAL - RESPOSTA: 50~20KHZ - SENSIBILIDADE: 60dB - IMPEDÂNCIA: 500 OHMS - ALIMENTAÇÃO: BATERIA LITHIUM OU 2X DC 1,5 (AA) ACOMPANHA: 1X RECEIVER 2X MICROFONES DE MÃO 2X BATERIAS DE LITHIUM 2X ADAPTADORES PARA PILHAS AA 1X CASE PARA TRANSPORTE 1X FONTE ALIMENTAÇÃO	UND	16,00			
	Quantidade		***16,00***	***Valor Total do Lote***		

00032	**LOTE 32 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00005674	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL -	PAR	5,00			

ANEXO 01 - B - LOTES

	DESCRIÇÃO: - MICROFONE DUPLO; BANDA ALTA (620 A 806 MHZ), DOTADO DO SISTEMA GOSTLESS, COM SAÍDAS INDEPENDENTES BALANCEADAS (XLR) E DESBALANCEADAS (P10); MICROFONES ALIMENTADOS COM PILHAS AA E SUPORTE PARA MINI RACK. CÁPSULA DINÂMICA, PADRÃO POLAR SUPER CARDÓIDE. FREQUENCIA DE TRABALHO: 620 A 806 MHZ. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: DE 50 A 15000 HZ A + OU - 3DB. MICROFONES ALIMENTADOS COM PILHAS TIPO AA. FONTE DE 12 A 18 V DC/100 A 240 AC BIVOLT.					
	Quantidade		***5,00***	***Valor Total do Lote***		
00033	**LOTE 33 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00015760	PEDESTAL COM ASTE DUPLA E REGULAGEM VERTICAL E HORIZONTAL - DESCRIÇÃO: - PEDESTAL MICROFONE; MODELO: GIRAFA; TIPO: REGULAVEL; MATERIAL HASTE: ACO; ACABAMENTO: CROMADO; MATERIAL BASE: ACO; BASE: TRIPE; COR: PRETO; ALTURA: MINIMA 1,4 M; PESO: 2,8 KG; GARANTIA: 3 MESES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UND	6,00			
	Quantidade		***6,00***	***Valor Total do Lote***		
00034	**LOTE 34 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00035361	PURIFICADOR DE AGUA MESA/PAREDE - DESCRIÇÃO MÍNIMA: VOLTAGEM: 110V GARANTIA 12 MESES CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO (L): 2,18L COR: BRANCA FIXAÇÃO EM PAREDE: SIM APOIOS PARA MESA: SIM MEDIDAS APROXIMADAS (LXAXP/CM): 31,2 X 41 X 35,7 ÁGUA: GELADA, NATURAL ÁGUA GELADA POR HORA (LITROS/HORA): 1,24 L/H TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA VERÃO (ºC) 10°C 03 ESTÁGIOS DE FILTRAGEM INSTALAÇÃO DIRETA NO ENCANAMENTO, FIXAÇÃO DISPONÍVEL PARA PAREDE E PARA MESAS.	UND	5,00			
	Quantidade		***5,00***	***Valor Total do Lote***		
00035	**LOTE 35 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00030707	PURIFICADOR DE AGUA, VAZAO MINIMA DE 4,4 LITROS/HORAS - DESCRIÇÃO: - PURIFICADOR DE ÁGUA: PURIFICADOR DE USO EM ESCRITÓRIOS E INDUSTRIAL. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DE 30 PESSOAS EM AMBIENTE DE ESCRITÓRIO; VAZÃO MÍNIMA DE 4,4 LITROS/HORAS EM AMBIENTES DE 32°C; ÁGUA NATURAL E GELADA, SISTEMA DE TRIPLA FILTRAGEM/PURIFICAÇÃO, TORNEIRAS DE GRANDE VAZÃO, RESERVATÓRIO BLINDADO; LIVRE DE CONTAMINAÇÃO,	UND	16,00			

ANEXO 01 - B - LOTES

	TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 8ºC A 10ºC, TORNEIRAS DE GRANDE VAZÃO; COM REFIL DE VIDA ÚTIL MÍNIMO DE 3000 LITROS OU 6 MESES. ACEITAR COPOS DE ATÉ 15 CM; TER DISPONIBILIDADE EM VERSÕES DE 110V E 220V, CONFORME A NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO; INSTALAÇÃO EM LOCAL COM PONTO DE ÁGUA E ENERGIA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
	Quantidade		***16,00***	***Valor Total do Lote***		
00036	**LOTE 36 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00030706	PURIFICADOR DE AGUA; NATURAL E GELADA; CAPACIDADE DE VAZAO DE EM MEDIA: 40 A 60 LITROS POR HORA - DESCRIÇÃO: - PURIFICADOR DE ÁGUA; NATURAL E GELADA; SISTEMA DE FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO DE ÁGUA COM NO MINIMO DUAS CÂMARAS; SEIS ESTÁGIOS DE PURIFICAÇÃO; VIDA ÚTIL DO APARELHO FILTRANTE: 6500 LITROS APROXIMADAMENTE; CAPACIDADE DE VAZÃO DE EM MÉDIA: 40 A 60 LITROS POR HORA; ÁGUA GELADA PARA ATENDER DE 30 A 50 PESSOAS; TEMPERATURA MÉDIA DE SAÍDA DE ÁGUA: 7 A 9°C; REFRIGERADO A MOTOR UTIZANDO GÁS ECOLOGICAMENTE CORRETO; SISTEMA CONTRA VAZAMENTO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 26 X 42 X 28 (A X L X P); TENSÃO: 127V; ACIONAMENTO ELETRÔNICO DO FLUXO DE ÁGUA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS CÂMARAS; SUPORTE DE COPOS; GARANTIA DE 12 MESES, ON SITE, INSTALAÇÃO INCLUSIVE (CONTEMPLANDO OBRA CIVIL SE NECESSÁRIO)	UND	2,00			
	Quantidade		***2,00***	***Valor Total do Lote***		
00037	**LOTE 37 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00032312	REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA - LATINA PA 335 - DESCRIÇÃO: O REFIL PROPORCIONA 3 ESTÁGIOS DE FILTRAGEM: PLD INICIAL: PARA FILTRAGEM FÍSICA, COMO PARTÍCULAS SÓLIDAS, BARRO, FERRUGEM, LIMO E REDUÇÃO DE ACIDEZ DA ÁGUA POR CONTER DOLOMITA EM SUA COMPOSIÇÃO, E SUA CADEIA DE POLÍMEROS AGLOMERADOS PROPORCIONA MAIOR FILTRAÇÃO E CLARIFICAÇÃO DA ÁGUA. CARVÃO ATIVADO: ELIMINA CLORO, CLORAMINAS, FENÓIS, ALGAS, INSETICIDAS, PESTICIDAS, GOSTO, ODOR E REDUZ MATÉRIA ORGÂNICA, INIBINDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS NO INTERIOR DO FILTRO, POR ESTAR IMPREGNADO COM PRATA COLOIDAL, POSSUI GRANULOMETRIA ADEQUADA QUE PROPORCIONA EXCELENTE FILTRAÇÃO DE CONTAMINANTES QUÍMICOS DA ÁGUA. PLD POLIDOR: POLIMENTO, CLARIFICAÇÃO FINAL DA ÁGUA, REGULA O PH ATRAVÉS DA DOLOMITA EM SUA COMPOSIÇÃO. ÚLTIMO ESTÁGIO POR ONDE PASSA A ÁGUA, DEIXANDO-A MAIS LEVE E CRISTALINA, PRONTA PARA BEBER E PROPORCIONAR MAIS SAÚDE. VIDA ÚTIL DO REFIL, 06 (SEIS) MESES OU 3.000 LITROS DE ÁGUA. APROVADO PELO INMETRO COMPATIBILIDADE: LATINA DE TORNEIRAS, PURIFICADORES PA335.	UND	14,00			

ANEXO 01 - B - LOTES

	Quantidade		***14,00***	***Valor Total do Lote***		
00038	**LOTE 38 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00031539	REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA NATURAL E GELADA IBBL RF 600 - DESCRIÇÃO: Refil de tripla filtragem: retém partículas de areia, barro, ferrugem e sedimentos e reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis da água; Aprovado pelo INMETRO; Refil compatível com Purificador IBBL RF 600.	UND	16,00			
	Quantidade		***16,00***	***Valor Total do Lote***		
00039	**LOTE 39 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00032317	REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA, VAZÃO MÍNIMA DE 4,4 LITROS/HORAS - DESCRIÇÃO: REFIL DE TRIPLA FILTRAGEM/PURIFICAÇÃO, COM VIDA ÚTIL MÍNIMO DE 3000 LITROS OU 06 (SEIS) MESES. PLD INICIAL: PARA FILTRAGEM FÍSICA, COMO PARTÍCULAS SÓLIDAS, BARRO, FERRUGEM, LIMO E REDUÇÃO DE ACIDEZ DA ÁGUA POR CONTER DOLOMITA EM SUA COMPOSIÇÃO, E SUA CADEIA DE POLÍMEROS AGLOMERADOS PROPORCIONA MAIOR FILTRAÇÃO E CLARIFICAÇÃO DA ÁGUA. CARVÃO ATIVADO: ELIMINA CLORO, CLORAMINAS, FENÓIS, ALGAS, INSETICIDAS, PESTICIDAS, GOSTO, ODOR E REDUZ MATÉRIA ORGÂNICA, INIBINDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS NO INTERIOR DO FILTRO, POR ESTAR IMPREGNADO COM PRATA COLOIDAL, POSSUI GRANULOMETRIA ADEQUADA QUE PROPORCIONA EXCELENTE FILTRAÇÃO DE CONTAMINANTES QUÍMICOS DA ÁGUA. PLD POLIDOR: POLIMENTO, CLARIFICAÇÃO FINAL DA ÁGUA, REGULA O PH ATRAVÉS DA DOLOMITA EM SUA COMPOSIÇÃO. ÚLTIMO ESTÁGIO POR ONDE PASSA A ÁGUA, DEIXANDO-A MAIS LEVE E CRISTALINA, PRONTA PARA BEBER E PROPORCIONAR MAIS SAÚDE. APROVADO PELO INMETRO - REFIL ORIGINAL COMPATÍVEL COM PURIFICADOR DE ÁGUA, MARCA/MODELO: BEGEL/PURESTIL.	UND	16,00			
	Quantidade		***16,00***	***Valor Total do Lote***		
00040	**LOTE 40 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00025410	REFRIGERADOR DUPLEX - CAPACIDADE 450 LITROS - DESCRIÇÃO: - COM CAPACIDADE PARA 450 LITROS; SELO PROCEL; DEGELO AUTOLIMPANTE; TERMOSTATO EXTERNO; PORTA-OVOS REMOVÍVEL E EMPILHÁVEL COM CAPACIDADE PARA ATÉ 16 UNIDADES; PRATELEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS; PÉS NIVELADORAS; PORTA EM AÇO GALVANIZADO.	UND	10,00			
	Quantidade		***10,00***	***Valor Total do Lote***		

ANEXO 01 - B - LOTES

00041	**LOTE 41 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00033703	REFRIGERADOR VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS - REFRIGERADOR VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS CARACTERÍSTICAS: - CAPACIDADE INTERNA: 350 LITROS FAIXA DE TRABALHO: +2ºC A +8ºC, PROGRAMADA E ESTABILIZADA EM +4ºC - GABINETE EXTERNO TIPO VERTICAL CONFECCIONADO EM AÇO-CARBONO COM TRATAMENTO ESPECIAL PARA EVITAR PROCESSO DE CORROSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA DE ALTA DURABILIDADE. - GABINETE INTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ESPECIALMENTE PARA TRABALHOS COM BAIXA TEMPERATURA E UMIDADE. - 04 (QUATRO) GAVETAS CONFECCIONADAS EM INOX, COM SISTEMA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. - ISOLAMENTO TÉRMICO NAS PAREDES EM POLIURETANO. - PORTA TIPO EXPOSITORA COM VIDRO DUPLO DE ISOLAMENTO TÉRMICO, SISTEMA ANTIEMBAÇANTE E VEDAÇÃO MAGNÉTICA EM TODO PERÍMETRO DA PORTA. - RODÍZIOS GIRATÓRIOS PARA AUXÍLIO NO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO, COM SISTEMA DE TRAVA. - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPOSTO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO E DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA COM GÁS ECOLÓGICO ISENTO DE CFC. VENTILAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE MICROVENTILADORES DE AR FORÇADO, PERMITINDO HOMOGENEIZAÇÃO DA TEMPERATURA NA CÂMARA INTERNA, GARANTINDO QUE EM TODOS OS PONTOS A DIFERENÇA SEJA MÍNIMA. - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DOS MICROVENTILADORES NA ABERTURA DA PORTA; - SISTEMA DE DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO (FROST-FREE) COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO; - PAINEL DE COMANDO COM CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO, SISTEMA DE ALARMES ÁUDIO VISUAL, INDICADOR DE TEMPERATURA NORMAL E FORA DA FAIXA, CHAVE DE SEGURANÇA DO ALARME SONORO, REGISTRO DA TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA, SILENCIADOR DO ALARME SONORO, SENHA DE ACESSO PARA TRAVAMENTO DA PROGRAMAÇÃO; - DISCADORA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA QUE REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, PARA NÚMEROS PROGRAMADOS SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO ALARMAR POR SITUAÇÕES CRÍTICAS; - SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, MANTENDO TODAS AS FUNÇÕES ELETROELETRÔNICAS E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, COM AUTONOMIA DE ATÉ 12 (DOZE) HORAS, INTEGRADO AO GABINETE DO EQUIPAMENTO; - ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS; - ACOMPANHA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO MOSTRADOR RASTREADO A RBC E RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DA TEMPERATURA INTERNA EM TRÊS PONTOS; REGISTRO NA ANVISA GARANTIA: 12 (DOSE) MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UND	4,00			

ANEXO 01 - B - LOTES

	Quantidade		***4,00***	***Valor Total do Lote***		
00042	**LOTE 42 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00031542	SUPORTE PARA CAIXA - DESCRIÇÃO: COR PRETO; FINALIDADE: TRIPÉ PARA CAIXA ACÚSTICA; TIPO: TRIPÉ; MATERIAL: ALUMÍNIO; NÍVEIS DE REGULAGEM: 5, COM TRAVAMENTO; ALTURA MÁXIMA: 1,70; ALTURA MÍNIMA: 1,13.	UND	5,00			
	Quantidade		***5,00***	***Valor Total do Lote***		
00043	**LOTE 43 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00032380	UMIDIFICADOR DE AMBIENTE - TEMPO DE FUNCIONAMENTO: 10 HORAS; CAPACIDADE DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO: 2 LITROS; PORTÁTIL; SILENCIOSO; BIVOLT; FAIXA ETÁRIA: SEM RESTRIÇÃO; MEDIDAS APROXIMADAS: 26X18X21 CM; PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 1,1KG; POTÊNCIA MÍNIMA: 30W; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; GARANTIA DE 12 MESES.	UND	8,00			
	Quantidade		***8,00***	***Valor Total do Lote***		
00044	**LOTE 44 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00025352	VENTILADOR DE PAREDE TUFAO 60CM - DESCRIÇÃO: - VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO, 60CM DIÂMETRO, OSCILANTE, GRADE DE PROTEÇÃO EM AÇO TRATADO, HÉLICE 3 PÁS,MÍNIMO, 127V-200W, 03 HÉLICES, 3 VELOCIDADES, AJUSTE DE ALTURA, VAZÃO 220M³/MIN, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. COR BRANCA, ARGILA OU PRETA. GARANTIA NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	20,00			
	Quantidade		***20,00***	***Valor Total do Lote***		
				Valor Total Geral		