



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

00001 LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP						
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00017301	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 - BORRACHUDO 16 LONAS - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 1000/20; PROFUNDIDADE: 15MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: BORRACHUDO; CONSTR.: DIAGONAL. - O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SVÇ	30,00			
Quantidade			30,00	Valor Total do Lote		
00002 LOTE 02 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP						
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00017302	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 - LISO - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 1000/20; PROFUNDIDADE: 15MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: LISO/RODOV; CONSTR.: DIAGONAL. - O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SVÇ	15,00			
Quantidade			15,00	Valor Total do Lote		
00003 LOTE 03 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP						
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total

Comissão Permanente de Licitação

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Central - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3066 - Email: licitacao@iuna.es.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

00017303	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12.4/24 - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 12.4/24; PROFUNDIDADE: 26MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO T; CONST RADIAL. - A RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO OU QUENTE. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SVÇ	5,00			
Quantidade			5,00	Valor Total do Lote		
00004	LOTE 04 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00017304	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12.5/80 - R18 - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 12.5/80R18; PROFUNDIDADE: 26MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO D; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL. - A RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO OU QUENTE. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SVÇ	20,00			
Quantidade			20,00	Valor Total do Lote		
00005	LOTE 05 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00017305	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12/16.5 - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 12/16.5; PROFUNDIDADE: 26MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO D; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL.	SVÇ	15,00			

Comissão Permanente de Licitação

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Central - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3066 - Email: licitacao@iuna.es.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

	- A RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO OU QUENTE. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.					
Quantidade			15,00	Valor Total do Lote		
00006	LOTE 06 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00017308	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1400/24 - 12 LONAS - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 1400/24; PROFUNDIDADE: 28MM; POSIÇÃO: TODOS EIX; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL. - A RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO OU QUENTE. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SVÇ	40,00			
Quantidade			40,00	Valor Total do Lote		
00007	LOTE 07 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00017309	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 17.5/25 - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 17.5/25; PROFUNDIDADE: 28MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL. - A RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO OU QUENTE. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS	SVÇ	20,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

	SEGUINTE INFORMAÇÕES: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.					
Quantidade			20,00	Valor Total do Lote		
00008	LOTE 08 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00017311	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 18.4/34 - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 18.4/34; PROFUNDIDADE: 28MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: G2-L2; CONST.: RADIAL. - A RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO OU QUENTE. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SVÇ	5,00			
Quantidade			5,00	Valor Total do Lote		
00009	LOTE 09 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00017344	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 19.5L/24 - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 19.5L/24; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL. - A RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO OU QUENTE. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE	SVÇ	20,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

	CONSTRUÇÃO DA CARÇAÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.					
Quantidade			20,00	Valor Total do Lote		
00010	LOTE 10 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00023082	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75 - R17.5, BORRACHUDO, TRATIVO - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 215/75 - R17.5, BORRACHUDO, TRATIVO. - O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A QUENTE. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇAÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SVÇ	10,00			
Quantidade			10,00	Valor Total do Lote		
00011	LOTE 11 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00023084	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75 - R17.5, LISO - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 215/75 - R17.5, LISO. - O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A QUENTE. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇAÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA	SVÇ	6,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

	SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.					
Quantidade			6,00	Valor Total do Lote		
00012	LOTE 12 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00023083	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 265/70 – 16 BORRACHUDO - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 265/70 – 16, BORRACHUDO. - O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A QUENTE. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SVÇ	26,00			
Quantidade			26,00	Valor Total do Lote		
00013	LOTE 13 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00017312	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5 BORRACHUDO - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 275/80R22.5; PROFUNDIDADE: 18MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: MISTO/BORR; CONSTR.: RADIAL. - O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E	SVÇ	30,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

	INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.					
	Quantidade		30,00	Valor Total do Lote		
00014	LOTE 14 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00017313	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5 LISO - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 275/80R22.5; PROFUNDIDADE: 18MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: MISTO/BORR; CONSTR.: RADIAL. - O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SVÇ	20,00			
	Quantidade		20,00	Valor Total do Lote		
00015	LOTE 15 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00017315	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16 - BORRACHUDO 10 LONAS - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 750/16; PROFUNDIDADE: 15MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: MISTO/BORR; CONSTR.: DIAGONAL. - O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SVÇ	10,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

<i>Quantidade</i>		<i>10,00</i>	<i>Valor Total do Lote</i>			
<i>00016</i>	LOTE 16 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00017316	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16 - LISO - DESCRIÇÃO: MEDIDA: 750/16; PROFUNDIDADE: 17MM; POSIÇÃO: TRAÇÃO; BANDA: BORRACHUDO; CONST.: DIAGONAL - A RECAUCHUTAGEM DEVERÁ SER A FRIO. - CADA PNEU REFORMADO DEVERÁ APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGÍVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMações: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNAÇÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARÇAÇA; A EXPRESSÃO M+S OU M&S QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CÂMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CÂMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUÊNCIA DE QUATRO NÚMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ÚLTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO ÍNDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO.	SVÇ	5,00			
<i>Quantidade</i>			<i>5,00</i>	<i>Valor Total do Lote</i>		
				Valor Total Geral		