

### **ANEXO 01 - B - LOTES**

00001	LOTE 01 - AMPLA DISPUTA					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00035668	CAMINHÃO TOCO 4X2 - caminhão toco com caçamba basculante:  veículo novo, 0 km (sem uso anterior, quilometragem correspondente aos trajetos do processo);  ano/modelo atual; cor branca; com ar condicionado; vidros elétricos; freio com sistema ABS; freio motor; direção hidráulica/elétrica; com roda e pneu sobressalente; motor a diesel com o mínimo de 4 cilindros; potência de 207 CV; PBT homologado de 15.400kg; com sistema de redução; tacógrafo homologado pelo Inmetro; protetor de cárter e demais itens obrigatórios e de segurança exigidos por lei; caçamba basculante: nova; com escada de acesso ao interior; capacidade de carga de no mínimo 6 m³; deverá possuir sistema hidráulico primário e secundário, seguindo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas); e aviso de segurança da operação dos dispositivos, de forma legível, fixados em local visível ao condutor; confeccionada em chapa metálica de aço carbono de resistência compatível com o uso da caçamba, conforme classes estabelecidas na ABNT NBR NM 87/2000; com tampa traseira de abertura padrão; sistema hidráulico para movimentação da caçamba, acionado através de comandos no interior da cabine; - ângulo de basculamento de no mínimo 45°.  Garantia mínima de 12 (doze) meses para defeitos de fabricação em seus componentes.	UND	1,00			
00002	Quantidade  LOTE 02 - AMPLA DISPUTA		1,00	valor rot	al do Lote	<u> </u>
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00035673	CAMINHÃO TRUCK 6X2 - caminhão truck com caçamba basculante; - veículo novo, 0 km; ano/modelo atual; - modelo truck; - cor branca; - com ar condicionado; - vidros elétricos; - freio com sistema ABS; - freio motor; - direção hidráulica/elétrica; - com roda e pneu sobressalente;	UND	1,00	ward	Simulio	valor Total

Comissão Permanente de Licitação



### **ANEXO 01 - B - LOTES**

	- potência de 280 CV;					
	- PBT homologado 23.000 kg;					
	com sistema de redução;					
	- tacógrafo homologado pelo INMETRO; - protetor de cárter e demais itens obrigatórios e de					
	segurança exigidos por lei;					
	- caçamba basculante: nova;					
	- com escada de acesso ao interior;					
	- capacidade de carga de 10 m³; - deverá possuir sistema hidráulico primário e secundário,					
	seguindo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas);					
	- e aviso de segurança da operação dos dispositivos, de					
	forma legível, fixados em local visível ao condutor;					
	- confeccionada em chapa metálica de aço - carbono de resistência compatível com o uso da caçamba,					
	conforme classes estabelecidas na ABNT NBR NM 87/2000;					
	- com tampa traseira de abertura padrão;					
	- sistema hidráulico para movimentação da caçamba,					
	acionado através de comandos no interior da cabine; ângulo					
	de basculamento de no mínimo 45.					
	Garantia mínima de 12 (doze) meses para defeitos					
	de fabricação em seus componentes.					
	Quantidade		1,00	Valor Tot	al do Lote	
00003	LOTE 03 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP		•			
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
	CARRETA AGRÍCOLA - implemento novo;					
	- sobre rodas e com pneus novos; - carroceria em madeira e resistente ao ataque de organismos					
	xilófagos;					
	- toda madeira utilizada na carreta deve ser revestida com					
	produto hidrofóbico, a fim de minimizar seu					
00035670	umedecido; - capacidade de carga de 4,0 (quatro) toneladas;	UND	1,00			
	- volume útil de 3,0 (três) m³;					
	- com suporte para descanso do implemento;					
	- acoplável e compatível com trator agrícola de 75cv.					
	Garantia mínima de 12 (doze) meses para defeitos					
	de fabricação em seus componente					
	Quantidade		1,00	Valor Tot	al do Lote	
00004	LOTE 04 - AMPLA DISPUTA	_				
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
	MOTOCICLETA ESTILO OFF TRAIL -					
	Descriçãomínima:motocicletaestilotrailouadventure,monocilíndri					
	co,4tempos,arrefecidoaar,cilindradamínima160cc,emáxima200					
	co,4tempos,arrefecidoaar,cilindradamínima160cc,emáxima200 cc,potência14,3cva8.500rpm(gasolina)e14,7cva8.500rpm(eta					
	co,4tempos,arrefecidoaar,cilindradamínima160cc,emáxima200					
00034916	co,4tempos,arrefecidoaar,cilindradamínima160cc,emáxima200 cc,potência14,3cva8.500rpm(gasolina)e14,7cva8.500rpm(eta nol),torque1,4kgf.ma5.500rpm(gasolina)e1,6kgf.ma5.500rpm(e tanol),transmissãode5velocidades,sistemadepartidaelétrico,si stemadealimentaçãoporinjeçãoeletrônica,motorgasolinae/oueta	UND.	8.00			
00034916	co,4tempos,arrefecidoaar,cilindradamínima160cc,emáxima200 cc,potência14,3cva8.500rpm(gasolina)e14,7cva8.500rpm(eta nol),torque1,4kgf.ma5.500rpm(gasolina)e1,6kgf.ma5.500rpm(e tanol),transmissãode5velocidades,sistemadepartidaelétrico,si stemadealimentaçãoporinjeçãoeletrônica,motorgasolinae/oueta nol,igniçãoeletrônica,bateria12v-4Ah,tanquedecombustívelcom	UND.	8,00			
00034916	co,4tempos,arrefecidoaar,cilindradamínima160cc,emáxima200 cc,potência14,3cva8.500rpm(gasolina)e14,7cva8.500rpm(eta nol),torque1,4kgf.ma5.500rpm(gasolina)e1,6kgf.ma5.500rpm(e tanol),transmissãode5velocidades,sistemadepartidaelétrico,si stemadealimentaçãoporinjeçãoeletrônica,motorgasolinae/oueta nol,igniçãoeletrônica,bateria12v-4Ah,tanquedecombustívelcom capacidademínimade12litros,distânciaentreeixosde1356mm,dis	UND.	8,00			
00034916	co,4tempos,arrefecidoaar,cilindradamínima160cc,emáxima200 cc,potência14,3cva8.500rpm(gasolina)e14,7cva8.500rpm(eta nol),torque1,4kgf.ma5.500rpm(gasolina)e1,6kgf.ma5.500rpm(e tanol),transmissãode5velocidades,sistemadepartidaelétrico,si stemadealimentaçãoporinjeçãoeletrônica,motorgasolinae/oueta nol,igniçãoeletrônica,bateria12v-4Ah,tanquedecombustívelcom	UND.	8,00			
00034916	co,4tempos,arrefecidoaar,cilindradamínima160cc,emáxima200 cc,potência14,3cva8.500rpm(gasolina)e14,7cva8.500rpm(eta nol),torque1,4kgf.ma5.500rpm(gasolina)e1,6kgf.ma5.500rpm(e tanol),transmissãode5velocidades,sistemadepartidaelétrico,si stemadealimentaçãoporinjeçãoeletrônica,motorgasolinae/oueta nol,igniçãoeletrônica,bateria12v-4Ah,tanquedecombustívelcom capacidademínimade12litros,distânciaentreeixosde1356mm,dis tânciadosolode247mm,chassitiposemiberçoduplo,suspensãodi anteira/cursogarfo telescópico180mm,suspensãotraseira/cursomonoshock150m	UND.	8,00			
00034916	co,4tempos,arrefecidoaar,cilindradamínima160cc,emáxima200 cc,potência14,3cva8.500rpm(gasolina)e14,7cva8.500rpm(eta nol),torque1,4kgf.ma5.500rpm(gasolina)e1,6kgf.ma5.500rpm(e tanol),transmissãode5velocidades,sistemadepartidaelétrico,si stemadealimentaçãoporinjeçãoeletrônica,motorgasolinae/oueta nol,igniçãoeletrônica,bateria12v-4Ah,tanquedecombustívelcom capacidademínimade12litros,distânciaentreeixosde1356mm,dis tânciadosolode247mm,chassitiposemiberçoduplo,suspensãodi anteira/cursogarfo	UND.	8,00			

Comissão Permanente de Licitação



#### **ANEXO 01 - B - LOTES**

	ANEXO 01 - B - LO	DTES				
	nomedomunicípiocomdocumentaçãodoanocorrentepaga(ipva,d pvat,licenciamento).Garantiamínimadofabricantede12meses					
	Quantidade		8,00	Valor Tot	al do Lote	
00005	LOTE 05 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00034916	MOTOCICLETA ESTILO OFF TRAIL - Descriçãomínima:.motocicletaestilotrailouadventure,monocilíndr ico,4tempos,arrefecidoaar,cilindradamínima160cc,emáxima200 cc,potência14,3cva8.500rpm(gasolina)e14,7cva8.500rpm(eta nol),torque1,4kgf.ma5.500rpm(gasolina)e1,6kgf.ma5.500rpm(e tanol),transmissãode5velocidades,sistemadepartidaelétrico,si stemadealimentaçãoporinjeçãoeletrônica,motorgasolinae/oueta nol,igniçãoeletrônica,bateria12v-4Ah,tanquedecombustívelcom capacidademínimade12litros,distânciaentreeixosde1356mm,dis tânciadosolode247mm,chassitiposemiberçoduplo,suspensãodi anteira/cursogarfo telescópico180mm,suspensãotraseira/cursomonoshock150m m,freiodianteiroetraseiroadisco;coraser(definidonomomentoda contrataçãopelomunicípiosolicitante);Registradoeemplacadoem nomedomunicípiocomdocumentaçãodoanocorrentepaga(ipva,d pvat,licenciamento).Garantiamínimadofabricantede12meses	UND.	2,00			
	Quantidade		2,00	Valor Tot	al do Lote	
00006	LOTE 06 - AMPLA DISPUTA					•
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00035057	MOTOCICLETA ESTILO STREET - Descrição mínima: motocicleta estilo street ano atual ou superior, monocilíndrico, 4 tempos, refrigeração a ar, cilindrada mínima 125cc, e máxima 160cc, potência mínima de 11,0 cv a 7.500 rpm (gasolina) e 11,1 cv a 7.500 rpm (etanol), torque 1,2 kgf.m a 6.000 rpm (gasolina), transmissão de 5 velocidades, sistema de partida elétrico, sistema de freios combinados; Painel de instrumentos LCD digital; sistema de alimentação por injeção eletrônica, motor gasolina e/ou etanol, ignição eletrônica,tanque de combustível com capacidade mínima de 14 e máxima de 16 litros.  Altura mínima do solo entre 170mm a 175mm; distância entre eixos entre 1315mm a 1325mm, suspensão dianteira/curso garfo telescópico, suspensão traseira/curso mono shock ou balança traseira; cor a ser (definido no momento da contratação pelo município solicitante);  Garantia mínima do fabricante de 12 meses.	UND.	4,00			
	Quantidade		4,00	Valor Tot	al do Lote	
00007	LOTE 07 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00035057	MOTOCICLETA ESTILO STREET - Descrição mínima: .motocicleta estilo street ano atual ou superior, monocilíndrico, 4 tempos, refrigeração a ar, cilindrada mínima	UND.	1,00			



### **ANEXO 01 - B - LOTES**

	ANEXO 01 - B - LO					
	125cc, e máxima 160cc, potência mínima de 11,0 cv a 7.500					
	rpm (gasolina) e 11,1 cv a 7.500 rpm (etanol), torque 1,2 kgf.m a					
	6.000 rpm (gasolina), transmissão de 5 velocidades, sistema de bartida					
	elétrico, sistema de freios combinados; Painel de instrumentos					
	digital; sistema de alimentação por injeção eletrônica, motor gasolina e/ou etanol, ignição eletrônica,tanque de combustível					
	com capacidade mínima de 14 e máxima de 16 litros. Altura mínima do solo entre 170mm a 175mm; distância entre					
	eixos entre 1315mm a 1325mm, suspensão dianteira/curso garfo					
	telescópico, suspensão traseira/curso mono shock ou balança					
	traseira; cor a ser (definido no momento da contratação pelo município solicitante);					
	Garantia mínima do fabricante de 12 meses.					
	Quantidade		1,00	Valor Tot	al do Lote	
80000	LOTE 08 - AMPLA DISPUTA					_
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00035687	ONIBUS RURAL ESCOLAR GRANDE - ONIBUS COM COMPRIMENTO TOTAL MAXIMO DE 11.000 MM, CAPACIDADE DE CARGA UTIL LIQUIDA DE NO MINIMO 4.000 KG, COM CAPACIDADE MINIMA DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ESTUDANTES SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, E DEVE SER EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSICAO DE FRONTEIRA, DO TIPO POLTRONA MOVEL (DPM), PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, OU COM MOBILIDADE REDUZIDA, QUE PERMITA REALIZAR O DESLOCAMENTO DE UMA, OU MAIS POLTRONAS, DO SALAO DE PASSAGEIROS, DO EXTERIOR DO VEICULO, AO NIVEL DO PISO INTERNO.	UND	4,00			
	Quantidade		4,00	Valor Tot	al do Lote	
00009	LOTE 09 - AMPLA DISPUTA					
					1	1
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total

Comissão Permanente de Licitação




#### **ANEXO 01 - B - LOTES**

	_					
	portas: 4					
	fraise aha					
	- freios abs					
	airbags frontais, laterais e de cortina					
	- proteção de caçamba					
	- capota marítima					
	- alarme antifurto perimétrico					
	cinto com 03 pontos para todos os ocupantes					
	- encosto de cabeça para todos os ocupantes					
	- controle de estabilidade					
	- controle de tração					
	- faróis de neblina					
	luz de condução diurna					
	desembaçador de vidro traseiro					
	travamento central das portas					
	sofix par fixação de cadeira infantil					
	- ar condicionado					
	- ar quente					
	II '					
	- ajuste de altura para o cinto de segurança					
	controle elétrico dos vidros dianteiros e traseiros					
	- ajuste de altura do banco do motorista					
	- banco traseiro rebatível					
	- alças de segurança no teto					
	rádio					
	- conexão usb					
	- conexão bluetooth					
	- volante multifuncional					
	- computador de bordo					
	todos os itens de segurança obrigatórios compatíveis:					
	macaco, chave de roda, estepe, triângulo,					
	extintor					
			3.00	Valor Tot	al do Lote	
	Quantidade		3,00	Valor Tot	al do Lote	
00010			3,00	Valor Tot	al do Lote	
00010 Código	Quantidade	Unidade	3,00  Quantidade	Valor Tota	al do Lote  Unitário	Valor Total
	Quantidade  LOTE 10 - AMPLA DISPUTA  Especificação	Unidade				Valor Total
	Quantidade  LOTE 10 - AMPLA DISPUTA  Especificação  TRATOR AGRÍCOLA - novo, tração 4x4	Unidade				Valor Total
	Quantidade  LOTE 10 - AMPLA DISPUTA  Especificação  TRATOR AGRÎCOLA - novo, tração 4x4 - potência mínima de 75CV.	Unidade				Valor Total
	Quantidade  LOTE 10 - AMPLA DISPUTA  Especificação  TRATOR AGRÍCOLA - novo, tração 4x4 - potência mínima de 75CV barra de tração oscilante,	Unidade				Valor Total
	Cuantidade  LOTE 10 - AMPLA DISPUTA  Especificação  TRATOR AGRÍCOLA - novo, tração 4x4 - potência mínima de 75CV barra de tração oscilante, - jogo de contra-peso frontal de 220 Kg,	Unidade				Valor Total
	Quantidade  LOTE 10 - AMPLA DISPUTA  Especificação  TRATOR AGRÎCOLA - novo, tração 4x4 - potência mínima de 75CV barra de tração oscilante, - jogo de contra-peso frontal de 220 Kg, - cinto de segurança,	Unidade				Valor Total
	Cuantidade  LOTE 10 - AMPLA DISPUTA  Especificação  TRATOR AGRÍCOLA - novo, tração 4x4 - potência mínima de 75CV barra de tração oscilante, - jogo de contra-peso frontal de 220 Kg, - cinto de segurança, - contra-peso traseiro 68 Kg + 68 Kg,	Unidade				Valor Total
	Quantidade  LOTE 10 - AMPLA DISPUTA  Especificação  TRATOR AGRÍCOLA - novo, tração 4x4 - potência mínima de 75CV barra de tração oscilante, - jogo de contra-peso frontal de 220 Kg, - cinto de segurança, - contra-peso traseiro 68 Kg + 68 Kg, - EPC (ROPS) com teto	Unidade				Valor Total
	Cuantidade  LOTE 10 - AMPLA DISPUTA  Especificação  TRATOR AGRÍCOLA - novo, tração 4x4 - potência mínima de 75CV barra de tração oscilante, - jogo de contra-peso frontal de 220 Kg, - cinto de segurança, - contra-peso traseiro 68 Kg + 68 Kg, - EPC (ROPS) com teto - estrutura de proteção no capotamento,	Unidade				Valor Total
	Cuantidade  LOTE 10 - AMPLA DISPUTA  Especificação  TRATOR AGRÍCOLA - novo, tração 4x4 - potência mínima de 75CV barra de tração oscilante, - jogo de contra-peso frontal de 220 Kg, - cinto de segurança, - contra-peso traseiro 68 Kg + 68 Kg, - EPC (ROPS) com teto - estrutura de proteção no capotamento, - assento ajustável,	Unidade				Valor Total
Código	Cuantidade  LOTE 10 - AMPLA DISPUTA  Especificação  TRATOR AGRÍCOLA - novo, tração 4x4 - potência mínima de 75CV barra de tração oscilante, - jogo de contra-peso frontal de 220 Kg, - cinto de segurança, - contra-peso traseiro 68 Kg + 68 Kg, - EPC (ROPS) com teto - estrutura de proteção no capotamento, - assento ajustável, - espelhos retrovisores,		Quantidade			Valor Total
	Cuantidade  LOTE 10 - AMPLA DISPUTA  Especificação  TRATOR AGRÍCOLA - novo, tração 4x4 - potência mínima de 75CV barra de tração oscilante, - jogo de contra-peso frontal de 220 Kg, - cinto de segurança, - contra-peso traseiro 68 Kg + 68 Kg, - EPC (ROPS) com teto - estrutura de proteção no capotamento, - assento ajustável,	Unidade				Valor Total
Código	Cuantidade  LOTE 10 - AMPLA DISPUTA  Especificação  TRATOR AGRÍCOLA - novo, tração 4x4 - potência mínima de 75CV barra de tração oscilante, - jogo de contra-peso frontal de 220 Kg, - cinto de segurança, - contra-peso traseiro 68 Kg + 68 Kg, - EPC (ROPS) com teto - estrutura de proteção no capotamento, - assento ajustável, - espelhos retrovisores, - capuz basculante com mola à gás, - auxílio na partida à frio,		Quantidade			Valor Total
Código	Cuantidade  LOTE 10 - AMPLA DISPUTA  Especificação  TRATOR AGRÍCOLA - novo, tração 4x4 - potência mínima de 75CV barra de tração oscilante, - jogo de contra-peso frontal de 220 Kg, - cinto de segurança, - contra-peso traseiro 68 Kg + 68 Kg, - EPC (ROPS) com teto - estrutura de proteção no capotamento, - assento ajustável, - espelhos retrovisores, - capuz basculante com mola à gás,		Quantidade			Valor Total
Código	Cuantidade  LOTE 10 - AMPLA DISPUTA  Especificação  TRATOR AGRÍCOLA - novo, tração 4x4 - potência mínima de 75CV barra de tração oscilante, - jogo de contra-peso frontal de 220 Kg, - cinto de segurança, - contra-peso traseiro 68 Kg + 68 Kg, - EPC (ROPS) com teto - estrutura de proteção no capotamento, - assento ajustável, - espelhos retrovisores, - capuz basculante com mola à gás, - auxílio na partida à frio,		Quantidade			Valor Total
Código	Cuantidade  LOTE 10 - AMPLA DISPUTA  Especificação  TRATOR AGRÍCOLA - novo, tração 4x4 - potência mínima de 75CV barra de tração oscilante, - jogo de contra-peso frontal de 220 Kg, - cinto de segurança, - contra-peso traseiro 68 Kg + 68 Kg, - EPC (ROPS) com teto - estrutura de proteção no capotamento, - assento ajustável, - espelhos retrovisores, - capuz basculante com mola à gás, - auxílio na partida à frio, - Nº de cilindros 4,		Quantidade			Valor Total
Código	Cuantidade  LOTE 10 - AMPLA DISPUTA  Especificação  TRATOR AGRÍCOLA - novo, tração 4x4 - potência mínima de 75CV barra de tração oscilante, - jogo de contra-peso frontal de 220 Kg, - cinto de segurança, - contra-peso traseiro 68 Kg + 68 Kg, - EPC (ROPS) com teto - estrutura de proteção no capotamento, - assento ajustável, - espelhos retrovisores, - capuz basculante com mola à gás, - auxílio na partida à frio, - Nº de cilindros 4, - Aspiração Turbo		Quantidade			Valor Total
Código	Partidade  LOTE 10 - AMPLA DISPUTA  Especificação  TRATOR AGRÍCOLA - novo, tração 4x4 - potência mínima de 75CV barra de tração oscilante, - jogo de contra-peso frontal de 220 Kg, - cinto de segurança, - contra-peso traseiro 68 Kg + 68 Kg, - EPC (ROPS) com teto - estrutura de proteção no capotamento, - assento ajustável, - espelhos retrovisores, - capuz basculante com mola à gás, - auxílio na partida à frio, - Nº de cilindros 4, - Aspiração Turbo - Cilindradas (cc) 3707 - filtro de Ar Tipo seco com indicador sonoro de manutenção		Quantidade			Valor Total
Código	Core 10 - AMPLA DISPUTA  Especificação  TRATOR AGRÍCOLA - novo, tração 4x4 - potência mínima de 75CV barra de tração oscilante, - jogo de contra-peso frontal de 220 Kg, - cinto de segurança, - contra-peso traseiro 68 Kg + 68 Kg, - EPC (ROPS) com teto - estrutura de proteção no capotamento, - assento ajustável, - espelhos retrovisores, - capuz basculante com mola à gás, - auxílio na partida à frio, - Nº de cilindros 4, - Aspiração Turbo - Cilindradas (cc) 3707 - filtro de Ar Tipo seco com indicador sonoro de manutenção - Embreagem Dupla independente		Quantidade			Valor Total
Código	Partidade  LOTE 10 - AMPLA DISPUTA  Especificação  TRATOR AGRÍCOLA - novo, tração 4x4 - potência mínima de 75CV barra de tração oscilante, - jogo de contra-peso frontal de 220 Kg, - cinto de segurança, - contra-peso traseiro 68 Kg + 68 Kg, - EPC (ROPS) com teto - estrutura de proteção no capotamento, - assento ajustável, - espelhos retrovisores, - capuz basculante com mola à gás, - auxílio na partida à frio, - Nº de cilindros 4, - Aspiração Turbo - Cilindradas (cc) 3707 - filtro de Ar Tipo seco com indicador sonoro de manutenção - Embreagem Dupla independente - Nº de marchas 12F - 12R (reversor sincronizado)		Quantidade			Valor Total
Código	Core 10 - AMPLA DISPUTA  Especificação  TRATOR AGRÍCOLA - novo, tração 4x4 - potência mínima de 75CV barra de tração oscilante, - jogo de contra-peso frontal de 220 Kg, - cinto de segurança, - contra-peso traseiro 68 Kg + 68 Kg, - EPC (ROPS) com teto - estrutura de proteção no capotamento, - assento ajustável, - espelhos retrovisores, - capuz basculante com mola à gás, - auxílio na partida à frio, - Nº de cilindros 4, - Aspiração Turbo - Cilindradas (cc) 3707 - filtro de Ar Tipo seco com indicador sonoro de manutenção - Embreagem Dupla independente		Quantidade			Valor Total
Código	Core 10 - AMPLA DISPUTA  Especificação  TRATOR AGRÍCOLA - novo, tração 4x4 - potência mínima de 75CV barra de tração oscilante, - jogo de contra-peso frontal de 220 Kg, - cinto de segurança, - contra-peso traseiro 68 Kg + 68 Kg, - EPC (ROPS) com teto - estrutura de proteção no capotamento, - assento ajustável, - espelhos retrovisores, - capuz basculante com mola à gás, - auxílio na partida à frio, - Nº de cilindros 4, - Aspiração Turbo - Cilindradas (cc) 3707 - filtro de Ar Tipo seco com indicador sonoro de manutenção - Embreagem Dupla independente - Nº de marchas 12F - 12R (reversor sincronizado) - Câmbio Engrenagens Sincronizadas Garantia mínima do fabricante de 12 meses.		Quantidade 1,00	Marca	Unitário	Valor Total
Código  00035669	Partidade  LOTE 10 - AMPLA DISPUTA  Especificação  TRATOR AGRÍCOLA - novo, tração 4x4 - potência mínima de 75CV barra de tração oscilante, - jogo de contra-peso frontal de 220 Kg, - cinto de segurança, - contra-peso traseiro 68 Kg + 68 Kg, - EPC (ROPS) com teto - estrutura de proteção no capotamento, - assento ajustável, - espelhos retrovisores, - capuz basculante com mola à gás, - auxílio na partida à frio, - № de cilindros 4, - Aspiração Turbo - Cilindradas (cc) 3707 - filtro de Ar Tipo seco com indicador sonoro de manutenção - Embreagem Dupla independente - № de marchas 12F - 12R (reversor sincronizado) - Câmbio Engrenagens Sincronizadas - Garantia mínima do fabricante de 12 meses.  Quantidade		Quantidade	Marca		Valor Total
Código	Core 10 - AMPLA DISPUTA  Especificação  TRATOR AGRÍCOLA - novo, tração 4x4 - potência mínima de 75CV barra de tração oscilante, - jogo de contra-peso frontal de 220 Kg, - cinto de segurança, - contra-peso traseiro 68 Kg + 68 Kg, - EPC (ROPS) com teto - estrutura de proteção no capotamento, - assento ajustável, - espelhos retrovisores, - capuz basculante com mola à gás, - auxílio na partida à frio, - Nº de cilindros 4, - Aspiração Turbo - Cilindradas (cc) 3707 - filtro de Ar Tipo seco com indicador sonoro de manutenção - Embreagem Dupla independente - Nº de marchas 12F - 12R (reversor sincronizado) - Câmbio Engrenagens Sincronizadas Garantia mínima do fabricante de 12 meses.		Quantidade 1,00	Marca	Unitário	Valor Total



### **ANEXO 01 - B - LOTES**

	ANEXO UI - B - LC			 	
00035200	VEICULO 0KM - PRIMEIRO USO - TIPO SEDAN - DESCRIÇÃO MÍNIMA DO VEÍCULO:  - ÚLTIMO ANO E MODELO FABRICADO  - TIPO DE COMBUSTÍVEL: FLEX (ÁLCOOL/GASOLINA)  - GARANTIA MÍNIMA: 03 ANOS  - POTÊNCIA MÁXIMA: 109CV NA GASOLINA E 113CV NO ÁLCOOL  - TORQUE MÁXIMO: 15,2 KGFM NA GASOLINA E 15,3 KGFM NO ÁLCOOL  - TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 41 LITROS  - COMPRIMENTO: 4325 MM  - ALTURA: 1465 MM  - DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS: 2530 MM  - PORTA MALAS: 466 LITROS  - CÂMBIO: AUTOMÁTICO OU CVT  - MARCHAS: 06  - SUSPENSÃO DIANTEIRA: INDEPENDENTE  - SUSPENSÃO DIANTEIRA: EIXO DE TORÇÃO  - FREIOS DIANTEIROS: DISCO VENTILADO  - DIREÇÃO: ELÉTRICA  - PNEUS: 195/55 R15 OU 195/55 R16  - LUGARES: 05  - PORTAS: 04  ITENS DE FÁBRICA  - FREIOS ABS  - AIRBAGS FRONTAIS, LATERAIS E DE CORTINA  - ALARME ANTIFURTO PERIMÉTRICO  - CINTO COM 03 PONTOS PARA TODOS OS OCUPANTES  - ENCOSTO DE CABEÇA PARA TODOS OS OCUPANTES  - CONTROLE DE TRAÇÃO  - FARÓIS DE NEBLINA  - LUZ DE CONDUÇÃO DIURNA  - DESEMBAÇADOR DE VIDRO TRASEIRO  - TRAVAMENTO CENTRAL DAS PORTAS  - SOFIX PAR FIXAÇÃO DE CADEIRA INFANTIL  - AR CONDICIONADO  - AR QUENTE  - AJUSTE DE ALTURA PARA O CINTO DE SEGURANÇA  - CONTROLE ELÉTRICO DOS VIDROS DIANTEIROS E  TRASEIROS  - AJUSTE DE ALTURA PARA O CINTO DE SEGURANÇA  - CONTROLE ELÉTRICO DOS VIDROS DIANTEIROS E  TRASEIROS  - AJUSTE DE ALTURA POBANCO DO MOTORISTA  - BANCO TRASEIRO REBATÍVEL  - ALÇAS DE SEGURANÇA NO TETO  - RÁDIO  - CONEXÃO USB  - CONEXÃO USB  - CONEXÃO USB  - CONEXÃO BE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS  COMPATÍVEIS: MACACO, CHAVE DE RODA, ESTEPE,  TRIÂNGULO, EXTINTOR  TAPETES OU CARPETES REMOVÍVEIS PARA LIMPEZA  MODELOS DE REFERÊNCIA:	UND	3,00		



### **ANEXO 01 - B - LOTES**

Quantidade		3,00	Valor Total do Lote		
	Valor Total Geral				