



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024
PROCESSO DIGITAL Nº 45/2024 - PROTOCOLO Nº 158/2024

Aos 13 (treze) dias do mês de junho do ano de 2024, o **MUNICÍPIO DE IÚNA - ES**, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 27.167.394/0001-23, com sede na Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n.º 58, Centro, Iúna - ES, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **ROMÁRIO BATISTA VIEIRA**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF n.º 788.456.027-53 e RG n.º 599171 – SSP/ES, residente e domiciliado à Rua Deputado João Rios, n.º 65, Bairro Centro, neste Município de Iúna, considerando o resultado da licitação n.º 011/2024, na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS**, processo digital n.º 45/2024, resolve registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta **ATA**, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo às condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal n.º 14.133/2021 e Decretos Municipais n.º 92/2023 e 93/2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

01 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS**, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência e em Seus Anexos.

02 - CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. Em decorrência da proposta apresentada e homologada na Licitação n.º 011/2024 - Pregão Eletrônico, ficam registrados para contratações futuras os preços unitários e respectivo fornecedor, identificado a seguir:

RAZÃO SOCIAL: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.210.168/0001-97, com sede na Avenida Vereador Milton Lacerda, 285, Distrito Industrial, CEP:35.592-496, Lagoa da Prata/MG, telefone: (37) 3262 3390, (37) 3262 3390 endereço eletrônico: actualrecaplp@actualrecaplp.com.br, neste ato representada por **FELIPE ALVES TEIXEIRA FONTES**, brasileiro, empresário, portador do CPF n.º 053.428.626-71 e RG n.º MG11504642 SSP, residente no Rua Professora Terezinha Figueiredo Cunha, 565, Cidade Nova em Arcos/MG, CEP: 35.588-000.

2.2. Os preços registrados do Detentor da Ata seguem em anexo.

2.3. Não há cadastro de reserva.

03 - CLÁUSULA TERCEIRA – ÓRGÃO PARTICIPANTE E ADESÃO



3.1. O Município de Iúna será o órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, não existindo outro órgão participante.

3.2. Da adesão à ata de registro de preços

3.2.1. É permitido aos órgãos ou entidades de outros municípios a adesão a Ata de Registro de Preços registrada por este órgão gestor, para fornecimento do objeto contratado/registrado.

3.2.2. As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.2.3. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

04 - CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE DA ATA

4.1. A ata de registro de preços vigorará por 12 (doze) meses, a contar de sua publicação no PNCP, e poderá ser prorrogada por igual período, observado o disposto no caput do art. 84 da lei nº 14.133, de 2021;

4.2. Encerrada a vigência da Ata, é vedada a formalização de novas contratações dela decorrentes.

05 - CLÁUSULA QUINTA – REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

II - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizam a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

II - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

III - Serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

IV - Poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

5.2. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

5.3. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.



5.4. Na hipótese prevista no item 5.3, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado, observado o disposto no § 4º do art. 15 do Decreto Municipal nº 93/2023.

5.5. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção de contratação mais vantajosa.

5.6. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

5.7. Na hipótese do item 5.6, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

5.8. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão gerenciador e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

5.9. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

5.10. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá ao cancelamento da ata de registro de preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.11. Na hipótese de comprovação do disposto nos itens 5.6 e 5.7, o órgão gerenciador atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.12. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.12.1. Convocado, não comparecer no prazo de até 3 (três) dias para assinatura da Ata de Registro de Preços;

5.12.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

5.12.3. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.12.4. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.12.5. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador.

5.13. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.12.1, 5.12.2, 5.12.3 e 5.12.5 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

5.14. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:



5.14.1. Por razão de interesse público; ou

5.14.2. A pedido do fornecedor.

06 - CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES

6.1. Compete ao Órgão Gerenciador:

6.1.1. Praticar todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços – SRP.

6.1.2. Efetuar o registro do licitante e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços.

6.1.3. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos.

6.1.4. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados.

6.1.5. Aplicar as sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes de descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços, ou das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.

6.1.7. Dar publicidade dos preços registrados, com indicação dos fornecedores.

6.1.8. Respeitar a ordem de classificação dos licitantes registrados na Ata, nas contratações dela decorrentes.

07 - CLÁUSULA SÉTIMA – CONDIÇÕES GERAIS

7.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a contratação pretendida, sendo assegurada ao fornecedor registrado na Ata de Registro de Preços preferência para contratação em igualdade de condições, caso o valor obtido no certame seja igual ou superior àqueles registrados.

7.2. O licitante vencedor terá um prazo máximo de 03 (três) dias úteis para assinatura e devolução da Ata de registro de preços, contados da data de recebimento desta por e-mail ou qualquer outro meio;

7.3. A recusa injustificada do Licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo estabelecido sujeitará o Licitante à aplicação das penalidades previstas no Edital.

7.4. Gestão das Atas de Registro de Preços será de responsabilidade do seguinte servidor: Vinício Rodrigues Lobato Raider, matrícula nº 309570.

7.5. Os Agentes públicos responsáveis pela Fiscalização das Atas de Registro de Preços serão os servidores: Rodrigo Aguiar De Lima, matrícula nº 013846, Silvani Aparecida Da Silva Teixeira, matrícula nº 303568.

7.6. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.7. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em licitação para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.



7.8. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e no instrumento contratual, anexos ao Edital.

7.9. Fica vedado efetuar acréscimos nos quantitativos estabelecidos nesta ata de registro de preços. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, e, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Iúna/ES, 14 de junho de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA

Romário Batista Vieira - Prefeito Municipal

RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI

Felipe Alves Teixeira Fontes/ ou procurador legalmente habilitado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

ANEXO - TERMO Nº 000116/2024 - SEQUÊNCIA Nº000003833

Origem	Pregão Eletrônico Nº 000011/2024		Processo	000045/2024			
Contrato	Termo Nº 000116/2024						
Empresa	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI						
CNPJ	CNPJ: 18.210.168/0001-97						
Endereço	AVENIDA VEREADOR MILTON LACERDA, 285 - DISTRITO INDUSTRIAL - Lagoa da Prata - MG - CEP: 35592496						
Secretaria	00002 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Local	00577 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
001	001	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 - BORRACHUDO 16 LONAS descrição: medida: 1000/20; profundidade: 15mm; posição: tração; banda: borrachudo; constr.: diagonal. - o serviço de recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.	N/C	SVÇ	30,00	495,0000	14.850,00
002	002	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 - LISO descrição: medida: 1000/20; profundidade: 15mm; posição: tração; banda: liso/rodov; constr.: diagonal. - o serviço de recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.	N/C	SVÇ	15,00	495,0000	7.425,00
003	003	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12.4/24 descrição: medida: 12.4/24; profundidade: 26mm; posição: tração t; const radial. - a recauchutagem deverá ser a frio ou quente.	N/C	SVÇ	5,00	1.095,0000	5.475,00

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.					
004	004	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12.5/80 - R18 descrição: medida: 12.5/80r18; profundidade: 26mm; posição: tração d; banda: g2-l2 const.: radial. - a recauchutagem deverá ser a frio ou quente. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.	N/C	SVÇ	20,00	975,0000	19.500,00
005	005	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12/16.5 descrição: medida: 12/16.5; profundidade: 26mm; posição: tração d; banda: g2-l2 const.: radial. - a recauchutagem deverá ser a frio ou quente. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.	N/C	SVÇ	15,00	965,0000	14.475,00
006	006	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1400/24 - 12 LONAS descrição: medida: 1400/24; profundidade: 28mm; posição: todos eix; banda: g2-l2 const.: radial. - a recauchutagem deverá ser a frio ou quente. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta	N/C	SVÇ	40,00	1.495,0000	59.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.					
007	007	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 17.5/25 descrição: medida: 17.5/25; profundidade: 28mm; posição: tração; banda: g2-l2 const.: radial. - a recauchutagem deverá ser a frio ou quente. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.	N/C	SVÇ	20,00	2.175,0000	43.500,00
008	008	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 18.4/34 descrição: medida: 18.4/34; profundidade: 28mm; posição: tração; banda: g2-l2; const.: radial. - a recauchutagem deverá ser a frio ou quente. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.	N/C	SVÇ	5,00	2.395,0000	11.975,00
009	009	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 19.5L/24 descrição: medida: 19.5l/24; posição: tração; banda: g2-l2 const.: radial. - a recauchutagem deverá ser a frio ou quente. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a	N/C	SVÇ	20,00	2.195,0000	43.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.					
014	010	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75 - R17.5, BORRACHUDO, TRATIVO descrição: medida: 215/75 - r17.5, borrachudo, trativo. - o serviço de recauchutagem deverá ser a quente. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.	N/C	SVÇ	10,00	385,0000	3.850,00
016	011	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75 - R17.5, LISO descrição: medida: 215/75 - r17.5, liso. - o serviço de recauchutagem deverá ser a quente. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.	N/C	SVÇ	6,00	385,0000	2.310,00
015	012	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 265/70 - 16 BORRACHUDO descrição: medida: 265/70 - 16, borrachudo. - o serviço de recauchutagem deverá ser a quente. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do	N/C	SVÇ	26,00	425,0000	11.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.					
010	013	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5 BORRACHUDO descrição: medida: 275/80r22.5; profundidade: 18mm; posição: tração; banda: misto/borr; constr.: radial. - o serviço de recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.	N/C	SVÇ	30,00	585,0000	17.550,00
011	014	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5 LISO descrição: medida: 275/80r22.5; profundidade: 18mm; posição: tração; banda: misto/borr; constr.: radial. - o serviço de recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.	N/C	SVÇ	20,00	555,0000	11.100,00
012	015	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16 - BORRACHUDO 10 LONAS descrição: medida: 750/16; profundidade: 15mm; posição: tração; banda: misto/borr; constr.: diagonal. - o serviço de recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado	N/C	SVÇ	10,00	325,0000	3.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.					
013	016	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16 - LISO descrição: medida: 750/16; profundidade: 17mm; posição: tração; banda: borrachudo; const.: diagonal - a recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.	N/C	SVÇ	5,00	325,0000	1.625,00
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:						271.635,000	
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:						271.635,000	
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI:						271.635,000	

RANKING DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Iúna
Prefeitura Municipal de Iúna
Registro de Preços Eletrônico - 000011/2024

0001 - SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 - BORRACHUDO 16 LONAS
DESCRICAÇÃO: MEDIDA: 1000/20; PROFUNDIDADE: 15MM; POSICAO: TRACAO; BANDA:
BORRACHUDO; CONSTR.: DIAGONAL.- O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.-
CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS
EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE
INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU,
CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA
OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU
PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A
EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE
REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS
INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO -
E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE
VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO. | Valor de Referência:
718,05

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	R\$ 495,00	30,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	R\$ 500,00	30,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	R\$ 550,00	30,0000	BDT1	BOREX	Ltda/Eireli	Sim

0002 - SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 - LISO DESCRICAÇÃO: MEDIDA: 1000/20;
PROFUNDIDADE: 15MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: LISO/RODOV; CONSTR.: DIAGONAL.- O SERVIÇO DE
RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA
LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE
INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E
LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A
EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J
DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE
REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM
CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE
DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO
TECNICO. | Valor de Referência: 725,25

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	R\$ 495,00	15,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	R\$ 500,00	15,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	R\$ 550,00	15,0000	BDL	BOREX	Ltda/Eireli	Sim

0003 - SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12.4/24 DESCRICAÇÃO: MEDIDA: 12.4/24; PROFUNDIDADE:
26MM; POSICAO: TRACAO T; CONST RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU
REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM
ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A
DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO
DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA
LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU
PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS
ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O
ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A
CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO. | Valor de Referência: 1.557,05

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	R\$ 1.095,00	5,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	R\$ 1.100,00	5,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	R\$ 1.450,00	5,0000	R1 AGRICOLA	BOREX	Ltda/Eireli	Sim



0004 - SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12.5/80 - R18 DESCRICAO: MEDIDA: 12.5/80R18; PROFUNDIDADE: 26MM; POSICAO: TRACAO D; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO. | Valor de Referência: 1.191,22

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	R\$ 975,00	20,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	R\$ 980,00	20,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	R\$ 1.350,00	20,0000	G2/L2	BOREX	Ltda/Eireli	Sim

0005 - SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12/16.5 DESCRICAO: MEDIDA: 12/16.5; PROFUNDIDADE: 26MM; POSICAO: TRACAO D; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO. | Valor de Referência: 1.060,10

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	R\$ 965,00	15,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	R\$ 970,00	15,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	R\$ 1.350,00	15,0000	G2/L2	BOREX	Ltda/Eireli	Sim

0006 - SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1400/24 - 12 LONAS DESCRICAO: MEDIDA: 1400/24; PROFUNDIDADE: 28MM; POSICAO: TODOS EIX; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO. | Valor de Referência: 1.754,93

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	R\$ 1.495,00	40,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	R\$ 1.500,00	40,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	R\$ 2.250,00	40,0000	G2/L2	BOREX	Ltda/Eireli	Sim

0007 - SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 17.5/25 DESCRICAO: MEDIDA: 17.5/25; PROFUNDIDADE: 28MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO. | Valor de Referência: 2.669,48

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	R\$ 2.175,00	20,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	R\$ 2.180,00	20,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim



0008 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 18.4/34 DESCRICAO: MEDIDA: 18.4/34; PROFUNDIDADE: 28MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: G2-L2; CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO. | Valor de Referência: 2.641,60

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	R\$ 2.395,00	5,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	R\$ 2.400,00	5,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	R\$ 3.000,00	5,0000	R1 AGRICOLA TM95	BOREX	Ltda/Eireli	Sim

0009 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 19.5L/24 DESCRICAO: MEDIDA: 19.5L/24; POSICAO: TRACAO; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO. | Valor de Referência: 2.556,85

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	R\$ 2.195,00	20,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	R\$ 2.200,00	20,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	R\$ 2.650,00	20,0000	G2/L2	BOREX	Ltda/Eireli	Sim

0010 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75 - R17.5, BORRACHUDO, TRATIVO DESCRICAO: MEDIDA: 215/75 - R17.5, BORRACHUDO, TRATIVO.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO. | Valor de Referência: 540,28

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
SOCIEDADE COELHO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	20.621.728/0001-48	R\$ 370,00	10,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	R\$ 385,00	10,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	R\$ 390,00	10,0000	BDT	BOREX	Ltda/Eireli	Sim

0011 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75 - R17.5, LISO DESCRICAO: MEDIDA: 215/75 - R17.5, LISO.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO. | Valor de Referência: 540,28

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
------------	----------	----------------	------------	--------	-------------------	------	-------------



SOCIEDADE COELHO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	20.621.728/0001-48	R\$ 380,00	6,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	R\$ 385,00	6,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	R\$ 390,00	6,0000	BXL8	BOREX	Ltda/Eireli	Sim

0012 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 265/70 – 16 BORRACHUDO DESCRICAO: MEDIDA: 265/70 – 16, BORRACHUDO.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTES INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO. | Valor de Referência: 660,08

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	R\$ 425,00	26,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	R\$ 430,00	26,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	R\$ 660,08	26,0000	RECAUCHUTAGEM PNEUS TIPO 265/70 – 16	borex	Ltda/Eireli	Sim

0013 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5 BORRACHUDO DESCRICAO: MEDIDA: 275/80R22.5; PROFUNDIDADE: 18MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: MISTO/BORR; CONSTR.: RADIAL.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTES INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO. | Valor de Referência: 870,74

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	R\$ 585,00	30,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	R\$ 590,00	30,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	R\$ 650,00	30,0000	BXT8	BOREX	Ltda/Eireli	Sim

0014 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5 LISO DESCRICAO: MEDIDA: 275/80R22.5; PROFUNDIDADE: 18MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: MISTO/BORR; CONSTR.: RADIAL.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTES INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO. | Valor de Referência: 822,28

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	R\$ 555,00	20,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	R\$ 560,00	20,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	R\$ 650,00	20,0000	BXU3	BOREX	Ltda/Eireli	Sim

0015 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16 - BORRACHUDO 10 LONAS DESCRICAO: MEDIDA: 750/16; PROFUNDIDADE: 15MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: MISTO/BORR; CONSTR.: DIAGONAL.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTES INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J



DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO. | Valor de Referência: 671,89

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	R\$ 325,00	10,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	R\$ 330,00	10,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	R\$ 350,00	10,0000	BDT1	BOREX	Ltda/Eireli	Sim

0016 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16 - LISO DESCRICAO: MEDIDA: 750/16; PROFUNDIDADE: 17MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: BORRACHUDO; CONST.: DIAGONAL- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO. | Valor de Referência: 671,89

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	R\$ 325,00	5,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	R\$ 330,00	5,0000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	R\$ 350,00	5,0000	BDT	BOREX	Ltda/Eireli	Sim



Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: b3be39b79a603bb88dbcb4b086cc1b8

Documento assinado por:

<p>Romario Batista Vieira</p> <p>CPF: 78845602753</p> <p>Email Verificado: gabinete@iuna.es.gov.br</p> <p>IP: 2804:a84:41bc:9900:a91c:3df3:c9c7:89c0 Data: 14/06/2024 14:10:18</p>	
---	--

<p>Felipe Alves Teixeira Fontes</p> <p>CPF: 05342862671</p> <p>Email Verificado: actualrecaplp@actualrecaplp.com.br</p> <p>IP: 170.150.134.100</p>	
---	--

[Home](#) > [Atas](#)

Ata nº 000116/2024

Última atualização 18/06/2024

Local: Iúna/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE IUNA **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 18/06/2024 **Data de assinatura:** 14/06/2024 **Vigência:** de 14/06/2024 a 18/06/2025

Id ata PNCP: 27167394000123-1-000031/2024-000001 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA **Id contratação PNCP:** [27167394000123-1-000031/2024](#)

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - Registro de preço para eventual e futura prestação de serviços de recauchutagem de pneus.

Histórico

Evento	Data/Hora do Evento	Baixar
Inclusão - Ata	18/06/2024 - 09:17:42	