

ATA DE PROPOSTAS

Prefeitura Municipal de Iúna
Prefeitura Municipal de Iúna
Registro de Preços Eletrônico - 000011/2024

Declarações obrigatórias

Título	Descrição
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 - BORRACHUDO 16 LONAS
DESCRICAÇÃO: MEDIDA: 1000/20; PROFUNDIDADE: 15MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: BORRACHUDO; CONSTR.: DIAGONAL.- O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:26:18	N/C	N/C	30,0000	R\$985,00	R\$ 29.550,00	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:09:31	N/C	N/C	30,0000	R\$710,00	R\$ 21.300,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	BDT1	BOREX	30,0000	R\$550,00	R\$ 16.500,00	Sim

0002 - SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 - LISO
DESCRICAÇÃO: MEDIDA: 1000/20; PROFUNDIDADE: 15MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: LISO/RODOV; CONSTR.: DIAGONAL.- O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:26:43	N/C	N/C	15,0000	R\$985,00	R\$ 14.775,00	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:10:14	N/C	N/C	15,0000	R\$720,00	R\$ 10.800,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	BDL	BOREX	15,0000	R\$550,00	R\$ 8.250,00	Sim

0003 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12.4/24 DESCRICAO: MEDIDA: 12.4/24; PROFUNDIDADE: 26MM; POSICAO: TRACAO T; CONST RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIKADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTEs INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:27:21	N/C	N/C	5,0000	R\$1.750,00	R\$ 8.750,00	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:10:41	N/C	N/C	5,0000	R\$1.550,00	R\$ 7.750,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	R1 AGRICOLA	BOREX	5,0000	R\$1.450,00	R\$ 7.250,00	Sim

0004 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12.5/80 - R18 DESCRICAO: MEDIDA: 12.5/80R18; PROFUNDIDADE: 26MM; POSICAO: TRACAO D; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIKADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTEs INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:27:44	N/C	N/C	20,0000	R\$1.840,00	R\$ 36.800,00	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:11:05	N/C	N/C	20,0000	R\$1.190,00	R\$ 23.800,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	G2/L2	BOREX	20,0000	R\$1.350,00	R\$ 27.000,00	Sim

0005 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12/16.5 DESCRICAO: MEDIDA: 12/16.5; PROFUNDIDADE: 26MM; POSICAO: TRACAO D; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIKADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTEs INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:28:08	N/C	N/C	15,0000	R\$1.840,00	R\$ 27.600,00	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:11:34	N/C	N/C	15,0000	R\$1.060,00	R\$ 15.900,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	G2/L2	BOREX	15,0000	R\$1.350,00	R\$ 20.250,00	Sim



0006 - SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1400/24 - 12 LONAS DESCRICAO: MEDIDA: 1400/24; PROFUNDIDADE: 28MM; POSICAO: TODOS EIX; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:28:30	N/C	N/C	40,0000	R\$3.080,00	R\$ 123.200,00	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:11:56	N/C	N/C	40,0000	R\$1.750,00	R\$ 70.000,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	G2/L2	BOREX	40,0000	R\$2.250,00	R\$ 90.000,00	Sim

0007 - SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 17.5/25 DESCRICAO: MEDIDA: 17.5/25; PROFUNDIDADE: 28MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:28:54	N/C	N/C	20,0000	R\$3.690,00	R\$ 73.800,00	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:12:16	N/C	N/C	20,0000	R\$2.660,00	R\$ 53.200,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	G2/L2	BOREX	20,0000	R\$2.500,00	R\$ 50.000,00	Sim

0008 - SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 18.4/34 DESCRICAO: MEDIDA: 18.4/34; PROFUNDIDADE: 28MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: G2-L2; CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:29:16	N/C	N/C	5,0000	R\$3.820,00	R\$ 19.100,00	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:12:42	N/C	N/C	5,0000	R\$2.640,00	R\$ 13.200,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	R1 AGRICOLA TM95	BOREX	5,0000	R\$3.000,00	R\$ 15.000,00	Sim

0009 - SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 19.5L/24 DESCRICAO: MEDIDA: 19.5L/24; POSICAO: TRACAO; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E



INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:29:36	N/C	N/C	20,0000	R\$3.690,00	R\$ 73.800,00	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:13:10	N/C	N/C	20,0000	R\$2.550,00	R\$ 51.000,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	G2/L2	BOREX	20,0000	R\$2.650,00	R\$ 53.000,00	Sim

0010 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75 - R17.5, BORRACHUDO, TRATIVO DESCRICAO: MEDIDA: 215/75 - R17.5, BORRACHUDO, TRATIVO.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:29:59	N/C	N/C	10,0000	R\$740,00	R\$ 7.400,00	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:13:35	N/C	N/C	10,0000	R\$540,00	R\$ 5.400,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	BDT	BOREX	10,0000	R\$390,00	R\$ 3.900,00	Sim

0011 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75 - R17.5, LISO DESCRICAO: MEDIDA: 215/75 - R17.5, LISO.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:30:45	N/C	N/C	6,0000	R\$740,00	R\$ 4.440,00	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:14:14	N/C	N/C	6,0000	R\$540,00	R\$ 3.240,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	BXL8	BOREX	6,0000	R\$390,00	R\$ 2.340,00	Sim

0012 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 265/70 - 16 BORRACHUDO DESCRICAO: MEDIDA: 265/70 - 16, BORRACHUDO.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:31:05	N/C	N/C	26,0000	R\$740,00	R\$ 19.240,00	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:14:36	N/C	N/C	26,0000	R\$660,00	R\$ 17.160,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	RECAUCHUTAGEM PNEUS TIPO 265/70 - 16	borex	26,0000	R\$660,08	R\$ 17.162,08	Sim



0013 - SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5 BORRACHUDO DESCRICAO: MEDIDA: 275/80R22.5; PROFUNDIDADE: 18MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: MISTO/BORR; CONSTR.: RADIAL.- O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:31:29	N/C	N/C	30,0000	R\$1.045,00	R\$ 31.350,00	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:14:52	N/C	N/C	30,0000	R\$870,00	R\$ 26.100,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	BXT8	BOREX	30,0000	R\$650,00	R\$ 19.500,00	Sim

0014 - SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5 LISO DESCRICAO: MEDIDA: 275/80R22.5; PROFUNDIDADE: 18MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: MISTO/BORR; CONSTR.: RADIAL.- O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:31:52	N/C	N/C	20,0000	R\$1.045,00	R\$ 20.900,00	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:15:21	N/C	N/C	20,0000	R\$820,00	R\$ 16.400,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	BXU3	BOREX	20,0000	R\$650,00	R\$ 13.000,00	Sim

0015 - SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16 - BORRACHUDO 10 LONAS DESCRICAO: MEDIDA: 750/16; PROFUNDIDADE: 15MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: MISTO/BORR; CONSTR.: DIAGONAL.- O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:32:25	N/C	N/C	10,0000	R\$615,00	R\$ 6.150,00	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:15:40	N/C	N/C	10,0000	R\$670,00	R\$ 6.700,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	BDT1	BOREX	10,0000	R\$350,00	R\$ 3.500,00	Sim

0016 - SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16 - LISO DESCRICAO: MEDIDA: 750/16; PROFUNDIDADE: 17MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: BORRACHUDO; CONST.: DIAGONAL- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU



PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:32:44	N/C	N/C	5,0000	R\$615,00	R\$ 3.075,00	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:16:03	N/C	N/C	5,0000	R\$670,00	R\$ 3.350,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	BDT	BOREX	5,0000	R\$350,00	R\$ 1.750,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	90 dias
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	90 dias
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	90 dias

Fornecedores divulgados.

CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM

Pregoeiro

NADMA DE ALMEIDA CHAVES

Apoio

