

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Iúna  
Prefeitura Municipal de Iúna  
Registro de Preços Eletrônico - 000011/2024

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
02/05/2024 16:47	06/05/2024 08:00	16/05/2024 17:00	21/05/2024 08:00	21/05/2024 09:00

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mfn.	Unidade	Situação
0001	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 - BORRACHUDO 16 LONAS DESCRICAO: MEDIDA: 1000/20; PROFUNDIDADE: 15MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: BORRACHUDO; CONSTR.: DIAGONAL.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEQUINTES INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P. J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.	718,05	30,0000	7,0000 *	SVÇ	Homologado
0002	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 - LISO DESCRICAO: MEDIDA: 1000/20; PROFUNDIDADE: 15MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: LISO/RODOV; CONSTR.: DIAGONAL.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEQUINTES INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P. J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.	725,25	15,0000	4,0000 *	SVÇ	Homologado



0003	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12.4/24 DESCRICAO: MEDIDA: 12.4/24; PROFUNDIDADE: 26MM; POSICAO: TRACAO T; CONST RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTES INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.	1.557,05	5,0000	1,0000 * SVÇ	Homologado
0004	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12.5/80 - R18 DESCRICAO: MEDIDA: 12.5/80R18; PROFUNDIDADE: 26MM; POSICAO: TRACAO D; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTES INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.	1.191,22	20,0000	2,0000 * SVÇ	Homologado
0005	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12/16.5 DESCRICAO: MEDIDA: 12/16.5; PROFUNDIDADE: 26MM; POSICAO: TRACAO D; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTES INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.	1.060,10	15,0000	2,0000 * SVÇ	Homologado



0006	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1400/24 - 12 LONAS DESCRICAO: MEDIDA: 1400/24; PROFUNDIDADE: 28MM; POSICAO: TODOS EIX; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.	1.754,93	40,0000	6,0000 * SVÇ	Homologado
0007	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 17.5/25 DESCRICAO: MEDIDA: 17.5/25; PROFUNDIDADE: 28MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.	2.669,48	20,0000	4,0000 * SVÇ	Homologado
0008	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 18.4/34 DESCRICAO: MEDIDA: 18.4/34; PROFUNDIDADE: 28MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: G2-L2; CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.	2.641,60	5,0000	1,0000 * SVÇ	Homologado



0009	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 19.5L/24 DESCRICAO: MEDIDA: 19.5L/24; POSICAO: TRACAO; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.	2.556,85	20,0000	2,0000 * SVÇ	Homologado
0010	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75 - R17.5, BORRACHUDO, TRATIVO DESCRICAO: MEDIDA: 215/75 - R17.5, BORRACHUDO, TRATIVO.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.	540,28	10,0000	2,0000 * SVÇ	Homologado
0011	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75 - R17.5, LISO DESCRICAO: MEDIDA: 215/75 - R17.5, LISO.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.	540,28	6,0000	2,0000 * SVÇ	Homologado



0012	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 265/70 – 16 BORRACHUDO DESCRICAO: MEDIDA: 265/70 – 16, BORRACHUDO.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.	660,08	26,0000	8,0000 * SVÇ	Homologado
0013	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5 BORRACHUDO DESCRICAO: MEDIDA: 275/80R22.5; PROFUNDIDADE: 18MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: MISTO/BORR; CONSTR.: RADIAL.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.	870,74	30,0000	7,0000 * SVÇ	Homologado
0014	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5 LISO DESCRICAO: MEDIDA: 275/80R22.5; PROFUNDIDADE: 18MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: MISTO/BORR; CONSTR.: RADIAL.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.	822,28	20,0000	2,0000 * SVÇ	Homologado



0015	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16 - BORRACHUDO 10 LONAS DESCRICAO: MEDIDA: 750/16; PROFUNDIDADE: 15MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: MISTO/BORR; CONSTR.: DIAGONAL.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.	671,89	10,0000	2,0000 * SVÇ	Homologado
0016	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16 - LISO DESCRICAO: MEDIDA: 750/16; PROFUNDIDADE: 17MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: BORRACHUDO; CONST.: DIAGONAL- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.	671,89	5,0000	1,0000 * SVÇ	Homologado

\* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
02/05/2024 - 15:35	<a href="#">011 - Pregão Eletrônico - SRP Recauchutagem de Pneus.rar</a>

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
21/05/2024 - 10:23:59	Negociação aberta para o processo 000011/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16 do processo 000011/2024.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/05/2024 - 10:23:59	Negociação aberta para o processo 000011/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 10,11 do processo 000011/2024.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/05/2024 - 13:31:44	Envio de Propostas Readequadas 000011/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 15:30.
21/05/2024 - 13:32:19	Documentos solicitados para o processo 000011/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 000011/2024.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/05/2024 - 13:49:18		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 000011/2024.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/05/2024 - 13:49:41		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 000011/2024.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



21/05/2024 - 13:50:30		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 000011/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/05/2024 - 13:51:25		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 000011/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/05/2024 - 14:21:59		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 000011/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/06/2024 - 13:49:26	Participação no Cadastro de Reserva	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0001 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:49:45	Participação no Cadastro de Reserva	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0002 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:50:07	Participação no Cadastro de Reserva	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0003 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:50:22	Participação no Cadastro de Reserva	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0004 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:50:33	Participação no Cadastro de Reserva	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0005 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:53:57	Participação no Cadastro de Reserva	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0006 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:54:28	Participação no Cadastro de Reserva	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0007 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:54:48	Participação no Cadastro de Reserva	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0008 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:55:10	Participação no Cadastro de Reserva	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0009 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:55:30	Participação no Cadastro de Reserva	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0010 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:56:01	Participação no Cadastro de Reserva	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0011 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:56:24	Participação no Cadastro de Reserva	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0012 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:56:46	Participação no Cadastro de Reserva	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0013 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:57:35	Participação no Cadastro de Reserva	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0014 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:57:59	Participação no Cadastro de Reserva	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0015 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:59:09	Participação no Cadastro de Reserva	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0016 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	<p>SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 - BORRACHUDO 16 LONAS DESCRICAO: MEDIDA: 1000/20; PROFUNDIDADE: 15MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: BORRACHUDO; CONSTR.: DIAGONAL.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE</p> <p>INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.</p>	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	N/C	N/C	495,00	30,0000	14.850,00
------	---	--------------------------------	-----	-----	--------	---------	-----------





0002	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 - LISO DESCRICAO: MEDIDA: 1000/20; PROFUNDIDADE: 15MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: LISO/RODOV; CONSTR.: DIAGONAL.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	N/C	N/C	495,00	15,0000	7.425,00
------	--	--------------------------------	-----	-----	--------	---------	----------



0003	<p>SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12.4/24 DESCRICAO: MEDIDA: 12.4/24; PROFUNDIDADE: 26MM; POSICAO: TRACAO T; CONST RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTES INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.</p>	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	N/C	N/C	1.095,00	5,0000	5.475,00
------	---	--------------------------------	-----	-----	----------	--------	----------



0004	<p>SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12.5/80 - R18</p> <p>DESCRICAO: MEDIDA: 12.5/80R18; PROFUNDIDADE: 26MM; POSICAO: TRACAO D; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL - A</p> <p>RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE</p> <p>INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.</p>	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	N/C	N/C	975,00	20,0000	19.500,00
------	---	--------------------------------	-----	-----	--------	---------	-----------



0005	<p>SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12/16.5 DESCRICAO: MEDIDA: 12/16.5; PROFUNDIDADE: 26MM; POSICAO: TRACAO D; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.</p>	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	N/C	N/C	965,00	15,0000	14.475,00
------	---	--------------------------------	-----	-----	--------	---------	-----------



0006	<p>SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1400/24 - 12 LONAS</p> <p>DESCRICAO: MEDIDA: 1400/24; PROFUNDIDADE: 28MM; POSICAO: TODOS EIX; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL - A</p> <p>RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE</p> <p>INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.</p>	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	N/C	N/C	1.495,00	40,0000	59.800,00
------	--	--------------------------------	-----	-----	----------	---------	-----------



0007	<p>SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 17.5/25 DESCRICAO: MEDIDA: 17.5/25; PROFUNDIDADE: 28MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.</p>	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	N/C	N/C	2.175,00	20,0000	43.500,00
------	---	--------------------------------	-----	-----	----------	---------	-----------



0008	<p>SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 18.4/34 DESCRICAO: MEDIDA: 18.4/34; PROFUNDIDADE: 28MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: G2-L2; CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.</p>	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	N/C	N/C	2.395,00	5,0000	11.975,00
------	--	--------------------------------	-----	-----	----------	--------	-----------



0009	<p>SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 19.5L/24 DESCRICAO: MEDIDA: 19.5L/24; POSICAO: TRACAO; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTES INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.</p>	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	N/C	N/C	2.195,00	20,0000	43.900,00
------	--	--------------------------------	-----	-----	----------	---------	-----------





0010	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75 - R17.5, BORRACHUDO, TRATIVO DESCRICAO: MEDIDA: 215/75 - R17.5, BORRACHUDO, TRATIVO.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	N/C	N/C	385,00	10,0000	3.850,00
------	---	--------------------------------	-----	-----	--------	---------	----------



0011	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75 - R17.5, LISO DESCRICAO: MEDIDA: 215/75 - R17.5, LISO.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE S INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	N/C	N/C	385,00	6,0000	2.310,00
------	---	--------------------------------	-----	-----	--------	--------	----------



0012	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 265/70 - 16 BORRACHUDO DESCRICAO: MEDIDA: 265/70 - 16, BORRACHUDO.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTES INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	N/C	N/C	425,00	26,0000	11.050,00
------	---	--------------------------------	-----	-----	--------	---------	-----------



0013	<p>SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5 BORRACHUDO</p> <p>DESCRICAO: MEDIDA: 275/80R22.5; PROFUNDIDADE: 18MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: MISTO/BORR; CONSTR.: RADIAL.- O</p> <p>SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE</p> <p>INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.</p>	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	N/C	N/C	585,00	30,0000	17.550,00
------	--	--------------------------------	-----	-----	--------	---------	-----------



0014	<p>SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5 LISO</p> <p>DESCRICAO: MEDIDA: 275/80R22.5; PROFUNDIDADE: 18MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: MISTO/BORR; CONSTR.: RADIAL.- O</p> <p>SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE</p> <p>INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.</p>	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	N/C	N/C	555,00	20,0000	11.100,00
------	--	--------------------------------	-----	-----	--------	---------	-----------



0015	<p>SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16 - BORRACHUDO 10 LONAS DESCRICAO: MEDIDA: 750/16; PROFUNDIDADE: 15MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: MISTO/BORR; CONSTR.: DIAGONAL.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE</p> <p>INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.</p>	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	N/C	N/C	325,00	10,0000	3.250,00
------	--	--------------------------------	-----	-----	--------	---------	----------



0016	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16 - LISO DESCRICAO: MEDIDA: 750/16; PROFUNDIDADE: 17MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: BORRACHUDO; CONST.: DIAGONAL- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	N/C	N/C	325,00	5,0000	1.625,00
------	--	--------------------------------	-----	-----	--------	--------	----------

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas



**0001 - SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 - BORRACHUDO 16 LONAS**  
**DESCRICAÇÃO: MEDIDA: 1000/20; PROFUNDIDADE: 15MM; POSIÇÃO: TRACAO; BANDA:**  
**BORRACHUDO; CONSTR.: DIAGONAL.- O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.-**  
**CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS**  
**EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE**  
**INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSÃO DO PNEU,**  
**CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA**  
**OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU**  
**PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A**  
**EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE**  
**REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS**  
**INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO -**  
**E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE**  
**VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:26:18	N/C	N/C	30,0000	R\$985,00	R\$ 29.550,00	123/2006 Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:09:31	N/C	N/C	30,0000	R\$710,00	R\$ 21.300,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	BDT1	BOREX	30,0000	R\$550,00	R\$ 16.500,00	Sim

**0002 - SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 - LISO**  
**DESCRICAÇÃO: MEDIDA: 1000/20; PROFUNDIDADE: 15MM; POSIÇÃO: TRACAO; BANDA: LISO/RODOV; CONSTR.: DIAGONAL.- O SERVIÇO DE**  
**RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA**  
**LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE**  
**INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E**  
**LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A**  
**EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J**  
**DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE**  
**REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM**  
**CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE**  
**DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO**  
**TECNICO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:26:43	N/C	N/C	15,0000	R\$985,00	R\$ 14.775,00	123/2006 Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:10:14	N/C	N/C	15,0000	R\$720,00	R\$ 10.800,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	BDL	BOREX	15,0000	R\$550,00	R\$ 8.250,00	Sim

**0003 - SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12.4/24**  
**DESCRICAÇÃO: MEDIDA: 12.4/24; PROFUNDIDADE: 26MM; POSIÇÃO: TRACAO T; CONST RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU**  
**REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM**  
**ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE**  
**INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A**  
**DESIGNACAO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO**  
**DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA**  
**LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU**  
**PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS**  
**ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O**  
**ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A**  
**CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:27:21	N/C	N/C	5,0000	R\$1.750,00	R\$ 8.750,00	123/2006 Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:10:41	N/C	N/C	5,0000	R\$1.550,00	R\$ 7.750,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	R1 AGRICOLA	BOREX	5,0000	R\$1.450,00	R\$ 7.250,00	Sim

**0004 - SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12.5/80 - R18**  
**DESCRICAÇÃO: MEDIDA: 12.5/80R18; PROFUNDIDADE: 26MM; POSIÇÃO: TRACAO D; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A**  
**FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM**  
**ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE**  
**INFORMACOES: A EXPRESSAO**

Página 24 de 43



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>  
 Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/06/2024 às 08:47:38.

Documento digital, verifique em: <https://iuna.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>  
 Identificador: c4cec4394baa72af704df6eb3e1e4129





RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:27:44	N/C	N/C	20,0000	R\$1.840,00	R\$ 36.800,00	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:11:05	N/C	N/C	20,0000	R\$1.190,00	R\$ 23.800,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	G2/L2	BOREX	20,0000	R\$1.350,00	R\$ 27.000,00	Sim

0005 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12/16.5 DESCRICAO: MEDIDA: 12/16.5; PROFUNDIDADE: 26MM; POSICAO: TRACAO D; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:28:08	N/C	N/C	15,0000	R\$1.840,00	R\$ 27.600,00	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:11:34	N/C	N/C	15,0000	R\$1.060,00	R\$ 15.900,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	G2/L2	BOREX	15,0000	R\$1.350,00	R\$ 20.250,00	Sim

0006 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1400/24 - 12 LONAS DESCRICAO: MEDIDA: 1400/24; PROFUNDIDADE: 28MM; POSICAO: TODOS EIX; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:28:30	N/C	N/C	40,0000	R\$3.080,00	R\$ 123.200,00	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:11:56	N/C	N/C	40,0000	R\$1.750,00	R\$ 70.000,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	G2/L2	BOREX	40,0000	R\$2.250,00	R\$ 90.000,00	Sim

0007 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 17.5/25 DESCRICAO: MEDIDA: 17.5/25; PROFUNDIDADE: 28MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:28:54	N/C	N/C	20,0000	R\$3.690,00	R\$ 73.800,00	Sim



SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:12:16	N/C	N/C	20,0000	R\$2.660,00	R\$ 53.200,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	G2/L2	BOREX	20,0000	R\$2.500,00	R\$ 50.000,00	Sim

**0008 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 18.4/34 DESCRICAO: MEDIDA: 18.4/34; PROFUNDIDADE: 28MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: G2-L2; CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:29:16	N/C	N/C	5,0000	R\$3.820,00	R\$ 19.100,00	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:12:42	N/C	N/C	5,0000	R\$2.640,00	R\$ 13.200,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	R1 AGRICOLA TM95	BOREX	5,0000	R\$3.000,00	R\$ 15.000,00	Sim

**0009 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 19.5L/24 DESCRICAO: MEDIDA: 19.5L/24; POSICAO: TRACAO; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:29:36	N/C	N/C	20,0000	R\$3.690,00	R\$ 73.800,00	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:13:10	N/C	N/C	20,0000	R\$2.550,00	R\$ 51.000,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	G2/L2	BOREX	20,0000	R\$2.650,00	R\$ 53.000,00	Sim

**0010 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75 - R17.5, BORRACHUDO, TRATIVO DESCRICAO: MEDIDA: 215/75 - R17.5, BORRACHUDO, TRATIVO.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:29:59	N/C	N/C	10,0000	R\$740,00	R\$ 7.400,00	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:13:35	N/C	N/C	10,0000	R\$540,00	R\$ 5.400,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	BDT	BOREX	10,0000	R\$390,00	R\$ 3.900,00	Sim

**0011 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75 - R17.5, LISO DESCRICAO: MEDIDA: 215/75 - R17.5, LISO.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA;**



A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:30:45	N/C	N/C	6,0000	R\$740,00	R\$ 4.440,00	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:14:14	N/C	N/C	6,0000	R\$540,00	R\$ 3.240,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	BXL8	BOREX	6,0000	R\$390,00	R\$ 2.340,00	Sim

0012 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 265/70 – 16 BORRACHUDO DESCRICAO: MEDIDA: 265/70 – 16, BORRACHUDO.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:31:05	N/C	N/C	26,0000	R\$740,00	R\$ 19.240,00	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:14:36	N/C	N/C	26,0000	R\$660,00	R\$ 17.160,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	RECAUCHUTAGEM borex PNEUS TIPO 265/70 – 16		26,0000	R\$660,08	R\$ 17.162,08	Sim

0013 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5 BORRACHUDO DESCRICAO: MEDIDA: 275/80R22.5; PROFUNDIDADE: 18MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: MISTO/BORR; CONSTR.: RADIAL.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:31:29	N/C	N/C	30,0000	R\$1.045,00	R\$ 31.350,00	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:14:52	N/C	N/C	30,0000	R\$870,00	R\$ 26.100,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	BXT8	BOREX	30,0000	R\$650,00	R\$ 19.500,00	Sim

0014 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5 LISO DESCRICAO: MEDIDA: 275/80R22.5; PROFUNDIDADE: 18MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: MISTO/BORR; CONSTR.: RADIAL.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:31:52	N/C	N/C	20,0000	R\$1.045,00	R\$ 20.900,00	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:15:21	N/C	N/C	20,0000	R\$820,00	R\$ 16.400,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	BXU3	BOREX	20,0000	R\$650,00	R\$ 13.000,00	Sim

**0015 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16 - BORRACHUDO 10 LONAS DESCRICAO: MEDIDA: 750/16; PROFUNDIDADE: 15MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: MISTO/BORR; CONSTR.: DIAGONAL.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:32:25	N/C	N/C	10,0000	R\$615,00	R\$ 6.150,00	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:15:40	N/C	N/C	10,0000	R\$670,00	R\$ 6.700,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	BDT1	BOREX	10,0000	R\$350,00	R\$ 3.500,00	Sim

**0016 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16 - LISO DESCRICAO: MEDIDA: 750/16; PROFUNDIDADE: 17MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: BORRACHUDO; CONST.: DIAGONAL- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	14/05/2024 - 10:32:44	N/C	N/C	5,0000	R\$615,00	R\$ 3.075,00	Sim
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	16/05/2024 - 08:16:03	N/C	N/C	5,0000	R\$670,00	R\$ 3.350,00	Sim
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	21/05/2024 - 07:41:45	BDT	BOREX	5,0000	R\$350,00	R\$ 1.750,00	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	90 dias
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	18.210.168/0001-97	90 dias
LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	48.397.314/0001-04	90 dias

## Lances Enviados

**0001 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 - BORRACHUDO 16 LONAS DESCRICAO: MEDIDA: 1000/20; PROFUNDIDADE: 15MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: BORRACHUDO; CONSTR.: DIAGONAL.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A**



**EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2024 - 10:26:18	985,00 (proposta)	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
16/05/2024 - 08:09:31	710,00 (proposta)	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 07:41:45	550,00 (proposta)	48.397.314/0001-04 - LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:06:35	545,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:07:00	540,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:09:52	535,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:10:51	530,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:11:49	525,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:12:09	520,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:12:37	515,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:12:55	510,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:13:53	500,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:14:08	495,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido

**0002 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 - LISO DESCRICAO: MEDIDA: 1000/20; PROFUNDIDADE: 15MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: LISO/RODOV; CONSTR.: DIAGONAL.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2024 - 10:26:43	985,00 (proposta)	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
16/05/2024 - 08:10:14	720,00 (proposta)	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 07:41:45	550,00 (proposta)	48.397.314/0001-04 - LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:06:38	545,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:07:14	540,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:09:55	535,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:11:16	530,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:11:51	525,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:12:16	520,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:12:40	515,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:13:03	510,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:13:58	500,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:14:15	495,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido



**0003 - SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12.4/24** DESCRICAO: MEDIDA: 12.4/24; PROFUNDIDADE: 26MM; POSICAO: TRACAO T; CONST RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2024 - 10:27:21	1.750,00 (proposta)	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
16/05/2024 - 08:10:41	1.550,00 (proposta)	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 07:41:45	1.450,00 (proposta)	48.397.314/0001-04 - LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:06:41	1.445,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:07:29	1.440,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:09:58	1.435,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:11:28	1.430,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:11:56	1.425,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:12:25	1.420,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:12:46	1.415,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:13:13	1.410,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:14:05	1.405,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:14:31	1.400,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:15:00	1.250,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:15:14	1.245,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:15:31	1.230,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:15:49	1.225,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:16:12	1.200,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:16:33	1.195,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:17:06	1.150,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:17:20	1.145,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:17:51	1.130,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:18:10	1.125,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:18:27	1.110,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:18:38	1.105,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:19:05	1.100,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:19:27	1.095,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido

**0004 - SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12.5/80 - R18** DESCRICAO: MEDIDA: 12.5/80R18; PROFUNDIDADE: 26MM; POSICAO: TRACAO D; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A



**IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.**

Data	Valor	CNPJ	Situaco
14/05/2024 - 10:27:44	1.840,00 (proposta)	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Vlido
16/05/2024 - 08:11:05	1.190,00 (proposta)	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Vlido
21/05/2024 - 07:41:45	1.350,00 (proposta)	48.397.314/0001-04 - LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	Vlido
21/05/2024 - 09:07:50	1.185,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Vlido
21/05/2024 - 09:10:04	1.180,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Vlido
21/05/2024 - 09:11:38	1.175,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Vlido
21/05/2024 - 09:12:01	1.170,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Vlido
21/05/2024 - 09:12:35	1.165,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Vlido
21/05/2024 - 09:12:48	1.160,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Vlido
21/05/2024 - 09:13:25	1.155,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Vlido
21/05/2024 - 09:14:09	1.150,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Vlido
21/05/2024 - 09:14:52	1.145,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Vlido
21/05/2024 - 09:15:13	1.100,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Vlido
21/05/2024 - 09:15:24	1.095,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Vlido
21/05/2024 - 09:15:52	1.060,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Vlido
21/05/2024 - 09:16:11	1.055,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Vlido
21/05/2024 - 09:16:30	1.050,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Vlido
21/05/2024 - 09:16:45	1.045,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Vlido
21/05/2024 - 09:17:12	1.040,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Vlido
21/05/2024 - 09:17:30	1.035,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Vlido
21/05/2024 - 09:17:57	1.030,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Vlido
21/05/2024 - 09:18:27	1.025,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Vlido
21/05/2024 - 09:18:47	1.020,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Vlido
21/05/2024 - 09:19:03	1.015,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Vlido
21/05/2024 - 09:19:13	1.000,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Vlido
21/05/2024 - 09:19:39	995,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Vlido
21/05/2024 - 09:20:50	990,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Vlido
21/05/2024 - 09:21:02	985,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Vlido
21/05/2024 - 09:22:06	980,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Vlido
21/05/2024 - 09:22:18	975,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Vlido

**0005 - SERVICIO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12/16.5 DESCRICAO: MEDIDA: 12/16.5; PROFUNDIDADE: 26MM; POSICAO: TRACAO D; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVU OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO**



DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARCACA; A EXPRESSÃO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2024 - 10:28:08	1.840,00 (proposta)	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
16/05/2024 - 08:11:34	1.060,00 (proposta)	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 07:41:45	1.350,00 (proposta)	48.397.314/0001-04 - LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:08:05	1.055,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:10:06	1.050,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:11:48	1.045,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:12:05	1.040,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:12:43	1.035,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:12:53	1.030,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:13:35	1.025,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:14:11	1.020,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:15:02	1.015,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:15:20	1.000,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:15:36	995,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:16:02	980,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:16:54	975,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:17:17	970,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:17:38	965,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido

0006 - SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1400/24 - 12 LONAS DESCRICAO: MEDIDA: 1400/24; PROFUNDIDADE: 28MM; POSICAO: TODOS EIX; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSÃO RECAUCHUTADO; A DESIGNACÃO DA DIMENSÃO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACÃO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUÇÃO DA CARCACA; A EXPRESSÃO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSÃO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2024 - 10:28:30	3.080,00 (proposta)	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
16/05/2024 - 08:11:56	1.750,00 (proposta)	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 07:41:45	2.250,00 (proposta)	48.397.314/0001-04 - LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:25:01	1.745,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:25:30	1.600,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:25:55	1.595,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:26:18	1.500,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:26:36	1.495,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido





**0007 - SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 17.5/25** DESCRICAO: MEDIDA: 17.5/25; PROFUNDIDADE: 28MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Data	Valor	CNPJ	Situacão
14/05/2024 - 10:28:54	3.690,00 (proposta)	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
16/05/2024 - 08:12:16	2.660,00 (proposta)	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 07:41:45	2.500,00 (proposta)	48.397.314/0001-04 - LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:25:16	2.495,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:25:40	2.300,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:26:11	2.295,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:26:26	2.200,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:26:48	2.195,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:27:55	2.180,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:28:07	2.175,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido

**0008 - SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 18.4/34** DESCRICAO: MEDIDA: 18.4/34; PROFUNDIDADE: 28MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: G2-L2; CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Data	Valor	CNPJ	Situacão
14/05/2024 - 10:29:16	3.820,00 (proposta)	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
16/05/2024 - 08:12:42	2.640,00 (proposta)	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 07:41:45	3.000,00 (proposta)	48.397.314/0001-04 - LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:35:34	2.635,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:35:43	2.500,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:35:56	2.495,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:37:06	2.450,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:37:16	2.445,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:37:31	2.400,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:38:01	2.395,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido

**0009 - SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 19.5L/24** DESCRICAO: MEDIDA: 19.5L/24; POSICAO: TRACAO; BANDA: G2-L2 CONST.: RADIAL.- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO OU QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA



OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2024 - 10:29:36	3.690,00 (proposta)	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
16/05/2024 - 08:13:10	2.550,00 (proposta)	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 07:41:45	2.650,00 (proposta)	48.397.314/0001-04 - LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:35:44	2.545,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:35:53	2.400,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:36:06	2.395,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:37:10	2.300,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:37:26	2.295,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:37:41	2.200,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:38:12	2.195,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido

0010 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75 - R17.5, BORRACHUDO, TRATIVO DESCRICAO: MEDIDA: 215/75 - R17.5, BORRACHUDO, TRATIVO.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2024 - 10:29:59	740,00 (proposta)	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
16/05/2024 - 08:13:35	540,00 (proposta)	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Cancelado - A pedido do licitante. 21/05/2024 11:14:15
21/05/2024 - 07:41:45	390,00 (proposta)	48.397.314/0001-04 - LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:41:27	385,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:47:05	370,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Cancelado - A pedido do licitante. 21/05/2024 11:14:15

0011 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75 - R17.5, LISO DESCRICAO: MEDIDA: 215/75 - R17.5, LISO.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2024 - 10:30:45	740,00 (proposta)	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
16/05/2024 - 08:14:14	540,00 (proposta)	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Cancelado - A pedido do licitante. 21/05/2024 11:14:36
21/05/2024 - 07:41:45	390,00 (proposta)	48.397.314/0001-04 - LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:46:00	385,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:47:03	370,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Cancelado - 21/05/2024 09:52:11



**0012 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 265/70 – 16 BORRACHUDO DESCRICAO: MEDIDA: 265/70 – 16, BORRACHUDO.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2024 - 10:31:05	740,00 (proposta)	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
16/05/2024 - 08:14:36	660,00 (proposta)	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 07:41:45	660,08 (proposta)	48.397.314/0001-04 - LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:53:48	655,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:54:01	650,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:54:28	645,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:55:34	640,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:55:45	635,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:55:59	630,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:56:27	625,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:57:08	620,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:57:53	615,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:58:21	600,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:59:03	595,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 10:00:58	500,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 10:01:27	495,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 10:02:05	450,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 10:02:17	445,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 10:04:05	430,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 10:04:22	425,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido

**0013 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5 BORRACHUDO DESCRICAO: MEDIDA: 275/80R22.5; PROFUNDIDADE: 18MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: MISTO/BORR; CONSTR.: RADIAL.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2024 - 10:31:29	1.045,00 (proposta)	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
16/05/2024 - 08:14:52	870,00 (proposta)	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido



21/05/2024 - 07:41:45	650,00 (proposta)	48.397.314/0001-04 - LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:53:44	640,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:54:02	635,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:54:13	630,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:54:57	625,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:55:39	620,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:55:56	615,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:56:11	610,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:56:37	605,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:57:13	600,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:58:04	595,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 09:58:26	590,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 09:59:18	585,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido

**0014 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5 LISO DESCRICAO: MEDIDA: 275/80R22.5; PROFUNDIDADE: 18MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: MISTO/BORR; CONSTR.: RADIAL.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2024 - 10:31:52	1.045,00 (proposta)	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
16/05/2024 - 08:15:21	820,00 (proposta)	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 07:41:45	650,00 (proposta)	48.397.314/0001-04 - LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	Válido
21/05/2024 - 10:03:50	645,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 10:04:09	590,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 10:04:51	585,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
21/05/2024 - 10:07:37	560,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 10:07:56	555,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido

**0015 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16 - BORRACHUDO 10 LONAS DESCRICAO: MEDIDA: 750/16; PROFUNDIDADE: 15MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: MISTO/BORR; CONSTR.: DIAGONAL.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2024 - 10:32:25	615,00 (proposta)	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido



16/05/2024 - 08:15:40	670,00 (proposta)	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 07:41:45	350,00 (proposta)	48.397.314/0001-04 - LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	Válido
21/05/2024 - 10:07:25	330,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 10:08:22	325,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido

**0016 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16 - LISO DESCRICAO: MEDIDA: 750/16; PROFUNDIDADE: 17MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: BORRACHUDO; CONST.: DIAGONAL- A RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2024 - 10:32:44	615,00 (proposta)	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido
16/05/2024 - 08:16:03	670,00 (proposta)	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 07:41:45	350,00 (proposta)	48.397.314/0001-04 - LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	Válido
21/05/2024 - 10:13:51	330,00	20.621.728/0001-48 - SOCIEDADE COELHO LTDA	Válido
21/05/2024 - 10:15:47	325,00	18.210.168/0001-97 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Válido

## Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
21/05/2024 - 11:14:15	SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	Item 0010 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75 - R17.5, BORRACHUDO, TRATIVO DESCRICAO: MEDIDA: 215/75 - R17.5, BORRACHUDO, TRATIVO.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

Desclassificação: A pedido do licitante.

21/05/2024 - 11:14:36	SOCIEDADE COELHO LTDA	20.621.728/0001-48	Item 0011 - SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75 - R17.5, LISO DESCRICAO: MEDIDA: 215/75 - R17.5, LISO.- O SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A QUENTE.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.
-----------------------	-----------------------	--------------------	---

Desclassificação: A pedido do licitante.

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
21/05/2024 - 15:11	07/06/2024 - 18:00	12/06/2024 - 18:00



0001 - SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 - BORRACHUDO 16 LONAS DESCRICAO: MEDIDA: 1000/20; PROFUNDIDADE: 15MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: BORRACHUDO; CONSTR.: DIAGONAL.- O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

#### Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
48.397.314/0001-04 - LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	21/05/2024 - 10:40:00	A EMPRESA LP COMERCIO VAREJISTA manifesta intensão de recurso diante a inexecuibilidade do lote mediante o valor apresentado sendo as empresas de outro estado, assim, como, posteriormente a documentação da empresas a ser anexada	Deferido

0002 - SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 - LISO DESCRICAO: MEDIDA: 1000/20; PROFUNDIDADE: 15MM; POSICAO: TRACAO; BANDA: LISO/RODOV; CONSTR.: DIAGONAL.- O SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DEVERA SER A FRIO.- CADA PNEU REFORMADO DEVERA APRESENTAR AFIXADAS DE FORMA LEGIVEL, ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO OU EM ETIQUETA VULCANIZADA NA LATERAL, AS SEGUINTE INFORMACOES: A EXPRESSAO RECAUCHUTADO; A DESIGNACAO DA DIMENSAO DO PNEU, CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE DE VELOCIDADE; A IDENTIFICACAO DO TIPO DE ESTRUTURA OU DE CONSTRUCAO DA CARCACA; A EXPRESSAO M+S OU MS QUANDO SE TRATAR DE PNEU PARA LAMA OU NEVE; A MARCA DO REFORMADOR; O C.N.P.J DO REFORMADOR; A EXPRESSAO SEM CAMARA PARA PNEU PROJETADO PARA USO SEM CAMARA; A DATA DE REFORMA - MEDIANTE UMA SEQUENCIA DE QUATRO NUMEROS ONDE OS DOIS PRIMEIROS INDICAM CRONOLOGICAMENTE A SEMANA DA REFORMA E OS DOIS ULTIMOS INDICAM O ANO - E INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM, DO INDICE DE CARGA E DE VELOCIDADE INDICANDO A CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TECNICO.

#### Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
48.397.314/0001-04 - LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA	21/05/2024 - 10:42:31	A empresa manifesta que, para provsar a exequibilidade do lote é necessário a prova mediante nota fiscal	Deferido

Chat



Data	Apelido	Frases
21/05/2024 - 09:02:25	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
21/05/2024 - 09:03:00	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
21/05/2024 - 09:03:00	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
21/05/2024 - 09:03:00	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 5,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
21/05/2024 - 09:03:38	Pregoeiro	Prezados fornecedores, bom dia! Vamos dar início a fase de lances.
21/05/2024 - 09:03:46	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
21/05/2024 - 09:03:50	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
21/05/2024 - 09:03:52	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
21/05/2024 - 09:04:06	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
21/05/2024 - 09:04:07	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
21/05/2024 - 09:16:09	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
21/05/2024 - 09:16:15	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
21/05/2024 - 09:19:39	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
21/05/2024 - 09:21:28	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
21/05/2024 - 09:24:19	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
21/05/2024 - 09:24:38	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
21/05/2024 - 09:24:40	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
21/05/2024 - 09:34:39	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
21/05/2024 - 09:34:42	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
21/05/2024 - 09:34:56	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
21/05/2024 - 09:34:58	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
21/05/2024 - 09:40:58	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
21/05/2024 - 09:44:56	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
21/05/2024 - 09:44:59	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
21/05/2024 - 09:45:19	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
21/05/2024 - 09:50:40	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 370,00 para o item 0010 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
21/05/2024 - 09:51:00	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
21/05/2024 - 09:51:45	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 370,00 para o item 0011 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
21/05/2024 - 09:52:11	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 370,00 para o item 0011 foi aprovado pelo pregoeiro.
21/05/2024 - 09:52:57	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
21/05/2024 - 09:52:59	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
21/05/2024 - 09:55:54	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
21/05/2024 - 10:02:59	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
21/05/2024 - 10:03:10	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
21/05/2024 - 10:06:23	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
21/05/2024 - 10:06:46	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
21/05/2024 - 10:13:12	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
21/05/2024 - 10:13:21	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
21/05/2024 - 10:16:46	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
21/05/2024 - 10:23:23	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
21/05/2024 - 10:23:59	Sistema	O item 0001 teve como arrematante RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 495,00.
21/05/2024 - 10:23:59	Sistema	O item 0002 teve como arrematante RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 495,00.
21/05/2024 - 10:23:59	Sistema	O item 0003 teve como arrematante RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 1.095,00.
21/05/2024 - 10:23:59	Sistema	O item 0004 teve como arrematante RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 975,00.
21/05/2024 - 10:23:59	Sistema	O item 0005 teve como arrematante RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 965,00.
21/05/2024 - 10:23:59	Sistema	O item 0006 teve como arrematante RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 1.495,00.
21/05/2024 - 10:23:59	Sistema	O item 0007 teve como arrematante RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 2.175,00.
21/05/2024 - 10:23:59	Sistema	O item 0008 teve como arrematante RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 2.395,00.



21/05/2024 - 10:23:59	Sistema	O item 0009 teve como arrematante RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 2.195,00.
21/05/2024 - 10:23:59	Sistema	O item 0010 teve como arrematante SOCIEDADE COELHO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 370,00.
21/05/2024 - 10:23:59	Sistema	O item 0011 teve como arrematante SOCIEDADE COELHO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 380,00.
21/05/2024 - 10:23:59	Sistema	O item 0012 teve como arrematante RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 425,00.
21/05/2024 - 10:23:59	Sistema	O item 0013 teve como arrematante RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 585,00.
21/05/2024 - 10:23:59	Sistema	O item 0014 teve como arrematante RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 555,00.
21/05/2024 - 10:23:59	Sistema	O item 0015 teve como arrematante RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 325,00.
21/05/2024 - 10:23:59	Sistema	O item 0016 teve como arrematante RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 325,00.
21/05/2024 - 10:23:59	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
21/05/2024 - 10:24:34	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 12:30.
21/05/2024 - 10:25:38	Pregoeiro	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP/SS podemos negociar o valor dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15 e 16?
21/05/2024 - 10:26:08	Pregoeiro	SOCIEDADE COELHO LTDA - EPP/SS podemos negociar o valor dos lotes 10 e 11?
21/05/2024 - 10:26:19	F. SOCIEDADE COELHO LTDA	Negociação Item 0010: Solicito cancelamento dos itens 10 e 11, nao temos interesse em ficar com os mesmos.
21/05/2024 - 10:34:19	F. RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Negociação Item 0001: Nossos itens já estão com valores bem abaixo.
21/05/2024 - 10:36:45	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo pregoeiro.
21/05/2024 - 10:36:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 11:06.
21/05/2024 - 10:37:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 11:07.
21/05/2024 - 10:37:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 11:07.
21/05/2024 - 10:37:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 11:07.
21/05/2024 - 10:37:50	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 11:07.
21/05/2024 - 10:38:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 11:08.
21/05/2024 - 10:38:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 11:08.
21/05/2024 - 10:38:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 11:08.
21/05/2024 - 10:38:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 11:08.
21/05/2024 - 10:38:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 11:08.
21/05/2024 - 10:38:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 11:08.
21/05/2024 - 10:39:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 11:09.
21/05/2024 - 10:39:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 11:09.
21/05/2024 - 10:39:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 11:09.
21/05/2024 - 10:39:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 11:09.
21/05/2024 - 10:39:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 11:09.
21/05/2024 - 10:40:00	Sistema	O fornecedor LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
21/05/2024 - 10:41:05	Pregoeiro	Conforme pedido formulado a empresa SOCIEDADE COELHO LTDA - EPP/SS será desclassificada nos lotes 10 e 11, bem como será convocada a segunda colocada para negociação.
21/05/2024 - 10:42:31	Sistema	O fornecedor LP COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0002.
21/05/2024 - 11:14:15	Sistema	O fornecedor SOCIEDADE COELHO LTDA foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.
21/05/2024 - 11:14:15	Sistema	Motivo: A pedido do licitante.
21/05/2024 - 11:14:15	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI com lance de R\$ 385,00.
21/05/2024 - 11:14:36	Sistema	O fornecedor SOCIEDADE COELHO LTDA foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
21/05/2024 - 11:14:36	Sistema	Motivo: A pedido do licitante.
21/05/2024 - 11:14:36	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI com lance de R\$ 385,00.
21/05/2024 - 11:17:00	Pregoeiro	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI podemos negociar o valor dos lotes 10 e 11?
21/05/2024 - 11:17:30	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 12:30 do dia 21/05/2024.
21/05/2024 - 11:17:58	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 12:30 do dia 21/05/2024.
21/05/2024 - 11:40:23	Pregoeiro	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI podemos negociar o valor dos lotes 10 e 11?
21/05/2024 - 11:49:34	Pregoeiro	Vamos realizar um intervalo para almoço e retornaremos às 13h30min.
21/05/2024 - 12:07:40	F. RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Negociação Item 0011: Boa tarde, nossos valores já estão abaixo do praticado em mercado.
21/05/2024 - 12:08:02	F. RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	Negociação Item 0010: Boa tarde, nossos valores já estão abaixo do praticado em mercado.
21/05/2024 - 13:31:20	Pregoeiro	Boa tarde! Vamos continuar a sessão. Fiquem atentos ao chat.
21/05/2024 - 13:31:44	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 15:30.





21/05/2024 - 13:32:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 21/05/2024.
21/05/2024 - 13:33:04	Pregoeiro	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI solicito que encaminhe proposta readequada e os documentos de habilitação conforme previsto no edital.
21/05/2024 - 13:49:18	Sistema	O fornecedor RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI enviou uma nova proposta readequada para o item 0001.
21/05/2024 - 13:49:41	Sistema	O fornecedor RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
21/05/2024 - 13:50:30	Sistema	O fornecedor RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
21/05/2024 - 13:51:25	Sistema	O fornecedor RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
21/05/2024 - 14:08:06	Pregoeiro	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI solicito que encaminhe Declaração de que cumpre o inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição da República (modelo anexo 3).
21/05/2024 - 14:21:59	Sistema	O fornecedor RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
21/05/2024 - 14:38:39	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI foi encerrado pelo pregoeiro.
21/05/2024 - 14:38:39	Sistema	Motivo: Documentos enviados.
21/05/2024 - 14:39:02	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI no item 0001.
21/05/2024 - 14:39:02	Sistema	Motivo: Diligência finalizada.
21/05/2024 - 14:39:13	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI.
21/05/2024 - 14:39:13	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI.
21/05/2024 - 14:39:13	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI.
21/05/2024 - 14:39:13	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI.
21/05/2024 - 14:39:13	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI.
21/05/2024 - 14:39:13	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI.
21/05/2024 - 14:39:13	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI.
21/05/2024 - 14:39:13	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI.
21/05/2024 - 14:39:13	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI.
21/05/2024 - 14:39:13	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI.
21/05/2024 - 14:39:13	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI.
21/05/2024 - 14:39:13	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI.
21/05/2024 - 14:39:13	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI.
21/05/2024 - 14:39:13	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI.
21/05/2024 - 14:39:13	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI.
21/05/2024 - 14:39:13	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI.
21/05/2024 - 14:39:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 15:09.
21/05/2024 - 14:39:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 15:09.
21/05/2024 - 14:39:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 15:09.
21/05/2024 - 14:39:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 15:09.
21/05/2024 - 14:39:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 15:09.
21/05/2024 - 14:40:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 15:10.
21/05/2024 - 14:40:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 15:10.
21/05/2024 - 14:40:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 15:10.
21/05/2024 - 14:40:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 15:10.
21/05/2024 - 14:40:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 15:10.
21/05/2024 - 14:40:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 15:10.
21/05/2024 - 14:41:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 15:11.
21/05/2024 - 14:41:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 15:11.
21/05/2024 - 14:41:17	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 15:11.
21/05/2024 - 14:41:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 15:11.
21/05/2024 - 14:41:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2024 às 15:11.
21/05/2024 - 14:43:46	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
21/05/2024 - 14:43:46	Sistema	Intenção: A EMPRESA LP COMERCIO VAREJISTA manifesta intensão de recurso diante a inexistência de documentação da empresa a ser anexada
21/05/2024 - 14:43:57	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.
21/05/2024 - 14:43:57	Sistema	Intenção: A empresa manifesta que, para provar a exequibilidade do lote é necessário a prova mediante nota fiscal
21/05/2024 - 15:15:18	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 27/05/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 03/06/2024 às 18:00.



21/05/2024 - 15:18:23	Pregoeiro	Considerando que será ponto facultativo no município no dia 23/05/2024 o prazo de recurso finalizará 27/05/2024, bem como será feriado nos dias 30/05/2024 e 31/05/2024 o prazo de contrarrazão finalizará 03/06/2024.
21/05/2024 - 15:19:07	Pregoeiro	A sessão será encerrada.
03/06/2024 - 13:49:26	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0001 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:49:45	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0002 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:50:07	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0003 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:50:22	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0004 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:50:33	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0005 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:53:57	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0006 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:54:28	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0007 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:54:48	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0008 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:55:10	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0009 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:55:30	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0010 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:56:01	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0011 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:56:24	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0012 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:56:46	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0013 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:57:35	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0014 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:57:59	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0015 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
03/06/2024 - 13:59:09	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0016 foi definida pelo para 04/06/2024 às 15:00.
04/06/2024 - 15:25:58	Sistema	O prazo para recursos no item 0002 foi definido pelo pregoeiro para 07/06/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 12/06/2024 às 18:00.
13/06/2024 - 08:42:34	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
13/06/2024 - 08:45:26	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:26	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:26	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:26	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:26	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:26	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:26	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:26	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:26	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:26	Sistema	O Item 0010 foi adjudicado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:26	Sistema	O Item 0011 foi adjudicado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:26	Sistema	O Item 0012 foi adjudicado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:26	Sistema	O Item 0013 foi adjudicado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:26	Sistema	O Item 0014 foi adjudicado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:26	Sistema	O Item 0015 foi adjudicado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:26	Sistema	O Item 0016 foi adjudicado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:38	Sistema	O Item 0001 foi homologado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:38	Sistema	O Item 0002 foi homologado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:38	Sistema	O Item 0003 foi homologado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:38	Sistema	O Item 0004 foi homologado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:38	Sistema	O Item 0005 foi homologado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:38	Sistema	O Item 0006 foi homologado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:38	Sistema	O Item 0007 foi homologado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:38	Sistema	O Item 0008 foi homologado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:38	Sistema	O Item 0009 foi homologado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:38	Sistema	O Item 0010 foi homologado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:38	Sistema	O Item 0011 foi homologado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.



13/06/2024 - 08:45:38	Sistema	O Item 0012 foi homologado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:38	Sistema	O Item 0013 foi homologado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:38	Sistema	O Item 0014 foi homologado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:38	Sistema	O Item 0015 foi homologado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
13/06/2024 - 08:45:38	Sistema	O Item 0016 foi homologado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.

---

---

CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM

Pregoeiro

---

ROMARIO BATISTA VIEIRA

Autoridade Competente

---

NADMA DE ALMEIDA CHAVES


Apoio





# Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: c4cec4394baa72af704df6eb3e1e4129

Documento assinado por:

<b>Caroline Henriques de Amorim</b>	
CPF: 14193357740	
Email Verificado: licitacao@iuna.es.gov.br	
IP: 2804:a84:40d5:3800:114c:1039:8042:a081 Data: 13/06/2024 10:00:16	

<b>Nadma de Almeida Chaves</b>	
CPF: 13237426709	
Email Verificado: nadmachaves@hotmail.com	
IP: 2804:a84:40d5:3800:b094:513:72e1:e68a Data: 13/06/2024 10:59:17	

<b>Romario Batista Vieira</b>	
CPF: 78845602753	
Email Verificado: gabinete@iuna.es.gov.br	
IP: 2804:a84:40d5:3800:49bb:ea27:6c7e:361 Data: 13/06/2024 11:11:20	

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 13/06/2024 13:46:53