

# TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Iúna  
Prefeitura Municipal de Iúna  
Pregão Eletrônico - 000022/2024

## Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - COLCHONETE PARA REPOUSO- CO3 Descrição: Colchonete de lamina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-111 Dimensões: Comprimento: 185cm; Largura: 65cm; Espessura: 05cm. Características: Revestimento em material textil plastificado, atoxico, ref. CORINO, na cor AZUL REAL, impermeavel, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarco impermeavel; Espuma com densidade nominal Kg/m3: D-20. Norma ABNT NBR 8537 - Quantidade: 6,0000 Unidade - Valor Referência: 283,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBRINQ.COMERCIAL LTDA (18.777.355/0001-57)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	leao de juda	leao de juda	6,0000	510,00

Item: 0002 - COLCHONETE PARA TROCADOR Colchonete para trocador de espuma flexível de poliuretano. Dimensões: Comprimento: 100cm; Largura: 60cm; Espessura: 05cm. Tolerancias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta, de +ou- 1,5cm para largura e comprimento e -0,5cm/+1,5cm para a altura. Características: Revestimento em material textil plastificado, atoxico, ref. CORINO, na cor AZUL REAL, impermeavel, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarco impermeavel; Espuma com densidade nominal Kg/m3: D-20. Norma ABNT NBR 8537. - Quantidade: 1,0000 Unidade - Valor Referência: 101,25

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS 07030625650 (47.351.983/0001-74)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	XAVIER	XAVIER	1,0000	58,20

Item: 0005 - APARELHO DE DVD - DVD DVD's compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW DVD R/ -RWSistemas de cor: NTSC e, Progressive Scan Funções: Zoom, Book Marker Search, Desligamento automatico, Trava paracrianças, Leitura Rapida, JPEG Slideshow, Close Caption Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Video; saída de áudio digital coaxial Função Karaoke: com pontuação Cor: preto Voltagem: Bivolt automatico Dimensões (LxAxP): 36x35x20 cm Peso: 1,4Kg - Quantidade: 2,0000 Unidade - Valor Referência: 132,19

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MARIZILDA HIBNER BORGES 68835957753 (45.862.764/0001-24)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	D-20	MONDIAL	2,0000	264,38

Item: 0009 - ARMARIO ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS - AM1 Roupeiro em aco na cor cristal, confeccionados em chapa de aco 22 (0,75mm), constituido por 16 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir ptao para cadeado; Nao serao aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostatico de pintura a po, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no minimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pes removíveis com sapatas plasticas niveladoras Ø3/8. Dimensões: Altura: 1945 mm Largura: 1230 mm Profundidade: 400 mm - Quantidade: 2,0000 Unidade - Valor Referência: 1.349,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CAZELE SPORT LTDA (30.579.577/0001-60)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	1/16 CRISTAL	AMAPA	2,0000	2.580,00

Item: 0010 - ARMARIO ROUPEIRO EM ACO COM 12 PORTAS - AM2 Roupeiro em aco na cor cristal, confeccionados em chapa de aco 22 (0,75mm), constituido por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir ptao para cadeado; Nao sera aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostatico de pintura a po, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no minimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pes removíveis com sapatas plasticas niveladoras Ø3/8. RECOMENDACOES: Para fabricacao e indispensavel seguir projeto executivo, detalhamentos e especificacoes tecnicas. Todas as partes metalicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura unica, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participacao Exclusiva de ME/EPP/Equiparada - Quantidade: 2,0000 Unidade - Valor Referência: 889,60

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



Item: 0013 - BALANCO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM ACO CARBONO Estrutura principal em aco carbono com travessao superior em aco de 2,5x 3,00mm;Pe central em aco de 2 x 2,65mm;Corrente de sustentacao em aco galvanizado de espessura 5,00mm;Sistema de movimentacao/ articulacao em parafusos de aco com diametro de 1/2, com movimentacao sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metalica que permita substituicao;Parafusos de fixacao a base do tipo Parabolt em aco galvanizado, medindo 3/8 x 3 (acompanhando o brinquedo);Cadeira de balanço em aco carbono com tubo de 1 com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento; 44Equipamento deve possuir flange com 4 (quatro) furos em cada pe de sustentacao para permitir a fixacao do equipamento atraves de parafusos sob base de concreto;Todo o equipamento deve ser montado/ soldado atraves de processo MIG/ TIG, proporcionando acabamento livre de arestas e rebarbas;O equipamento deve receber tratamento de superficie metalica atraves do processo de fosfatizacao;A pintura deve ser eletrostatica em po, em tinta poliester;Em diversas cores;Todos os tubos utilizados na fabricacao do equipamento devem ter seu topo fechado com tampa metalica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plasticas para este acabamento.Dimensoes:Largura: 180cmAltura: 220cmComprimento: 440cmTolerancia + / - 5% - Quantidade: 1,0000 Unidade - Valor Referência: 1.215,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA (34.766.440/0001-76)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	Balanço	Ideia Educativa	1,0000	1.003,00

Item: 0014 - BALANCA DIGITAL 15 KG - BL1 Balanca eletrônica digital com prato em aco inoxidavel com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o Regulamento Tecnico Metrologico para Instrumentos de Pesagem nao Automaticos - Portaria INMETRO nO 236, de 22 de dezembro de 1994.Classificacao metrologica: Tipo III.Dimensoes:Dimensoes minimas do prato: 240 x 325 mm;Peso minimo do equipamento: 3,100 kg;Capacidade: 15 kg;Divisao: de 5g em 5g.Caracteristicas construtivas e funcionais:Gabinete em ABS.Display de LCD de 5 digitos com minimo de 12mm de altura.Teclado de membrana composto de teclas e funcoes.Pes regulaveis.Nivel de bolha.Desligamento automatico.Temperatura de operacao de -10OC a +40OC ou com reducao dessa faixa de temperatura.Umididade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensacao.Tensao eletrica: 110VCA / 220VCA.Comutacao automatica de voltagem.Frequencia de rede eletrica: 60 Hz.Consumo maximo: 10W.Bateria interna.Plugue e cordao de alimentacao com certificacao INMETRO.Dimensionamento da fiaacao, plugue e conectores eletricos compatíveis com a corrente de operacao. - Quantidade: 1,0000 Unidade - Valor Referência: 696,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (31.499.939/0001-76)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	LD230 LIGHT	LIDER /LIDER BALANÇAS	1,0000	696,00

Item: 0018 - BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB1 Bebedouro eletrico conjugado, tipo pressao, com 2 colunas, acessivel, com capacidade aproximada de 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo INMETRO.Dimensoes e tolerancias:Altura: 960mmAltura parte conjugada: 650mmLargura: 660mmProfundidade: 291mmTolerancia: +/-10% - Quantidade: 2,0000 Unidade - Valor Referência: 1.036,60

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA (53.079.425/0001-02)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	PRESS CONJUGADO	LIBELL	2,0000	1.680,00

Item: 0019 - BERCO COM COLCHAO - BC1 Conjunto de Berco com colchao composto por berco em MDP revestido com laminado melaminico e colchao em espuma D28. - Quantidade: 7,0000 Conjunto - Valor Referência: 519,78

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS 07030625650 (47.351.983/0001-74)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	QMOVI BABY	QMOVI BABY	7,0000	2.726,50

Item: 0020 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS - C1 Cadeira alta de alimentacao infantil dobravel, em conformidade com a ABNT NBR 15991-1:2011 Cadeiras altas para criancas Parte 1: Requisitos de seguranga, e ABNT NBR 15991-2:2011 Cadeiras altas para criancas Parte 2: Metodos de ensaio.Dimensoes:Protecao lateral: minimo de 140 mm, medidos do topo da protecao lateral a superficie do assento (medicoes realizadas conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-2);Altura do encosto: minima de 250 mm, medidos na posicao vertical (medicoes realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2).Borda frontal do assento: raio minimo de 5 mm. - Quantidade: 3,0000 Unidade - Valor Referência: 238,69

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS 07030625650 (47.351.983/0001-74)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	MULTIKIDS BABY	MULTIKIDS BABY	3,0000	716,07

Item: 0023 - CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - C6 Cadeira giratoria estofada com bracos e rodizios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSOES E TOLERANCIAS: Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; · Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; · Altura do assento variavel: faixa obrigatoria entre 420 mm e 520 mm; · Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); · Extensao vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; · Espessura da espuma do assento: minima de 40 mm; · Espessura da espuma do encosto: minima de 30 mm; · Tolerancias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; · Tolerancias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maximo 100 micrometros. CARACTERISTICAS:Assento e encosto confeccionados em compensado anatomico moldado a quente, contendo no minimo sete laminas internas, com espessura maxima de 1,5mm cada. · Estofamento do assento e do encosto em espuma de





poliuretano expandido, colada a madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de protecao com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plastico injetado, na cor preta. - Fixacao do assento e do encosto a estrutura por meio de parafusos com rosca metrica e porcas de cravar. - Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinacao do encosto variavel em pelo menos 22O e do assento em pelo menos 8O com bloqueio em qualquer posicao atraves de sistema de laminas travadas por contato. Comando por alavanca.- Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixacao, articulado e com sistema amortecedor flexivel. - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gas. Curso minimo do pistao de 100 mm. - Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento conico. Distancia entre eixo da coluna e eixo do - Quantidade: 3,0000 Unidade - Valor Referencia: 209,00

Fornecedor	Situacao	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS 07030625650 (47.351.983/0001-74)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	FORTT HOME	FORTT HOME	3,0000	627,00

Item: 0025 - CAFETEIRA ELETRICA - CF Tipo de cafeteira: eletricaCapacidade (quantas xicaras prepara): 1,7 L 20 cafezinhos de 80 mlPotencia (W): 1000WVoltagem: 110V, 220VDimensoes aproximadas do produto (cm): AxLxP: 22x18x38 cmPeso liq. Aproximado do produto (Kg): 1,8 Kg - Quantidade: 1,0000 Unidade - Valor Referencia: 142,89

Fornecedor	Situacao	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA (53.079.425/0001-02)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	CF30 30 CAFES	BRITANIA	1,0000	142,89

Item: 0026 - CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L - CL Coletores (tipo containeres) para coleta de residuos organicos e seletivos, paraarea externa, sendo:1 (um) coletor para lixo reciclavel , com capacidade de 120 litros/50kg;1 (um) coletor para lixo organico (alimentos), com capacidade de 120 litros/50kg.Especificacao: Coletor (container para coleta de residuosorganicos e seletivos) 120 litros/50kgAltura: 1010mmLargura: 500mmProfundidade: 600mmTolerancia: +/-10% - Quantidade: 2,0000 Unidade - Valor Referencia: 290,00

Fornecedor	Situacao	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA (53.079.425/0001-02)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	120 LITROS VERDE	ARQPLAST	2,0000	540,00

Item: 0027 - CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO - CS Casinha de boneca multicolorida com no minimo com no minimo 5 (cinco) itens, sugestao de itens: janelas de correr, porta vai e vem, tabua de passar com ferro, telefone, pia e fogao;Balcao externo na janela (apoiio para os bracos);Acabamento sem saliencia e com laterais arredondadas;Poliuretano pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estatico e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;Materiais que possibilitem a reciclagem apos o termino da vida util; 45Pecas multicoloridas;Nao toxico.Dimensoes:Largura: 131cmAltura: 143cmComprimento: 161cmTolerancia: +/- 5%Manual de Instrucao:O produto deve conter manual de instrucao em Portugues para montagem, instalacao e uso do brinquedo. - Quantidade: 1,0000 Unidade - Valor Referencia: 1.999,00

Fornecedor	Situacao	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS 07030625650 (47.351.983/0001-74)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	XALINGO	XALINGO	1,0000	1.898,50

Item: 0034 - ESCORREGADOR COM RAMP A E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO RAMP A CONTI'NUA OU COM ONDULAC,O~ES E UMA ESCADA DE DEGRAUS;FIXAC,A~O DA RAMP A` ESCADA ATRAVE'S DE BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAL;CORRIMA~O INCORPORADO A` PRO'PRIA ESCADA, SEM SALIE^NCIAS E COM LATERAISARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA;TOPO DA ESCADA COM DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR SEGURANC,A;POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTA'TICOE ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO;MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APO'S O TE'RMINO DA VIDA U'TIL;PEC,AS MULTICOLORIDAS;NA~O TO'XICO.DIMENSO~ESLARGURA: 59CM;ALTURA: 128CM; 45 COMPRIMENTO: 205CMTOLERA^NCIA:+/- 5% - Quantidade: 1,0000 Unidade - Valor Referencia: 374,40

Fornecedor	Situacao	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JB VALBON EIRELI ME (19.770.281/0001-90)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	ROTOPLAS	ROTOPLAS	1,0000	373,95

Item: 0035 - ESPREMEDOR DE FRUTAS CITRICAS - EP Espremedor/extrator de frutas citricas, industrial, fabricado em aco inox. Dimensoes e tolerancia:Altura: 390mmLargura: 360mmDiametro: 205mmTolerancia: +/- 10%Producao media: 15 unid. minuto (aproximada)Caracteristicas construtivas:Gabinete, camara de sucos e tampa fabricados em aco inox.Copo e peneira em aco inox.Jogo de carambola composto por: 1 Castanha pequena (para limao); 1 Castanha grande (para laranja).Motor: 1/4 HP (mais potente que os motores convencionais de 1/5 e 1/6 HP).Rotacao: 1740 Rpm.Frequencia: 50/60 Hz.Tensao: 127/220v (Bivolt).Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e conectores eletricos compativels com a corrente de operacao.Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem.Materias-primas, tratamentos e acabamentos:As materias primas utilizadas na fabricacao do produto devem atender as normas tecnicas especificas para cada material.Camara de sucos, tampa e gabinete em aco inox AISI 304.66Aro de camara de liquido, copo e peneira em aco inox AISI 304.Jogo de carambola (castanhas) em poliestireno.O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. - Quantidade: 1,0000 Unidade - Valor Referencia: 592,72

Fornecedor	Situacao	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS 07030625650 (47.351.983/0001-74) Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA KD ELETRO KD ELETRO 1,0000 349,50

Item: 0037 - EXAUSTOR/VENTILADOR INDUSTRIAL PARA COIFA - EX Exaustor Industrial de 40 cm de diametro, produzido em aco, com motor de potencia em 1/5CV, vazao de 3000m3/h, RPM 1600 50/60Hz e chave de reversao do motor. - Quantidade: 1,0000 Unidade - Valor Referência: 214,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CAZELE SPORT LTDA (30.579.577/0001-60)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	EX40	COLOMBO	1,0000	210,00

Item: 0038 - FERRO ELÉTRICO A SECO - FR Potencia: 1000WConsumo: 1,0kWhCor: brancoVoltagem: 110V ou 220V (nao e bivolt)Dimensoes e Peso:Dimensoes aproximadas: 25x10,5x12 cm (AxLxP)Peso aproximado: 750g - Quantidade: 2,0000 Unidade - Valor Referência: 75,94

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS 07030625650 (47.351.983/0001-74)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	MALLORY JUPITER	MALLORY JUPITER	2,0000	117,00

Item: 0039 - FOGAAO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1 Fogao industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentacao (gambiarra), alimentado por GLP (gas liquefeito de petroleo) ou gas natural, e com queimadores dotados de dispositivo supervisor de chama. O tamanho das bocas sera de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pes em perfil L de aco inox e sapatas regulaveis constituídas de base 56 metalica e ponteira macica de material polimerico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso.Dimensoes: 83x107x84 cm (AxLxP) - Quantidade: 1,0000 Unidade - Valor Referência: 5.019,53

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA (53.079.425/0001-02)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	6 BOCAS CENTRAL COM FORNO	ITAJOBY	1,0000	1.950,00

Item: 0040 - FOGAO 04 BOCAS DE USO DOMESTICO - FG2 Volume do forno: 62,3 litrosClassificacao Energetica: Mesa/ forno: A/BMesa:Queimador normal (1,7 kW):3Queimador familia (2 kW):1Forno:Queimador do forno 2,4Dimensoes aproximadas: 87x 51x 63 cm (AxLxP)Peso aproximado: 28,4 Kg - Quantidade: 1,0000 Unidade - Valor Referência: 3.700,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA (53.079.425/0001-02)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	SIRIUS PLUS	BRASLAR	1,0000	610,00

Item: 0041 - FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI Volume util minimo de 30 litros, resultado do produto das dimensoes internas da cavidade do equipamento.Características construtivas:Gabinete monobloco em aco galvanizado revestido interna e externamente compintura eletrostatica em po, na cor branca.iluminacao interna.Painel de controle digital com funcoes pre-programadas.Timer.Regulagem.Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. 57Dispositivos e travas de segurancas.Sapatas plasticas.Prato giratorio em vidro.Dimensionamento da fiacao, plugue e conectores eletricos compatíveis com a corrente de operacao.Plugue e cordao de alimentacao com certificacao INMETRO.Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda).Indicacao da voltagem no cordao de alimentacao (rabicho) do aparelho.Selo de certificacao INMETRO. - Quantidade: 2,0000 Unidade - Valor Referência: 641,81

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS 07030625650 (47.351.983/0001-74)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	AGRATTO	AGRATTO	2,0000	1.170,00

Item: 0048 - LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS - LQ2 Liquidificador com 2 Velocidades com Funcao PulsarCapacidade para Triturar GeloCapacidade:Copo com capacidade util de 2 litros - Quantidade: 2,0000 Unidade - Valor Referência: 503,91

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HOME E MAQUINAS LTDA (51.219.667/0001-10)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	plq1300	PHILCO	2,0000	579,00

Item: 0055 - MIXER DE ALIMENTOS - MX Mixer de alimentos, linha domestica, com capacidade de 1 litro.Dimensoes aproximadas e tolerancia:Altura: 430mmLargura: 60mmProfundidade: 650mmTolerancia: +/- 10%Características construtivas:Capacidade volumetrica do copo: 1 litro.Cabo (alca) ergonomico.Lamina de dupla acao, possibilitando cortar na vertical e na horizontal.Recipiente para trituracao.Tampa e lamina do triturador removíveis.Base antirespingos.Botao turbo.Motor de 400W.Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e conectores eletricos compatíveis com a corrente de operacao.Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. - Quantidade: 1,0000 Unidade - Valor Referência: 122,34

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



**Item: 0057 - MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG** Capacidade de roupa seca: 8KgConsumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh (220V)Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mes (110V) / 7.83 kWh/mes (220V)Cor: brancaPotencia: 550.0 W (110/220V)Rotacao do Motor - Centrifugacao: 750 rpmDimensoes aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP)Peso aproximado: 40,5Kg - Quantidade: 1,0000 Unidade - Valor Referência: 1.536,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (17.010.855/0001-04)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	CONSUL	CONSUL	1,0000	1.530,00

**Item: 0058 - PLACA DE TATAME EM EVA (CRECHES I, II E III). DIMENSões: 1000 MM X 1000 MM; ESPESSURA: 20 MM - TA1** Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento.Dimensoes:Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mmEspessura: 20 mmCaracteristicas:Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas emE.V.A. (100%), atoxicas, com superficie texturizada, siliconizada, antiderrapantee lavavel;Densidade entre 150 e 180 gramas por centimetro cubico;Cada peca deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento.Os encaixes devem proporcionar a juncao perfeita das pecas;As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º emrelacao ao plano da superficie, isentas de rebarbas e falhas. - Quantidade: 16,0000 Unidade - Valor Referência: 48,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA (18.777.355/0001-57)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	evamax	evamax	16,0000	744,16

**Item: 0060 - PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRIFUGA (DOMESTICO) - MT** Multiprocessador de alimentos, com laminas multifuncionais, modelo domestico.Capacidade:Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes liquidos ou 3 kg de massa.Caracteristicas construtivas:Laminas multifuncionais fabricadas em aco inoxidavel.Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes liquidos ou 3kg de massa.Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras.Com 2 ajustes de velocidade e funcao pulsar que permita o controle preciso da duracao e frequencia do processamento.Seguranca: deteccao de tampa e tigela e freio mecanico de 1,5s.Cabo com armazenamento integrado.Base firme com pes antideslizantes (ventosa).Motor com potencia de 700W.Voltagem: 110V e 220V.Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e conectores eletricos compativéis com a corrente de operacao.Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem.Os acessorios devem combinar com a cor da velocidade; e possibilitar a limpeza em lava loucas.Acessorios:batedor para mistura de massas leves e pesadas;1 faca de corte em aco inoxidavel para carnes, legumes e verduras;2 discos de metal para ralar e picar em pedacos finos e medios;liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados;1 disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. - Quantidade: 1,0000 Unidade - Valor Referência: 462,08

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS 07030625650 (47.351.983/0001-74)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	BRITANIA BMP900P	BRITANIA BMP900P	1,0000	461,50

**Item: 0061 - PURIFICADOR DE AGUA - PR** Purificador/bebedouro de agua refrigerado, com selos INMETRO, comprobatorios de conformidade com a legislacao vigente.Capacidade:Armazenamento de agua gelada: de 2,5 a 2,8 litros.Atendimento: minimo de 30 pessoas - Quantidade: 3,0000 Unidade - Valor Referência: 641,62

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA (53.079.425/0001-02)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	LE200	LIBELL	3,0000	1.500,00

**Item: 0064 - QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNETICA - QB2** Quadro branco tipo lousa magnetica, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em aluminio anodizado natural fosco, frisado, vista de 3620x19mm profundidade propria para facilitar trocas do conteudo interno; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm.Dimensoes:Altura 120 cmLargura 300 cm - Quantidade: 1,0000 Unidade - Valor Referência: 426,39

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JB VALBON EIRELI ME (19.770.281/0001-90)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	SOUZA	SOUZA	1,0000	424,64

**Item: 0065 - QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNETICA -QB1** Descricao:Quadro branco tipo lousa magnetica, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em aluminio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade propria para facilitar trocas do conteudo interno; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm.Dimensoes:Altura 120 cmLargura 200 cm - Quantidade: 3,0000 Unidade - Valor Referência: 348,13

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JB VALBON EIRELI ME (19.770.281/0001-90)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	SOUZA	SOUZA	3,0000	926,55





Item: 0067 - SOFA EM MATERIAL LAVAVEL - SF1 Sofa de dois lugares em material lavavel e pes em aluminio revestido;Características:Revestimento Superior em laminado de PVC com reforco em manta (Korino) CV 20;Acabamento inferior em Tela de Rafia;ESTRUTURAMadeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunizacao contra mofo,cupim e microorganismos. Sustentacao do assento e encosto com cintas Elasticas de alta resistencia. Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumaticos.ESPUMASEspuma de poliuretano.Assento: Densidade D-2342Braca: Densidade D-20Encostos: Densidade D-20Dimensoes:Altura do assento do sofa ao chao: 73cmAssento do estofado: 125 cm x 75 cm - Quantidade: 1,0000 Unidade - Valor Referencia: 756,72

Fornecedor	Situacao	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS 07030625650 (47.351.983/0001-74)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	LA ESTOFADOS	LA ESTOFADOS	1,0000	756,72

Item: 0068 - TELEVISAO DE LCD 32 - TV Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidezTela LCD HD com resolucao de 1366x768p28,9 bilhoes de coresTaxa de contraste dinamico de 26000:1Incredibe surroundPotencia de audio de 2x15W RMSDuas entradas HDMI para conexao HD totalmente digital em um unico caboEasy Link: controle facil da TV e dispositivo conectado por HDMI CECEntrada para PC para usar a TV como monitor de computadorConversos TV digital internoDimensoes:Altura: 54,40 cmLargura: 80,90 cmProfundidade: 9,20 cmPeso: 18Kg - Quantidade: 2,0000 Unidade - Valor Referencia: 1.116,45

Fornecedor	Situacao	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (17.010.855/0001-04)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	MULTILASER	MULTILASER	2,0000	1.780,00

Item: 0069 - TUNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL Tunel ludico para criancas a partir de tres anos. DIMENSOES E TOLERANCIAS ·Largura: 870 mm; · Altura minima: 870 mm; · Comprimento: 2140 mm; · Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS · Selo do INMETRO. · Pecas multicoloridas. · Nao toxico. · Tunel em estrutura curva. · Minimo de tres modulos auto encaixaveis vazados para visualizacao interna e com possibilidades de expansao. · Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saida. · Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestatico e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistencia do produto. · O tunel devera apresentar diversos formatos. · Os produtos deverao ter as laterais arredondadas em seu acabamento. · Os parafusos utilizados para encaixe dos modulos devem ser fixos para que nao se soltem facilmente, visando seguranca dos usuarios. · Os materiais utilizados no processo de fabricacao dos produtos deverao possibilitar a reciclagem apos o termino da vida util. GARANTIA · Minima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacao e pigmentacao/coloracao de pecas. - Quantidade: 1,0000 Unidade - Valor Referencia: 1.550,00

Fornecedor	Situacao	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JB VALBON EIRELI ME (19.770.281/0001-90)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	BRINK MOBIL	BRINK MOBIL	1,0000	1.243,17

Item: 0070 - VENTILADORES DE TETO- VT Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potencia, e 3 velocidades.Características:Comprimento 48cmLargura 23,5cmAltura 26cm - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referencia: 133,00

Fornecedor	Situacao	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA (53.079.425/0001-02)	Adjudicado em: 05/07/2024 - 13:56:29 - Por: ROMARIO BATISTA VIEIRA	COMERCIAL 3 PAS	VENTISOL	8,0000	1.064,00

ROMARIO BATISTA VIEIRA

Autoridade Competente



# Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 2790fdb2dae6e9fa32d5d5a876af3c9d

Documento assinado por:

<p>Romario Batista Vieira</p> <p>CPF: 78845602753</p> <p>Email Verificado: gabinete@iuna.es.gov.br</p> <p>IP: 2804:a84:4094:c100:4487:782e:94a5:6e48 Data: 08/07/2024 15:07:22</p>	
--	--

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 08/07/2024 15:08:34